令和8年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　中沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.60	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000007	－	－	0.000005未満	－						0.000007	0.000005未満	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.012	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.032	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.013	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	2.5	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9						2.1	0.9	1.3	2.3	1.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	30	－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	70	－	－	－	－						70	70	70	79	54
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5						7.6	7.3	7.5	7.7	7.7
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.9	16.0	15.6	17.3	18.0	17.9	16.5						18.0	13.9	16.5	19.1	20.8
—	気温	℃	－	18.5	18.5	21.5	22.9	24.0	20.1	17.0						24.0	17.0	20.4	22.0	23.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2						0.2	0.1	0.1	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	11	11	7.5	7.3	7.4	7.4	7.2						11	7.2	8	12	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　若彦配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.44	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	3.2	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1						1.1	1.0	1.0	1.2	1.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	30	－	－	－	－						30	30	30	30	31
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	76	－	－	－	－						76	76	76	81	52
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4						8.4	8.4	8.4	8.5	8.5
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.6	11.4	11.0	11.6	11.5	11.4	11.0						11.6	10.6	11.2	11.7	12.4
—	気温	℃	－	16.5	18.0	19.0	22.0	20.5	17.4	17.0						22.0	16.5	18.6	23.3	23.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.4	0.2	0.4	0.5	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	8.2	8.3	8.3	8.5	8.1	8.5	8.3						8.5	8.1	8.3	8.1	8.2
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　御坂配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.004	－	－	0.006	－						0.006	0.004	0.005	0.004	0.005
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.40	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－						0.0003	0.0002	0.0003	0.0002未満	0.0004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－						0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0010	－	－	0.0008	－						0.0010	0.0008	0.0009	0.0006	0.0011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.011	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	5.2	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.003	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	2.0	2.3	2.1	1.6	2.5	2.6						3.0	1.6	2.3	2.9	2.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	130	－	－	140	－						140	130	135	118	150
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	226	－	－	222	－						226	222	224	202	237
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4						0.4	0.3未満	－	0.3未満	0.4
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5						7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8						0.8	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.2	0.1未満	－	0.1未満	0.2
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.5	15.6	16.0	17.4	18.5	17.5	17.0						18.5	12.5	16.4	18.9	19.5
—	気温	℃	－	14.0	18.9	18.1	23.0	22.0	20.0	18.2						23.0	14.0	19.2	23.1	25.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	26	31	30	35	35	32	32						35	26	32	28	33
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　入山配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.59	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0004	－	－	0.0002未満	－						0.0004	0.0002未満	－	0.0004	0.0003
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0003	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0009	－	－	0.0002未満	－						0.0009	0.0002未満	－	0.0010	0.0006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.007	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	3.1	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.1	1.7	1.2	1.2	1.3						1.7	1.1	1.3	1.3	1.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	40	－	－	42	－						42	40	41	42	65
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	93	－	－	70	－						93	70	82	79	107
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4						0.4	0.3未満	－	0.4	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5						7.6	7.4	7.5	7.6	7.6
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.4	11.6	12.5	13.0	13.6	13.6	12.5						13.6	10.4	12.5	16.0	17.0
—	気温	℃	－	16.5	19.5	22.5	27.5	23.9	18.0	17.0						27.5	16.5	20.7	22.0	24.3
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4						0.4	0.1	0.2	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	9.9	9.8	9.7	9.8	10	9.8	9.9						10	9.7	9.8	10	18
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　小島配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	0.83	－	－	0.73	－						0.83	0.73	0.78	0.63	0.55
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.09	－	－	0.05未満	－						0.09	0.05未満	－	0.08	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.07	－						0.07	0.06未満	－	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.010	－	－	0.008未満	－						0.010	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.006	－	－	0.006	－						0.006	0.006	0.006	0.010	0.012
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	0.007	－	－	0.005未満	－						0.007	0.005未満	－	0.005未満	0.019
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	4.5	－	－	4.3	－						4.5	4.3	4.4	4.4	4.6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－						0.001	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.6	2.0	1.7	1.6	1.7	1.8						2.0	1.6	1.7	2.1	2.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	43	－	－	47	－						47	43	45	82	90
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	96	－	－	77	－						96	77	87	131	125
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						7.6	7.5	7.5	7.5	7.7
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.5	16.0	16.5	19.5	20.0	16.6	17.0						20.0	13.5	17.0	22.6	21.3
—	気温	℃	－	19.1	19.9	22.0	26.0	27.8	18.1	17.9						27.8	17.9	21.5	22.5	25.7
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	10	11	11	16	11	11	15						16	10	12	21	25
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（長浜）大沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.75	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.010	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.007	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	3.2	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4						1.4	1.3	1.4	1.3	1.7
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	－	－	38	－	－	－	－						38	38	38	36	36
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	72	－	－	－	－						72	72	72	81	54
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4	7.3	7.4						7.6	7.3	7.5	7.6	7.6
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.6	12.9	13.0	13.5	14.9	14.0	13.0						14.9	11.6	13.3	14.1	14.3
—	気温	℃	－	14.2	17.7	19.1	26.0	25.5	20.9	18.9						26.0	14.2	20.3	29.0	30.3
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	9.0	9.1	9.0	9.6	9.9	9.7	10						10	9.0	9.5	9.4	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　足和田簡易水道　(西浜)新三沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.75	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.017	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	3.3	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3						1.4	1.3	1.3	1.4	1.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	38	－	－	－	－						38	38	38	38	36
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	61	－	－	－	－						61	61	61	61	63
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4						0.4	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.8	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.3	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.0	13.0	13.6	18.4	15.0	15.0	15.6						18.4	12.0	14.7	18.0	18.8
—	気温	℃	－	15.5	18.0	19.7	29.1	28.0	20.5	20.5						29.1	15.5	21.6	30.0	29.8
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1						0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	9.1	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8	9.0						9.1	8.8	8.9	9.1	8.8
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町　足和田簡易水道　(根場)本沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.52	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.011	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.009	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	2.7	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2						1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	24	－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	57	－	－	－	－						57	57	57	71	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3						7.4	7.3	7.3	7.4	7.4
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.4	13.4	12.5	13.4	13.5	12.5	12.9						13.5	11.4	12.8	18.0	14.6
—	気温	℃	－	15.0	18.0	18.0	24.0	21.5	19.9	20.0						24.0	15.0	19.5	25.0	30.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4						6.4	6.3	6.3	6.5	6.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　足和田簡易水道　(根場)新本沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.51	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.07	－						0.07	0.06未満	－	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	2.8	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1						1.2	1.1	1.1	1.1	1.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	24	－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	37	－	－	－	－						37	37	37	68	37
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3						7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.5	17.5	18.5	21.7	23.6	20.5	19.6						23.6	13.5	19.3	23.0	24.1
—	気温	℃	－	11.5	17.9	18.0	25.1	22.0	18.0	19.1						25.1	11.5	18.8	26.0	28.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2						0.3	0.1	0.2	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3						6.4	6.3	6.3	6.4	6.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（西湖）大輪配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	1.8	－	－	－	－						1.8	1.8	1.8	1.4	1.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－						0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0004	－						0.0004	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.049	－	－	－	－						0.049	0.049	0.049	0.12	0.058
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	3.1	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8						1.0	0.8	0.9	1.0	1.0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	－	－	42	－	－	－	－						42	42	42	42	42
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	60	－	－	－	－						60	60	60	87	66
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6						7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.5	1.4
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.2
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.9	14.9	15.8	18.0	18.5	12.0	16.2						18.5	11.9	15.3	22.0	20.3
—	気温	℃	－	12.5	18.0	19.5	29.0	23.0	17.9	18.5						29.0	12.5	19.8	29.5	29.7
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	10	10	10	11	10	11	11						11	10	10	10	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（大嵐）富士見配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.80	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.30	－	－	0.27	－						0.30	0.27	0.29	0.29	0.27
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.04	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.07	－						0.07	0.06未満	－	0.08	0.07
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－						0.0003	0.0002	0.0003	0.0004	0.0004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0007	－	－	0.0005	－						0.0007	0.0005	0.0006	0.0006	0.0008
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0015	－	－	0.0011	－						0.0015	0.0011	0.0013	0.0015	0.0019
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0005	－	－	0.0004	－						0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	0.0007
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.011	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	9.3	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.9	4.1	4.0	4.3	4.5	4.9						4.9	3.8	4.2	4.0	4.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	－	－	45	－	－	－	－						45	45	45	46	45
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	92	－	－	110	－						110	92	101	116	105
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1						8.2	8.1	8.1	8.1	8.2
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.5	16.5	17.6	18.5	21.9	18.2	18.0						21.9	12.5	17.6	22.5	24.0
—	気温	℃	－	15.0	18.1	21.1	22.5	23.0	20.5	20.0						23.0	15.0	20.0	24.1	28.2
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.4	0.2	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	14	14	14	14	14	14	15						15	14	14	14	14
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　精進居村配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.70	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.11	－						0.11	0.06未満	－	0.10	0.08
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0008	－						0.0008	0.0002	0.0005	0.0006	0.0009
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.054	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	3.0	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2						2.2	1.8	2.1	2.3	2.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	32	－	－	－	－						32	32	32	34	34
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	56	－	－	－	－						56	56	56	66	48
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0						8.1	8.0	8.1	8.1	8.2
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.0	18.5	19.1	22.8	22.5	19.0	18.5						22.8	14.0	19.2	24.5	24.1
—	気温	℃	－	10.9	17.5	20.5	28.2	23.0	16.9	20.0						28.2	10.9	19.6	26.0	29.3
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3						0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3						8.3	8.0	8.1	8.2	8.2
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　精進青木ヶ原配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.22	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.10	－	－	－	－						0.10	0.10	0.10	0.09	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000007	－						0.000007	0.000005未満	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.09	－						0.09	0.06未満	－	0.10	0.09
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0016	－	－	0.0018	－						0.0018	0.0016	0.0017	0.0014	0.0017
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0009	－	－	0.0006	－						0.0009	0.0006	0.0008	0.0008	0.0006
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0040	－	－	0.0038	－						0.0040	0.0038	0.0039	0.0033	0.0035
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0015	－	－	0.0014	－						0.0015	0.0014	0.0015	0.0013	0.0013
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005	－	－	－	－						0.005	0.005	0.005	0.17	0.075
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.007	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	7.1	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	5.5	5.3	4.7	4.6	4.7	4.5						5.8	4.5	5.0	5.1	4.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	38	－	－	－	－						38	38	38	38	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	74	－	－	－	－						74	74	74	84	66
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5						0.5	0.3未満	－	0.4	0.8
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6						7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	1.8
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.8
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.2	19.0	18.6	23.5	24.0	21.6	20.7						24.0	14.2	20.2	21.0	23.0
—	気温	℃	－	12.0	17.9	19.8	29.0	22.5	17.9	21.0						29.0	12.0	20.0	27.8	31.7
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.4	0.6
—	電気伝導率	mS/m	－	12	12	11	11	11	11	11						12	11	11	12	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　本栖配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.56	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.07	－	－	－	－						0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.07	－	－	0.06未満	－						0.07	0.06未満	－	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0008	－	－	0.0006	－						0.0008	0.0006	0.0007	0.0008	0.0010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0012	－	－	0.0008	－						0.0012	0.0008	0.0010	0.0010	0.0010
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0034	－	－	0.0022	－						0.0034	0.0022	0.0028	0.0029	0.0032
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0011	－	－	0.0008	－						0.0011	0.0008	0.0010	0.0011	0.0012
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0002	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008	－						0.008	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.082	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.006	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.05	－	－	－	－						0.05	0.05	0.05	0.04	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	8.0	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	6.5	6.6	6.4	6.4	6.6	6.2						6.6	6.2	6.4	6.3	5.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	40	－	－	－	－						40	40	40	37	39
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	87	－	－	92	－						92	87	90	104	85
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4						0.4	0.3	0.3	0.5	0.3
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8						7.9	7.8	7.8	7.9	8.0
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	1.1	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						1.1	0.5未満	－	0.7	0.6
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.0	17.5	18.1	22.0	23.4	20.6	18.6						23.4	13.0	19.0	23.9	24.3
—	気温	℃	－	12.0	17.2	20.5	29.9	23.4	18.0	17.8						29.9	12.0	19.8	27.5	31.6
—	残留塩素	mg/L	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	12	12	12	12	12	12	12						12	12	12	12	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第2配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.32	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.07	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.009	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	5.9	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0						1.1	1.0	1.0	1.1	1.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	30	－	－	－	－						30	30	30	33	32
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	84	－	－	87	－						87	84	86	105	86
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2						8.3	8.2	8.2	8.3	8.3
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.3	12.4	13.0	14.0	14.5	14.0	13.4						14.5	11.3	13.2	17.7	19.5
—	気温	℃	－	11.9	17.0	19.4	28.1	23.5	18.1	17.0						28.1	11.9	19.3	26.9	31.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4						0.4	0.1	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	－	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3						9.4	9.3	9.4	9.5	9.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第3配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	0.22	－	－	0.20	－						0.22	0.20	0.21	0.14	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.12	－	－	0.11	－						0.12	0.11	0.12	0.13	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.01	－	－	0.01	－						0.01	0.01	0.01	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－						0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0004	－	－	0.0002	－						0.0004	0.0002	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.009	－	－	0.008未満	－						0.009	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	0.007	－	－	0.007	－						0.007	0.007	0.007	0.009	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	6.1	－	－	5.9	－						6.1	5.9	6.0	5.9	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9						1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	30	－	－	29	－						30	29	30	30	－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	71	－	－	76	－						76	71	74	57	63
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上･8.6以下	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						8.4	8.3	8.3	8.5	8.5
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.5	17.5	18.6	21.5	24.5	21.6	20.6						24.5	12.5	19.5	25.5	27.4
—	気温	℃	－	12.0	17.5	19.5	28.0	23.7	18.5	20.0						28.0	12.0	19.9	27.1	30.7
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6						8.6	8.6	8.6	8.7	8.0
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　浅川配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日	7月16日	8月20日	9月17日	10月22日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.002	－	－	－	－						0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.71	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.040	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.016	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	4.8	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7						1.7	1.4	1.5	1.6	1.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	64	－	－	64	－						64	64	64	64	68
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	109	－	－	110	－						110	109	110	119	122
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7						0.7	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9						8.0	7.9	7.9	8.0	8.0
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.1						2.1	0.5未満	－	0.7	0.9
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.5	13.5	14.0	14.5	14.5	14.5	13.6						14.5	12.5	13.9	15.0	16.2
—	気温	℃	－	18.0	21.2	24.0	30.0	28.5	19.0	19.0						30.0	18.0	22.8	24.0	26.2
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1						0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	－	15	15	15	15	15	15	16						16	15	15	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。