

令和2年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 中沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月27日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 28     | 0        | 0     | 0     | 0        | 28         | 0          | 2          | 37         | 10          |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001      | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                 | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.45       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.05未満     | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.052      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.026      | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 2.5        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.0   | 1.1   | 1.0        | 0.9   | 1.1   | 1.0      | 1.0    | 1.1    | 1.0      | 1.0   | 1.1   | 1.1      | 1.1        | 0.9        | 1.0        | 2.4        | 2.7         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 30         | -           |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 57         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 57         | 57         | 57         | 69         | 53          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.6   | 7.5   | 7.5        | 7.4   | 7.6   | 7.5      | 7.6    | 7.7    | 7.6      | 7.7   | 7.8   | 7.7      | 7.8        | 7.4        | 7.6        | 7.7        | 7.6         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 9.9   | 13.5  | 14.9       | 14.3  | 17.5  | 16.5     | 12.9   | 12.0   | 9.4      | 8.1   | 8.0   | 8.8      | 17.5       | 8.0        | 12.2       | 16.9       | 15.5        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 11.0  | 10.4  | 18.8       | 19.1  | 23.7  | 18.0     | 10.8   | 10.5   | -1.0     | 1.0   | -2.8  | 6.1      | 23.7       | -2.8       | 10.5       | 24.5       | 31.0        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.1   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.2      | 0.3   | 0.3   | 0.4      | 0.4        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 7.1   | 7.0   | 7.1        | 6.8   | 6.9   | 7.0      | 7.0    | 7.0    | 7.1      | 7.0   | 7.2   | 7.2      | 7.2        | 6.8        | 7.0        | 7.2        | 12          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 若彦配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                 | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.35       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.06       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005      | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 3.4        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.1   | 1.3   | 1.1        | 1.0   | 1.2   | 1.0      | 1.2    | 1.1    | 0.9      | 1.2   | 1.1   | 1.0      | 1.3        | 0.9        | 1.1        | 1.5        | 1.8         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 32         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 32         | 32         | 32         | 29         | 31          |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 65         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 65         | 65         | 65         | 70         | 47          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.4   | 8.4   | 8.4        | 8.4   | 8.4   | 8.4      | 8.4    | 8.4    | 8.4      | 8.3   | 8.4   | 8.3      | 8.4        | 8.3        | 8.4        | 8.5        | 8.5         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 10.4  | 11.2  | 11.5       | 11.4  | 12.1  | 11.5     | 10.6   | 10.8   | 10.9     | 9.6   | 9.3   | 9.6      | 12.1       | 9.3        | 10.7       | 12.3       | 15.7        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 9.1   | 11.3  | 19.0       | 20.0  | 24.2  | 18.0     | 10.9   | 14.2   | -2.1     | 0.4   | -3.7  | 5.2      | 24.2       | -3.7       | 10.5       | 24.8       | 31.9        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.1   | 0.1   | 0.1        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.4         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 7.9   | 7.9   | 7.9        | 8.2   | 8.0   | 7.9      | 8.0    | 7.8    | 7.7      | 7.6   | 7.8   | 7.8      | 8.2        | 7.6        | 7.9        | 8.0        | 8.1         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 御坂配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.005      | -     | -     | 0.005    | -      | -      | 0.005    | -     | -     | 0.004    | 0.005      | 0.004      | 0.005      | 0.005      | 0.005       |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                 | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.36       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.05       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                       | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0004     | 0.0006      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0005   | -      | -      | 0.0005   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0005     | 0.0002未満   | -          | 0.0007     | 0.0014      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                       | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     | 0.0005      |
| 30                | ブロモホルム                           | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.013      | 0.013       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | 0.008      | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.008      | 0.008      | 0.008      | 0.010      | 0.022       |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.06        |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.007      | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 5.8        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.003      | 0.005       |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 2.3   | 2.3   | 1.6        | 1.9   | 2.2   | 1.5      | 1.5    | 1.6    | 1.5      | 2.5   | 3.5   | 3.3      | 3.5        | 1.5        | 2.1        | 4.2        | 3.3         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 150        | -     | -     | 140      | -      | -      | 130      | -     | -     | 120      | 150        | 120        | 135        | 150        | 180         |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 236        | -     | -     | 216      | -      | -      | 228      | -     | -     | 191      | 236        | 191        | 218        | 250        | 280         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.4      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.4        | 0.3未満      | -          | 0.3        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上-8.6以下 | 7.7   | 7.6   | 7.5        | 7.5   | 7.5   | 7.4      | 7.6    | 7.6    | 7.6      | 7.5   | 7.6   | 7.6      | 7.7        | 7.4        | 7.6        | 7.6        | 7.7         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.6   | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.6        | 0.5未満      | -          | 0.5        | 0.6         |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1   | 0.2   | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.2        | 0.1未満      | -          | 0.2        | 0.5         |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 11.5  | 14.5  | 14.4       | 15.2  | 19.1  | 22.4     | 13.8   | 12.8   | 11.4     | 9.2   | 8.5   | 10.3     | 22.4       | 8.5        | 13.6       | 20.0       | 17.8        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 9.9   | 14.1  | 20.0       | 19.1  | 26.2  | 22.1     | 13.0   | 14.2   | 4.0      | 4.9   | 3.8   | 8.8      | 26.2       | 3.8        | 13.3       | 25.8       | 28.7        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.1      | 0.1    | 0.2    | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 33    | 36    | 33         | 38    | 33    | 32       | 32     | 32     | 30       | 25    | 27    | 28       | 38         | 25         | 32         | 36         | 42          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 入山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 1           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                 | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.37       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.06       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002     | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0005     | -     | -     | 0.0008   | -      | -      | 0.0004   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0008     | 0.0002未満   | -          | 0.0006     | 0.0011      |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0002     | 0.0005      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0008     | -     | -     | 0.0016   | -      | -      | 0.0009   | -     | -     | 0.0003   | 0.0016     | 0.0003     | 0.0009     | 0.0012     | 0.0019      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0005   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     | 0.0003   | 0.0005     | 0.0003     | 0.0004     | 0.0004     | 0.0006      |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.006      | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 3.1        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.2   | 2.7   | 1.3        | 1.1   | 1.3   | 1.2      | 1.1    | 1.3    | 1.2      | 1.1   | 1.3   | 1.3      | 2.7        | 1.1        | 1.3        | 2.0        | 2.5         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 38         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 38         | 38         | 38         | 40         | 50          |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 61         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 61         | 61         | 61         | 87         | 80          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3    | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3        | 0.3未満      | -          | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上-8.6以下 | 7.6   | 7.6   | 7.5        | 7.6   | 7.7   | 7.6      | 7.6    | 7.6    | 7.6      | 7.6   | 7.6   | 7.6      | 7.7        | 7.5        | 7.6        | 7.8        | 7.8         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6      | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.6        | 0.5未満      | -          | 1.0        | 1.0         |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 8.2   | 13.4  | 16.5       | 17.3  | 20.8  | 21.9     | 14.4   | 11.3   | 8.9      | 7.7   | 6.3   | 6.7      | 21.9       | 6.3        | 12.8       | 21.3       | 21.7        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 11.8  | 11.8  | 19.0       | 21.8  | 23.7  | 20.1     | 10.5   | 12.8   | -3.0     | 0.0   | -0.8  | 7.8      | 23.7       | -3.0       | 11.3       | 25.2       | 30.9        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.3        | 0.1   | 0.1   | 0.2      | 0.1    | 0.2    | 0.4      | 0.3   | 0.3   | 0.5      | 0.5        | 0.1        | 0.2        | 0.4        | 0.4         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 9.0   | 9.1   | 9.3        | 9.0   | 9.3   | 9.5      | 9.2    | 9.2    | 9.2      | 9.0   | 9.3   | 9.5      | 9.5        | 9.0        | 9.2        | 9.6        | 9.6         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（長浜）大沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.54       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.05未満     | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                        | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   | 0.0010      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                        | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 30                | ブromホルム                            | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.015      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 3.5        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.4   | 2.6   | 1.4        | 1.2   | 1.4   | 1.2      | 1.4    | 1.4    | 1.2      | 1.3   | 1.5   | 1.3      | 2.6        | 1.2        | 1.4        | 2.2        | 3.9         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 34         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 34         | 34         | 34         | 38         | 41          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 55         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 55         | 55         | 55         | 82         | 64          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3      | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3        | 0.3未満      | -          | 0.3未満      | 0.3         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.5   | 7.5   | 7.5        | 7.5   | 7.6   | 7.5      | 7.4    | 7.5    | 7.5      | 7.5   | 7.5   | 7.5      | 7.6        | 7.4        | 7.5        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 11.0  | 12.4  | 13.4       | 13.5  | 14.0  | 14.1     | 12.9   | 11.8   | 10.9     | 8.6   | 9.2   | 9.9      | 14.1       | 8.6        | 11.8       | 14.4       | 14.3        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 11.0  | 11.2  | 19.0       | 25.5  | 29.0  | 22.3     | 12.9   | 16.2   | 13.0     | 2.5   | 1.0   | 8.9      | 29.0       | 1.0        | 14.4       | 26.0       | 29.1        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.1    | 0.2      | 0.2   | 0.1   | 0.2      | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 9.0   | 9.3   | 8.7        | 8.5   | 8.6   | 8.7      | 9.3    | 9.5    | 8.7      | 8.5   | 8.9   | 8.6      | 9.5        | 8.5        | 8.9        | 9.5        | 9.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西浜）新三沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.54       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.06       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.004       |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   | 0.0006      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002      |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.012      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 3.5        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.4   | 1.6   | 1.4        | 1.2   | 1.4   | 1.2      | 1.2    | 1.3    | 1.2      | 1.2   | 1.4   | 1.3      | 1.6        | 1.2        | 1.3        | 2.0        | 1.7         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 35         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 35         | 35         | 35         | 39         | 38          |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 59         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 59         | 59         | 59         | 83         | 65          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3    | 0.4      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.4        | 0.3未満      | -          | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上-8.6以下 | 7.5   | 7.5   | 7.5        | 7.5   | 7.6   | 7.5      | 7.5    | 7.6    | 7.5      | 7.5   | 7.5   | 7.5      | 7.6        | 7.5        | 7.5        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 11.7  | 15.0  | 16.5       | 17.9  | 22.3  | 17.0     | 13.6   | 12.0   | 9.7      | 7.5   | 8.6   | 8.7      | 22.3       | 7.5        | 13.4       | 22.7       | 18.7        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 14.5  | 11.7  | 19.0       | 25.7  | 29.2  | 22.9     | 13.4   | 16.8   | 1.0      | 4.9   | 1.3   | 11.0     | 29.2       | 1.0        | 14.3       | 26.3       | 29.5        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.1   | 0.1   | 0.2        | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.1    | 0.1    | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 0.1      | 0.2        | 0.1        | 0.1        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 8.7   | 8.6   | 8.5        | 8.2   | 8.5   | 8.4      | 8.4    | 8.5    | 8.6      | 8.6   | 8.7   | 8.7      | 8.7        | 8.2        | 8.5        | 8.9        | 8.7         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.44       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.05未満     | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0005   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0005     | 0.0002未満   | -          | 0.0004     | 0.0006      |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0005   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0005     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     | 0.0007      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0012     | -     | -     | 0.0016   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0016     | 0.0002未満   | -          | 0.0010     | 0.0020      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0006   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0006     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     | 0.0007      |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.007      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.04       | -     | -     | 0.03未満   | -      | -      | 0.03未満   | -     | -     | 0.03未満   | 0.04       | 0.03未満     | -          | 0.04       | 0.05        |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.008      | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 2.7        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002      | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.1   | 1.2   | 1.1        | 1.0   | 1.3   | 1.1      | 1.1    | 1.1    | 1.0      | 1.1   | 1.3   | 1.1      | 1.3        | 1.0        | 1.1        | 1.7        | 2.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 22         | -           |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 41         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 41         | 41         | 41         | 51         | -           |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.4   | 7.3   | 7.4        | 7.5   | 7.3   | 7.3      | 7.3    | 7.4    | 7.3      | 7.4   | 7.5   | 7.5      | 7.5        | 7.3        | 7.4        | 7.4        | 7.4         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6        | 0.5未満 | 0.5   | 0.5未満    | 0.6    | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.6        | 0.5未満      | -          | 0.9        | 2.1         |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 9.8   | 14.3  | 17.5       | 19.4  | 21.8  | 22.1     | 18.0   | 13.5   | 9.6      | 6.5   | 8.0   | 6.8      | 22.1       | 6.5        | 13.9       | 21.7       | 25.4        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 14.0  | 16.8  | 18.5       | 22.2  | 29.1  | 21.9     | 14.5   | 18.1   | 1.5      | 6.0   | 7.3   | 11.3     | 29.1       | 1.5        | 15.1       | 25.8       | 27.9        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.1        | 0.1   | 0.2   | 0.2      | 0.1    | 0.2    | 0.1      | 0.1   | 0.3   | 0.2      | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.4         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 5.1   | 5.2   | 5.2        | 5.0   | 5.2   | 5.4      | 5.3    | 5.1    | 5.1      | 5.1   | 5.2   | 5.2      | 5.4        | 5.0        | 5.2        | 5.5        | 5.3         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和2年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）新本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          |             |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   |             |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  |             |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    |             |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    |             |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    |             |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |             |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    |             |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                 | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |             |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.41       |             |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.05未満     |             |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     |             |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   |             |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    |             |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   |             |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   |             |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   |             |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   |             |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   |             |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     |             |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |             |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0006   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0006     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     |             |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |             |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004     |             |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |             |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0008   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0008     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     |             |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |             |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   |             |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |             |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |             |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    |             |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    |             |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     |             |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005      |             |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 2.9        |             |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    |             |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.3   | 1.7   | 1.3        | 1.2   | 1.3   | 1.1      | 1.2    | 1.2    | 1.1      | 1.1   | 1.3   | 1.2      | 1.7        | 1.1        | 1.3        | 2.4        |             |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 26         |             |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 47         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 47         | 47         | 47         | 67         |             |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     |             |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |             |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |             |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    |             |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   |             |
| 46                | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      |             |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.3   | 7.3   | 7.4        | 7.3   | 7.4   | 7.4      | 7.3    | 7.4    | 7.3      | 7.3   | 7.4   | 7.4      | 7.4        | 7.3        | 7.4        | 7.4        |             |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          |             |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          |             |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |             |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |             |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 11.1  | 16.7  | 19.7       | 20.9  | 25.0  | 24.6     | 17.9   | 15.1   | 11.4     | 9.1   | 7.2   | 8.9      | 25.0       | 7.2        | 15.6       | 24.7       |             |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 11.0  | 12.8  | 17.8       | 21.1  | 25.8  | 21.0     | 12.0   | 17.3   | 2.0      | 6.0   | 3.0   | 10.8     | 25.8       | 2.0        | 13.4       | 26.1       |             |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.3   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.3        | 0.2        | 0.2        | 0.3        |             |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 6.3   | 6.4   | 6.4        | 6.4   | 6.4   | 6.4      | 6.3    | 6.3    | 6.3      | 6.3   | 6.4   | 6.4      | 6.4        | 6.3        | 6.4        | 6.3        |             |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          |             |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和2年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西湖）大輪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 2           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | 0.0003未満   | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0006     | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001      | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                 | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.97       | 0.94        |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.06       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003     | 0.0006      |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0027     | 0.0006      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0004   | -      | -      | 0.0004   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0004     | 0.0002未満   | -          | 0.0111     | 0.0017      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0008     | 0.0005      |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0073     | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | 0.056      | -     | -     | 0.095    | -      | -      | 0.077    | -     | -     | 0.073    | 0.095      | 0.056      | 0.075      | 0.24       | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 2.9        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 0.9   | 1.4   | 1.0        | 1.0   | 0.9   | 0.8      | 1.0    | 0.8    | 0.9      | 0.8   | 1.0   | 0.9      | 1.4        | 0.8        | 1.0        | 1.9        | 1.3         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 39         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 39         | 39         | 39         | 40         | 43          |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 62         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 62         | 62         | 62         | 96         | 74          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上-8.6以下 | 7.5   | 7.5   | 7.5        | 7.4   | 7.5   | 7.5      | 7.5    | 7.5    | 7.5      | 7.6   | 7.6   | 7.6      | 7.6        | 7.4        | 7.5        | 7.6        | 8.6         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 1.4   | 0.5未満 | 0.5未満    | 1.4        | 0.5未満      | -          | 0.5        | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.3   | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.3        | 0.1未満      | -          | 0.1        | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 8.5   | 14.2  | 17.1       | 18.9  | 25.8  | 19.5     | 13.9   | 12.4   | 9.0      | 5.1   | 7.2   | 8.7      | 25.8       | 5.1        | 13.4       | 20.3       | 23.7        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 13.8  | 12.3  | 19.0       | 22.9  | 28.8  | 21.3     | 13.1   | 18.4   | 2.0      | 7.1   | 2.6   | 11.7     | 28.8       | 2.0        | 14.4       | 26.1       | 27.5        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.1   | 0.2   | 0.2        | 0.3   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.4      | 0.2   | 0.3   | 0.2      | 0.4        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.4         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 9.2   | 9.4   | 9.4        | 9.4   | 9.2   | 9.3      | 9.2    | 9.1    | 9.2      | 9.3   | 9.4   | 9.4      | 9.4        | 9.1        | 9.3        | 10         | 10          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（大嵐）富士見配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001      | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.88       | 0.91        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.27       | -     | -     | 0.26     | -      | -      | 0.27     | -     | -     | 0.26     | 0.27       | 0.26       | 0.27       | 0.30       | 0.31        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.04       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.07     | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.07       | 0.06未満     | -          | 0.07       | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0005     | -     | -     | 0.0006   | -      | -      | 0.0006   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0006     | 0.0002未満   | -          | 0.0007     | 0.0008      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                        | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0007     | -     | -     | 0.0010   | -      | -      | 0.0008   | -     | -     | 0.0006   | 0.0010     | 0.0006     | 0.0008     | 0.0010     | 0.0013      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0019     | -     | -     | 0.0025   | -      | -      | 0.0022   | -     | -     | 0.0012   | 0.0025     | 0.0012     | 0.0020     | 0.0027     | 0.0034      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                        | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0007     | -     | -     | 0.0009   | -      | -      | 0.0008   | -     | -     | 0.0006   | 0.0009     | 0.0006     | 0.0008     | 0.0010     | 0.0011      |
| 30                | ブromホルム                            | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002      |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.018      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 9.8        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 4.3   | 4.7   | 4.3        | 4.2   | 5.2   | 4.5      | 4.3    | 4.3    | 4.2      | 4.1   | 4.0   | 3.9      | 5.2        | 3.9        | 4.3        | 5.3        | 5.9         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 46         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 46         | 46         | 46         | 46         | 51          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 121        | -     | -     | 115      | -      | -      | 130      | -     | -     | 111      | 130        | 111        | 119        | 133        | 117         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.0   | 8.1   | 8.1        | 8.1   | 8.0   | 8.1      | 8.1    | 8.1    | 8.1      | 8.0   | 8.1   | 8.1      | 8.1        | 8.0        | 8.1        | 8.1        | 8.1         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5        | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 10.0  | 15.0  | 18.0       | 19.0  | 23.4  | 21.5     | 16.0   | 12.7   | 9.4      | 5.9   | 4.3   | 7.9      | 23.4       | 4.3        | 13.6       | 23.2       | 22.3        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 11.1  | 13.8  | 20.1       | 22.9  | 28.1  | 22.0     | 12.3   | 15.3   | 3.5      | 5.0   | 3.8   | 10.5     | 28.1       | 3.5        | 14.0       | 26.2       | 27.1        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.3   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.3      | 0.4   | 0.3   | 0.4      | 0.4        | 0.2        | 0.3        | 0.4        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 14    | 14    | 14         | 14    | 15    | 15       | 14     | 14     | 14       | 14    | 14    | 14       | 15         | 14         | 14         | 16         | 15          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進居村配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.54       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.05未満     | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                       | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0002     | 0.0007      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0006   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0006     | 0.0002未満   | -          | 0.0004     | 0.0011      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                       | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0002     | 0.0004      |
| 30                | ブロモホルム                           | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.083      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 3.0        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 2.0   | 3.3   | 2.3        | 2.3   | 2.4   | 2.2      | 2.4    | 2.3    | 2.1      | 1.9   | 1.8   | 1.8      | 3.3        | 1.8        | 2.2        | 3.0        | 3.1         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 32         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 32         | 32         | 32         | 36         | 32          |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 84         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 84         | 84         | 84         | 66         | 64          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.0   | 8.1   | 8.1        | 8.0   | 8.0   | 8.0      | 8.0    | 8.0    | 8.0      | 8.0   | 8.1   | 8.1      | 8.1        | 8.0        | 8.0        | 8.1        | 8.1         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 10.4  | 15.3  | 19.9       | 19.4  | 24.6  | 22.0     | 15.4   | 13.4   | 9.8      | 7.0   | 7.9   | 8.8      | 24.6       | 7.0        | 14.5       | 22.5       | 23.9        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 12.1  | 11.8  | 16.1       | 20.8  | 30.7  | 22.0     | 15.1   | 14.7   | 1.5      | 8.5   | 2.7   | 10.2     | 30.7       | 1.5        | 13.9       | 26.9       | 26.1        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.3   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.2      | 0.1    | 0.1    | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 7.9   | 8.1   | 8.0        | 8.2   | 8.2   | 8.2      | 8.2    | 8.0    | 7.9      | 7.8   | 7.8   | 7.8      | 8.2        | 7.8        | 8.0        | 8.2        | 8.2         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進青木ヶ原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8133 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.26       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.08       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 0.09       | 0.09        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0010     | -     | -     | 0.0014   | -      | -      | 0.0009   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0014     | 0.0002未満   | -          | 0.0012     | 0.0028      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                        | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0004   | -     | -     | 0.0005   | 0.0005     | 0.0003     | 0.0004     | 0.0004     | 0.0008      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0020     | -     | -     | 0.0026   | -      | -      | 0.0020   | -     | -     | 0.0013   | 0.0026     | 0.0013     | 0.0020     | 0.0024     | 0.0056      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                        | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0007     | -     | -     | 0.0009   | -      | -      | 0.0007   | -     | -     | 0.0008   | 0.0009     | 0.0007     | 0.0008     | 0.0010     | 0.0020      |
| 30                | ブromホルム                            | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | 0.052      | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.052      | 0.052      | 0.052      | 0.15       | 0.079       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.007      | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -     | 0.03未満   | -      | -      | 0.04     | -     | -     | 0.03未満   | 0.04       | 0.03未満     | -          | 0.07       | 0.12        |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 6.7        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 5.3   | 4.4   | 4.2        | 3.7   | 3.6   | 3.2      | 3.5    | 3.8    | 3.8      | 4.0   | 4.0   | 4.1      | 5.3        | 3.2        | 4.0        | 8.0        | 7.2         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 34         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 34         | 34         | 34         | 34         | 37          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 86         | -     | -     | 68       | -      | -      | 71       | -     | -     | 73       | 86         | 68         | 75         | 92         | 106         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.6   | 0.4   | 0.3未満    | 0.3    | 0.4    | 0.4      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.6        | 0.3未満      | -          | 0.3        | 0.4         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上-8.6以下 | 7.6   | 7.6   | 7.6        | 7.6   | 7.6   | 7.6      | 7.6    | 7.6    | 7.6      | 7.6   | 7.5   | 7.6      | 7.6        | 7.5        | 7.6        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.9      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.9        | 0.5未満      | -          | 1.0        | 0.7         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.3      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.3        | 0.1未満      | -          | 0.3        | 0.3         |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 10.2  | 14.2  | 16.1       | 17.0  | 21.1  | 18.5     | 14.0   | 12.3   | 10.5     | 8.1   | 6.3   | 9.1      | 21.1       | 6.3        | 13.1       | 18.5       | 18.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 11.0  | 12.3  | 16.8       | 21.0  | 32.3  | 22.0     | 14.3   | 13.3   | 2.0      | 7.0   | 6.0   | 11.8     | 32.3       | 2.0        | 14.2       | 27.6       | 27.5        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.2      | 0.2    | 0.1    | 0.2      | 0.3   | 0.1   | 0.2      | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 10    | 9.8   | 9.6        | 8.7   | 8.5   | 8.8      | 9.2    | 9.7    | 9.9      | 10    | 10    | 10       | 10         | 8.5        | 9.5        | 11         | 11          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 本栖配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 2           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.60       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.08       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 0.09       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06     | -      | -      | 0.07     | -     | -     | 0.06未満   | 0.07       | 0.06未満     | -          | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0008     | -     | -     | 0.0015   | -      | -      | 0.0015   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0015     | 0.0002未満   | -          | 0.0008     | 0.0009      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0010     | -     | -     | 0.0009   | -      | -      | 0.0007   | -     | -     | 0.0007   | 0.0010     | 0.0007     | 0.0008     | 0.0010     | 0.0010      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0029     | -     | -     | 0.0038   | -      | -      | 0.0034   | -     | -     | 0.0016   | 0.0038     | 0.0016     | 0.0029     | 0.0029     | 0.0031      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0011     | -     | -     | 0.0014   | -      | -      | 0.0012   | -     | -     | 0.0009   | 0.0014     | 0.0009     | 0.0012     | 0.0011     | 0.0012      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | 0.079      | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.079      | 0.079      | 0.079      | 0.011      | 0.006       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.010      | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.06        |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 8.2        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 5.7   | 6.1   | 5.8        | 5.0   | 5.5   | 4.7      | 4.8    | 4.8    | 4.8      | 4.8   | 4.8   | 4.7      | 6.1        | 4.7        | 5.1        | 7.2        | 7.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 36         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 36         | 36         | 36         | 38         | 39          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 98         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 98         | 98         | 98         | 87         | 87          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3   | 0.4   | 0.3未満      | 0.4   | 0.4   | 0.3      | 0.4    | 0.5    | 0.6      | 0.4   | 0.3   | 0.3      | 0.6        | 0.3未満      | -          | 0.4        | 0.4         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上-8.6以下 | 7.8   | 7.8   | 7.9        | 7.8   | 7.8   | 7.9      | 7.9    | 7.8    | 7.5      | 7.6   | 7.7   | 7.7      | 7.9        | 7.5        | 7.8        | 7.9        | 7.8         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.8         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 10.4  | 15.3  | 18.5       | 19.4  | 23.7  | 21.3     | 15.6   | 13.4   | 10.0     | 6.5   | 6.7   | 8.5      | 23.7       | 6.5        | 14.1       | 22.7       | 22.4        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 11.2  | 13.8  | 17.0       | 22.0  | 30.8  | 22.1     | 14.1   | 13.2   | 2.0      | 7.7   | 3.2   | 13.3     | 30.8       | 2.0        | 14.2       | 27.8       | 26.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.3   | 0.2   | 0.2        | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.2    | 0.2    | 0.3      | 0.1   | 0.1   | 0.2      | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.6        | 0.6         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 11    | 11    | 12         | 11    | 10    | 10       | 10     | 10     | 10       | 9.8   | 11    | 11       | 12         | 9.8        | 11         | 13         | 12          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.33       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.08       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 0.10       | 0.11        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                        | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0005      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0012      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                        | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 30                | ブromホルム                            | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.008      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.008      | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 6.1        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.2   | 1.4   | 1.0        | 1.1   | 1.3   | 1.6      | 1.1    | 1.1    | 1.1      | 1.0   | 1.1   | 1.0      | 1.6        | 1.0        | 1.2        | 3.1        | 2.9         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 35         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 35         | 35         | 35         | 34         | -           |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 108        | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 108        | 108        | 108        | 79         | 92          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.4   | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.4        | 0.3未満      | -          | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.1   | 8.2   | 8.2        | 8.2   | 8.2   | 8.2      | 8.3    | 8.2    | 8.2      | 8.1   | 8.2   | 8.2      | 8.3        | 8.1        | 8.2        | 8.2        | 8.3         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 9.5   | 15.3  | 16.0       | 16.1  | 16.6  | 16.0     | 11.8   | 11.3   | 9.5      | 6.0   | 7.2   | 8.0      | 16.6       | 6.0        | 11.9       | 19.5       | 18.5        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 12.9  | 10.2  | 16.0       | 18.5  | 30.3  | 21.4     | 15.2   | 13.5   | 1.0      | 7.6   | 2.2   | 11.8     | 30.3       | 1.0        | 13.4       | 26.3       | 26.2        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.2      | 0.2    | 0.1    | 0.2      | 0.1   | 0.1   | 0.2      | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 8.7   | 9.5   | 9.7        | 8.7   | 9.5   | 9.3      | 9.6    | 9.5    | 9.0      | 9.5   | 9.7   | 9.8      | 9.8        | 8.7        | 9.4        | 9.4        | 9.3         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和2年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 1           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.13       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.14       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.15       | 0.16        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01未満     | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0010      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.008      | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 5.8        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 0.8   | 1.7   | 0.8        | 0.8   | 0.9   | 0.8      | 0.8    | 0.8    | 0.8      | 0.8   | 0.8   | 0.8      | 1.7        | 0.8        | 0.9        | 1.3        | 1.2         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 27         | -           |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 71         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 71         | 71         | 71         | 68         | 84          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.4   | 8.4   | 8.4        | 8.4   | 8.4   | 8.4      | 8.4    | 8.4    | 8.5      | 8.4   | 8.5   | 8.4      | 8.5        | 8.4        | 8.4        | 8.4        | 8.5         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 10.4  | 16.8  | 20.5       | 20.4  | 26.2  | 24.6     | 17.9   | 14.5   | 10.2     | 5.4   | 6.6   | 8.0      | 26.2       | 5.4        | 15.1       | 25.1       | 25.2        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 14.0  | 11.8  | 16.1       | 21.2  | 30.3  | 23.0     | 15.0   | 13.5   | 2.2      | 7.1   | 2.4   | 11.7     | 30.3       | 2.2        | 14.0       | 26.3       | 26.3        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.1   | 0.2   | 0.2        | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.1    | 0.2    | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 7.9   | 7.9   | 7.9        | 7.9   | 7.9   | 7.9      | 7.9    | 7.9    | 7.8      | 7.8   | 7.8   | 7.8      | 7.9        | 7.8        | 7.9        | 7.9        | 7.9         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和2年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 浅川配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号



| 番号                | 項目                               | 単位     | 基準値         | 4月16日 | 5月21日 | 6月18日      | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日    | 10月22日 | 11月19日 | 12月17日   | 1月21日 | 2月18日 | 3月11日    | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                             | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 1      | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                              | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                     | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0003未満   | -           |
| 4                 | 水銀及びその化合物                        | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -           |
| 5                 | セレン及びその化合物                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 6                 | 鉛及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.002      | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.002       |
| 8                 | 六価クロム化合物                         | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | -           |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                           | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.004未満    | -           |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.85       | -           |
| 12                | フッ素及びその化合物                       | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.07       | -           |
| 13                | ホウ素及びその化合物                       | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.01       | -           |
| 14                | 四塩化炭素                            | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 15                | 1,4-ジオキサン                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 16                | ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 17                | ジクロロメタン                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 18                | テトラクロロエチレン                       | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 19                | トリクロロエチレン                        | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 20                | ベンゼン                             | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -           |
| 21                | 塩素酸                              | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     | 0.002未満  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                           | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                           | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                      | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                              | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002   | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002未満   | 0.0006      |
| 28                | トリクロロ酢酸                          | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     | 0.003未満  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                      | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002      |
| 30                | ブromホルム                          | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                         | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     | 0.008未満  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                        | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.059      | -           |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                    | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005未満    | -           |
| 34                | 鉄及びその化合物                         | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.03未満     | -           |
| 35                | 銅及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.005      | -           |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                     | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 5.0        | -           |
| 37                | マンガン及びその化合物                      | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.001未満    | -           |
| 38                | 塩化物イオン                           | mg/l   | 200以下       | 1.8   | 2.6   | 1.7        | 1.8   | 1.9   | 1.5      | 1.7    | 1.6    | 1.5      | 1.6   | 1.7   | 1.6      | 2.6        | 1.5        | 1.8        | 2.8        | 2.6         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 63         | -     | -     | 64       | -      | -      | 62       | -     | -     | 61       | 64         | 61         | 63         | 66         | 69          |
| 40                | 蒸発残留物                            | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 111        | -     | -     | 97       | -      | -      | 103      | -     | -     | 99       | 111        | 97         | 103        | 117        | 122         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.02未満     | -           |
| 42                | ジェオスミン                           | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                    | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                        | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.002未満    | -           |
| 45                | フェノール類                           | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     | -        | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -           |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                              | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.9   | 7.9   | 7.9        | 7.9   | 7.9   | 7.9      | 7.9    | 7.9    | 7.9      | 7.9   | 8.0   | 7.9      | 8.0        | 7.9        | 7.9        | 7.9        | 8.0         |
| 48                | 味                                | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                               | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                               | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                               | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ※水質基準に含まれない項目                    |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |          |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                               | ℃      | -           | 11.5  | 13.0  | 14.6       | 13.9  | 15.8  | 14.5     | 12.5   | 12.3   | 11.1     | 10.0  | 10.1  | 10.5     | 15.8       | 10.0       | 12.5       | 19.2       | 18.8        |
| —                 | 気温                               | ℃      | -           | 11.2  | 12.3  | 21.5       | 24.5  | 27.1  | 23.1     | 11.1   | 14.2   | -1.0     | 1.0   | 0.3   | 8.3      | 27.1       | -1.0       | 12.8       | 26.3       | 30.9        |
| —                 | 残留塩素                             | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.1      | 0.2    | 0.1    | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                            | μ S/cm | -           | 14    | 14    | 15         | 15    | 15    | 15       | 14     | 14     | 14       | 14    | 14    | 14       | 15         | 14         | 14         | 15         | 15          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                  |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    | 適合       | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。