

鏡

設 計 書

事業名 令和7年度上水道事業  
工事名 県道富士河口湖富士線配水本管布設工事（その2）  
工事区分 開削工事及び小口径推進工事  
※週休2日工事適用  
工事番号  
会計年度 令和7年度  
施工場所 富士河口湖町 船津 地内

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 工事価格           | 金 | 円也        |
| 消費税相当額         | 金 | 円也        |
| 設計工事額          | 金 | 円也        |
| 請負工事費(内消費税相当額) | 金 | 円也 ( ) 円也 |

工事概要

・配水管布設工事

配水管布設工

|        |       |   |           |
|--------|-------|---|-----------|
| HPPE   | φ 75  | × | 64. 6m    |
| SGP-VD | 50A   | × | 0. 8m     |
| DCIP   | φ 150 | × | φ 75 1 箇所 |

不断水連絡工

# 工 事 内 訳 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施工名称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 本工事費             |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     |                 |
| φ 75布設工          |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     | 配水管布設工事)第1号 内訳表 |
| 交通誘導員            |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     | 配水管布設工事)第2号 内訳表 |
| 直接工事費計 (配水管布設工事) |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     |                 |
| 土工               |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     | 本復旧)第1号 内訳表     |
| 交通誘導員            |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     | 本復旧)第2号 内訳表     |
| 直接工事費計 (本復旧)     |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     |                 |
| 直接工事費計 (合計)      |     |     |     |     |                 |
|                  | 1   | 式   |     |     |                 |
|                  |     |     |     |     |                 |
|                  |     |     |     |     |                 |

# 工 事 内 訳 表

| 費 目・工 種・施工名称   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|------|-----|-----|-----|----------|
| 共通仮設費  |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 通水試験工Φ800mm以下:m当り<br>既設管と連絡して給水車が不要 2000m/日<br>加算しない |      |     |     |     | 第43号 単価表 |
|  | 65.4 | m   |     |     |          |
| 技術管理費計   |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 共通仮設費（率計上）   |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 純工事費   |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 現場管理費  |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 工事原価   |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 一般管理費等   |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |
| 工事価格   |      |     |     |     |          |
|  | 1    | 式   |     |     |          |

# 工事内訳表

[illegible]

- ・配水管布設工事

| 第1号 内訳表   |     |     |     |     |         |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| φ 75布設工   |     |     |     |     |         |     |
| 1 式 当り    |     |     |     |     |         |     |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| φ 75材料費   | 1   | 式   |     |     | 第3号 内訳表 |     |
| φ 75労務費   | 1   | 式   |     |     | 第4号 内訳表 |     |
| φ 75土工費   | 1   | 式   |     |     | 第5号 内訳表 |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
|           |     |     |     |     |         |     |
| 合計        |     |     |     |     |         |     |
| 1式当り      |     |     |     |     |         |     |

| 第2号 内訳表<br>交通誘導員 <div>1式当り</div> |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員B                         | 14  | 人   |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                  |     |     |     |     |        |     |
| 合計                               |     |     |     |     |        |     |
| 1式当り                             |     |     |     |     |        |     |



| 第3号 内訳表<br>φ75材料費  |     |     |     |     |        |     |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り   |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 水道配水用ポリエチレン管(直管)<br>EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03   | 12  | 本   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管(直管)<br>フレンチメント 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03 | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管(継手)<br>EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13                   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管(継手)<br>EF45° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管(継手)<br>EF45° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管(継手)<br>EFフランジ 片受 呼び径75mm JWWA K 145附属書G(参考), PTC K 13           | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管(継手)<br>フランジ スピゴット 呼び径75mm JWWA K 145附属書G(参考), PTC K 13          | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 不断水割T字管<br>鋳鉄管用 φ150×φ75   | 1   | 基   |     |     |        |     |
| ねじ式弁筐(KHVKH-86EK)<br>φ75 DP=1200用(内蓋KV、座台THP4含)                              | 1   | 基   |     |     |        |     |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆ねじ無し) 呼び径50A 6.10kg/m 4.0m/本 JWWA K 116 | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手<br>エルボ(L) JPF MP 003 埋設配管用(PD・VD用) 呼び径50A 2B         | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手<br>ニップル(Ni) JPF MP 003 埋設配管用(PD・VD用) 呼び径50A 2B       | 1   | 個   |     |     |        |     |

| 第3号 内訳表<br>φ75材料費  |      |     |     |     |        |     |
|--|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り   |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ねじ込み式フランジ<br>コート φ75×φ50   | 1    | 個   |     |     |        |     |
| 排泥弁<br>50A×90° 回転エルボ付クローム  | 1    | 基   |     |     |        |     |
| 排泥弁室<br>内径φ384 DP=1200用  | 1    | 組   |     |     |        |     |
| ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装<br>フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ボルトナット<br>SUS304 M16×75 4本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527 | 2    | 組   |     |     |        |     |
| 埋設標識シート -上下水道・ガス用-<br>埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリエチレンクロス 上下水道・ガス用   | 64.5 | m   |     |     |        |     |
| 管明示テープ<br>巾30mm天端  | 64.7 | m   |     |     |        |     |
| 管明示テープ<br>巾19mm胴巻き   | 22.1 | m   |     |     |        |     |
| ロケーティングワイヤー<br>φ4.4  | 71.1 | m   |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
| 合計   |      |     |     |     |        |     |
| 1式当り   |      |     |     |     |        |     |

| 第4号 内訳表<br>φ75労務費  |      |     |     |     |          |     |
|--|------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 1 式 当り   |      |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ75mm 加算しない                                     | 64.3 | m   |     |     | 第1号 単価表  |     |
| ポリエチレン管(融着接合)布設工(継手工)<br>設置(1.0) φ75mm 2口(標準) 加算しない                              | 1    | 箇所  |     |     | 第2号 単価表  |     |
| ポリエチレン管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)<br>設置(1.0) φ75mm 加算しない                               | 16   | 口   |     |     | 第3号 単価表  |     |
| ポリエチレン管切断工<br>75mm 加算しない   | 2    | 口   |     |     | 第4号 単価表  |     |
| フランジ継手<br>設置(1.0) J WWA 7.5K φ75(80)mm以下 新設 耐震型補強金具<br>を同時に設置しない ボルトを計上しない 加算しない | 2    | 口   |     |     | 第5号 単価表  |     |
| 不断水割T字管設置工<br>φ150×φ75   | 1    | 基   |     |     |          |     |
| ねじ式弁篋設置<br>設置(1.0) A・B形 1号 底版を使用する   | 1    | 箇所  |     |     | 第6号 単価表  |     |
| 小口径管布設(人力)(据付工)<br>据付(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない                                      | 0.8  | m   |     |     | 第7号 単価表  |     |
| 小口径管切断<br>φ50mm 割増無し 加算しない   | 1    | 口   |     |     | 第8号 単価表  |     |
| 小口径管ねじ切り<br>φ50mm 割増無し 加算しない   | 2    | 口   |     |     | 第9号 単価表  |     |
| 小口径管ねじ込み接合<br>設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない   | 4    | 口   |     |     | 第10号 単価表 |     |
| 管明示シート工  | 64.5 | m   |     |     | 第11号 単価表 |     |

| 第4号 内訳表<br>φ75労務費 <div>1式当り</div> |      |     |     |     |          |     |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 管明示テープ工(天端明示作業のみ)                 | 64.7 | m   |     |     | 第12号 単価表 |     |
| 管明示テープ工<br>Φ75×5000mm             | 21.9 | m   |     |     | 第13号 単価表 |     |
| 管明示テープ工<br>Φ50mm以下                | 0.2  | m   |     |     | 第14号 単価表 |     |
| ロケーションワイヤー工                       | 71.1 | m   |     |     | 第15号 単価表 |     |
|                                   |      |     |     |     |          |     |
|                                   |      |     |     |     |          |     |
|                                   |      |     |     |     |          |     |
|                                   |      |     |     |     |          |     |
|                                   |      |     |     |     |          |     |
|                                   |      |     |     |     |          |     |
| 合計                                |      |     |     |     |          |     |
| 1式当り                              |      |     |     |     |          |     |

| 第5号 内訳表<br>φ75土工費   |     |     |     |     |                       |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|
| 1 式 当り  |     |     |     |     |                       |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下   | 34  | m   |     |     | 第1号<br>施工パッケージ<br>代価表 |     |
| バックホによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホ山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第2次基準値)   | 11  | m2  |     |     | 第16号 単価表              |     |
| バックホによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)  | 2   | m2  |     |     | 第17号 単価表              |     |
| インターロッキングブロック撤去(再設置)<br>撤去のみ(再使用目的の撤去) 100m2未満 無 4週8休以上   | 12  | m2  |     |     | 第18号 単価表              |     |
| インターロッキングブロック撤去(再設置)<br>撤去のみ(再使用目的の撤去) 100m2未満 無 4週8休以上   | 20  | m2  |     |     | 第18号 単価表              |     |
| バックホ掘削積込<br>バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)  | 60  | m3  |     |     | 第20号 単価表              |     |
| 管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)<br>埋戻し+締固め バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)<br>埋戻材を計上する 133m3クッション用 砂  | 23  | m3  |     |     | 第21号 単価表              |     |
| 管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)<br>埋戻し+締固め バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)<br>埋戻材を計上する 100m3再生クラッシャーラン (40-0)   | 32  | m3  |     |     | 第22号 単価表              |     |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 22cm 層数を選択 2層再生クラッシャーラン (40-0)   | 12  | m2  |     |     | 第23号 単価表              |     |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 10cm 層数を選択 1層再生クラッシャーラン (40-0)   | 11  | m2  |     |     | 第24号 単価表              |     |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 16cm 層数を選択 1層再生クラッシャーラン (30-0)   | 22  | m2  |     |     | 第25号 単価表              |     |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 50mm 層数を選択 1層 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車制増を計上する プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない再生アスファルト混合物 再生 密粒度 (13) (20) アスファルト 乳剤 PK 3、4 | 11  | m2  |     |     | 第26号 単価表              |     |

| 第5号 内訳表<br>φ75土工費  |     |     |     |     |          |     |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 1 式 当り   |     |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 舗装工(人力施工)<br><small>車道及び路肩 30mm 層数を選択 1層 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない再生アスファルト混合物 再生 密粒度 (13) (20)アスファルト乳剤 PK 3、4</small> | 34  | m2  |     |     | 第27号 単価表 |     |
| 発生土処理 タンポトラック4t<br>バックホ山0.28(平0.20)m3 D I D区間無し 20.0km以下 良 好 処分<br>費を計上しない   | 60  | m3  |     |     | 第28号 単価表 |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 タンポトラック4t<br>バックホ山0.28(平0.20)m3 D I D区間無し 3.0km以下 良 好 アスファルト塊 (0.30) 処分費を計上しない   | 2   | m3  |     |     | 第29号 単価表 |     |
| 建設残土<br>第一石産運輸株式会社 都留市四日市場字生出山表向   | 60  | m3  |     |     |          |     |
| (株)土手影建設 河口湖工場<br>As塊  | 2   | m3  |     |     |          |     |
| (株)三共道路 環境リサイクルセンター<br>アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費   | 0.1 | m3  |     |     |          |     |
| 距離制運賃 小型車(2トクラス)<br>30km程  | 1   | 台   |     |     |          |     |
| 土留工<br>木矢板 h=2.10m 支保工1段 W=1.30m   | 2.7 | m   |     |     | 第30号 単価表 |     |
| 土留工<br>木矢板 h=2.10m 支保工1段 W=2.70m   | 1.3 | m   |     |     | 第31号 単価表 |     |
|  |     |     |     |     |          |     |
| 合計   |     |     |     |     |          |     |
| 1式当り   |     |     |     |     |          |     |

ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工)  
据付(1.0) Φ75mm 加算しない

# 代 価 表

第1号 単価表

10 m

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工     |     |     |     |     |     |
|         |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|         |     | 人   |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 1m当り    |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |

| <div> <div> ポリエチレン管(融着接合)布設工(継手工)<br/> 設置(1.0) Φ75mm 2口(標準) 加算しない </div> <div> 代 価 表 </div> <div> 第2号 単価表 </div> <div> 1 箇所 </div> </div> |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工   |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費   |     |     |     |     |     |
|   | 1   | 式   |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 合計  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 1箇所当り   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |



|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| <div> <div> ポリエチレン管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)<br/> 設置(1.0) Φ75mm 加算しない </div> <div> 代 価 表 </div> <div> 第3号 単価表 </div> </div> |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工  |     |     |     |     |     |
|  |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員  |     |     |     |     |     |
|  |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費  |     |     |     |     |     |
|  | 1   | 式   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 合計   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 1口当り   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

第4号 単価表

---

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費     | 1   | 式   |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
| 1口当り    |     |     |     |     |     |

| <div> <div>フランジ継手</div> <div>設置(1.0) J WWA 7.5K Φ75(80)mm以下 新設 耐震型補強金具を同時に設置しない ボルトを計上しない 加算しない</div> <div>第5号 単価表</div> <div>1口</div> </div> |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工   |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費   |     |     |     |     |     |
|   | 1   | 式   |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 合計  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 1口当り  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |

| <div> ねじ式弁篋設置<br/> 設置(1.0) A・B形 1号 底版を使用する </div> <div> <div>代 価 表</div> <div>第6号 単価表</div> <div>1 箇所</div> </div> |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 普通作業員  |     |     |     |     |     |
|  |     | 人   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 合計   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 1箇所当り  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代 価 表                                       |     |     |     |     |     |
| 小口径管布設(人力)(据付工)<br>据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない |     |     |     |     |     |
| 第7号 単価表                                     |     |     |     |     |     |
| 10 m  |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工   |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                       |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 合計  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 1m当り  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |

|                            |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代 価 表                      |     |     |     |     |     |
| 小口径管切断<br>Φ50mm 割増無し 加算しない |     |     |     |     |     |
| 第8号 単価表                    |     |     |     |     |     |
| 1 口                        |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工                        |     |     |     |     |     |
|                            |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     |     |     |     |     |
|                            |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                        |     |     |     |     |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 合計                         |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 1口当り                       |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |

|                              |     |         |     |     |     |
|------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 代 価 表                        |     |         |     |     |     |
| 小口径管ねじ切り<br>Φ50mm 割増無し 加算しない |     | 第9号 単価表 |     |     |     |
| 施 工 名 称                      | 数 量 | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工                          |     |         |     |     |     |
|                              |     | 人       |     |     |     |
| 普通作業員                        |     |         |     |     |     |
|                              |     | 人       |     |     |     |
| 諸雑費                          |     |         |     |     |     |
|                              | 1   | 式       |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
| 合計                           |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |
| 1口当り                         |     |         |     |     |     |
|                              |     |         |     |     |     |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| <div> <div> <div>小口径管ねじ込み接合</div> <div>設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない</div> </div> <div>代 価 表</div> <div>第10号 単価表</div> </div> |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工  |     |     |     |     |     |
|  |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員  |     |     |     |     |     |
|  |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費  |     |     |     |     |     |
|  | 1   | 式   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 合計   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 1口当り   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |



管明示シート工

代 価 表

第11号 単価表

100 m

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|         |     | 人   |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 1m当り    |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |

管明示テープ工(天端明示作業のみ)

代 価 表

第12号 単価表

100 m

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|         |     | 人   |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 1m当り    |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |

管明示テープ工  
Φ75×5000mm

# 代 価 表

第13号 単価表  
100 m

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|         |     | 人   |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 1m当り    |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |

管明示テープ工  
Φ50mm以下

# 代 価 表

第14号 単価表  
100 m

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |     |     |     |     |     |
|         |     | 人   |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 1m当り    |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |

|          |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| カーテン掛け工事 |     |     |     |     |     |
| 代 価 表    |     |     |     |     |     |
| 第15号 単価表 |     |     |     |     |     |
| 100 m    |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 普通作業員    |     |     |     |     |     |
|          |     | 人   |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
| 合計       |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |
| 1m当り     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |

|   |     |     |     |     |          |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| バックホーによる舗装版直接掘削・積込                              |     |     |     |     |          |
| バックホー山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第2次基準値) |     |     |     |     |          |
| 代 価 表   |     |     |     |     |          |
| 第16号 単価表  |     |     |     |     |          |
| 100 m2  |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役   |     |     |     |     |          |
|   |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員   |     |     |     |     |          |
|   |     | 人   |     |     |          |
| バックホー(排-2)山<br>0.28(平0.20)m3                    |     |     |     |     |          |
|   |     | 時間  |     |     | 第32号 単価表 |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
| 合計  |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
| 1m2当り   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |

|  |     |     |     |     |          |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| バックホーによる舗装版直接掘削・積込                             |     |     |     |     |          |
| バックホー山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) |     |     |     |     |          |
| 代 価 表  |     |     |     |     |          |
| 第17号 単価表                                       |     |     |     |     |          |
| 100 m2   |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| バックホー(排-2)山<br>0.28(平0.20)m3                   |     |     |     |     |          |
|  |     | 時間  |     |     | 第32号 単価表 |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 合計   |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 1m2当り  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

|                                 |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代 価 表                           |     |     |     |     |     |
| インターロッキングブロック撤去(再設置)            |     |     |     |     |     |
| 撤去のみ(再使用目的の撤去) 100m2未満 無 4週8休以上 |     |     |     |     |     |
| 第18号 単価表                        |     |     |     |     |     |
| 100 m2                          |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| インターロッキングブロック撤去 再使用目的の撤去        |     |     |     |     |     |
|                                 | 100 | m2  |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
| 合計                              |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
| 1m2当り                           |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |



|  |     |     |     |     |          |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 代 価 表  |     |     |     |     |          |
| バックホウ掘削積込<br>バックホウ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) |     |     |     |     |          |
| 第20号 単価表                                       |     |     |     |     |          |
| 100 m3   |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ(排-2)山<br>0.28(平0.20)m3                   |     |     |     |     |          |
|  |     | 時間  |     |     | 第32号 単価表 |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 合計   |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 1m3当り  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

|  |     |     |     |     |          |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)   |     |     |     |     |          |
| 代 価 表  |     |     |     |     |          |
| 第21号 単価表   |     |     |     |     |          |
| 埋戻し+締固め バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) 埋戻材を計上する 133m3クッション用 砂 100 m3 |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| バックホ(排-2) 山<br>0.28(平0.20)m3   |     |     |     |     | 第32号 単価表 |
|  |     | 時間  |     |     |          |
| タンパ 60~80kg  |     |     |     |     | 第33号 単価表 |
|  |     | 日   |     |     |          |
| クッション用 砂   |     |     |     |     |          |
|  | 133 | m3  |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 合計   |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 1m3当り  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

|  |     |     |     |     |          |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)   |     |     |     |     |          |
| 代 価 表  |     |     |     |     |          |
| 第22号 単価表   |     |     |     |     |          |
| 埋戻し+締固め バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) 埋戻材を計上する 100m3再生クッシャーラン (40-0) 100 m3 |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員  |     |     |     |     |          |
|  |     | 人   |     |     |          |
| バックホ(排-2)山<br>0.28(平0.20)m3  |     |     |     |     |          |
|  |     | 時間  |     |     | 第32号 単価表 |
| タンパ 60~80kg  |     |     |     |     |          |
|  |     | 日   |     |     | 第33号 単価表 |
| 再生クッシャーラン (40-0)   |     |     |     |     |          |
|  | 100 | m3  |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 合計   |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 1m3当り  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

|  |       |     |     |     |          |
|--|-------|-----|-----|-----|----------|
| 路盤工  |       |     |     |     |          |
| 1.8m未満 上層路盤 22cm 層数を選択 2層再生クラッシャーラン (40-0) |       |     |     |     |          |
| 代 価 表                                      |       |     |     |     |          |
| 第23号 単価表                                   |       |     |     |     |          |
| 100 m2                                     |       |     |     |     |          |
| 施 工 名 称                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 普通作業員                                      |       |     |     |     |          |
|  |       | 人   |     |     |          |
| 再生クラッシャーラン (40-0)                          |       |     |     |     |          |
|  | 27.94 | m3  |     |     |          |
| タンバ 60~80kg                                |       |     |     |     |          |
|  |       | 日   |     |     | 第34号 単価表 |
|  |       |     |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |
| 合計   |       |     |     |     |          |
| 1m2当り                                      |       |     |     |     |          |

|  |      |     |     |     |          |
|--|------|-----|-----|-----|----------|
| 路盤工  |      |     |     |     |          |
| 1.8m未満 上層路盤 10cm 層数を選択 1層再生クラッシャーラン (40-0) |      |     |     |     |          |
| 第24号 単価表                                   |      |     |     |     |          |
| 100 m2                                     |      |     |     |     |          |
| 施 工 名 称                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 普通作業員                                      |      |     |     |     |          |
|  |      | 人   |     |     |          |
| 再生クラッシャーラン (40-0)                          |      |     |     |     |          |
|  | 12.7 | m3  |     |     |          |
| タンバ 60~80kg                                |      |     |     |     |          |
|  |      | 日   |     |     | 第34号 単価表 |
|  |      |     |     |     |          |
|  |      |     |     |     |          |
|  |      |     |     |     |          |
|  |      |     |     |     |          |
| 合計   |      |     |     |     |          |
| 1m2当り                                      |      |     |     |     |          |

|  |       |     |     |     |          |
|--|-------|-----|-----|-----|----------|
| 路盤工  |       |     |     |     |          |
| 1.8m未満 上層路盤 16cm 層数を選択 1層再生クラッシャーラン (30-0) |       |     |     |     |          |
| 代 価 表                                      |       |     |     |     |          |
| 第25号 単価表                                   |       |     |     |     |          |
| 100 m2                                     |       |     |     |     |          |
| 施 工 名 称                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 普通作業員                                      |       |     |     |     |          |
|  |       | 人   |     |     |          |
| 再生クラッシャーラン (30-0)                          |       |     |     |     |          |
|  | 20.32 | m3  |     |     |          |
| タンバ 60~80kg                                |       |     |     |     |          |
|  |       | 日   |     |     | 第34号 単価表 |
|  |       |     |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |
| 合計   |       |     |     |     |          |
| 1m2当り                                      |       |     |     |     |          |

|  |         |     |     |     |          |
|--|---------|-----|-----|-----|----------|
| 舗装工(人力施工)  |         |     |     |     |          |
| 代 価 表  |         |     |     |     |          |
| 第26号 単価表   |         |     |     |     |          |
| 車道及び路肩 50mm 層数を選択 1層 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない再生アスファルト混合物 再生 密粒度 (13) (20)アスファルト乳剤 PK 3、4 |         |     |     |     |          |
| 100 m2   |         |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役  |         |     |     |     |          |
|  |         | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員  |         |     |     |     |          |
|  |         | 人   |     |     |          |
| 普通作業員  |         |     |     |     |          |
|  |         | 人   |     |     |          |
| アスファルト混合物  |         |     |     |     |          |
|  | 12. 573 | t   |     |     | 第35号 単価表 |
| アスファルト乳剤 PK 3、4  |         |     |     |     |          |
|  | 126     | L   |     |     |          |
| 振動ローラ ハンドガイト<br>式0. 5~0. 6t (舗<br>装)   |         |     |     |     |          |
|  |         | 日   |     |     | 第36号 単価表 |
| 振動コンパクタ 40~60kg<br>(舗装)  |         |     |     |     |          |
|  |         | 日   |     |     | 第37号 単価表 |
| 諸雑費  |         |     |     |     |          |
|  | 1       | 式   |     |     |          |
|  |         |     |     |     |          |

舗装工(人力施工)

代 価 表

第26号 単価表

車道及び路肩 50mm 層数を選択 1層 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない再生アスファルト混合物 再生 密粒度 (13) (20)アスファルト乳剤 PK 3、4

100 m2

| 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
| 合計      |     |     |     |     |     |
| 1m2当り   |     |     |     |     |     |



|  |       |     |     |     |          |
|--|-------|-----|-----|-----|----------|
| 舗装工(人力施工)  |       |     |     |     |          |
| 代 価 表  |       |     |     |     |          |
| 第27号 単価表   |       |     |     |     |          |
| 車道及び路肩 30mm 層数を選択 1層 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない再生アスファルト混合物 再生 密粒度 (13) (20)アスファルト乳剤 PK 3、4 |       |     |     |     |          |
| 100 m2   |       |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 土木一般世話役  |       |     |     |     |          |
|  |       | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員  |       |     |     |     |          |
|  |       | 人   |     |     |          |
| 普通作業員  |       |     |     |     |          |
|  |       | 人   |     |     |          |
| アスファルト混合物  |       |     |     |     |          |
|  | 7.544 | t   |     |     | 第35号 単価表 |
| アスファルト乳剤 PK 3、4  |       |     |     |     |          |
|  | 126   | L   |     |     |          |
| 振動ローラ ハンドガイト<br>式0.5~0.6t (舗<br>装)   |       |     |     |     |          |
|  |       | 日   |     |     | 第36号 単価表 |
| 振動コンパクタ 40~60kg<br>(舗装)  |       |     |     |     |          |
|  |       | 日   |     |     | 第37号 単価表 |
| 諸雑費  |       |     |     |     |          |
|  | 1     | 式   |     |     |          |
|  |       |     |     |     |          |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 舗装工(人力施工)  |     |     |     |     |     |
| 代 価 表  |     |     |     |     |     |
| 第27号 単価表   |     |     |     |     |     |
| 車道及び路肩 30mm 層数を選択 1層 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない再生アスファルト混合物 再生 密粒度 (13) (20)アスファルト乳剤 PK 3、4 |     |     |     |     |     |
| 100 m2   |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 合計   |     |     |     |     |     |
| 1m2当り  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

|   |     |     |     |     |          |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| 発生土処理 ダンプトラック4t<br>バックホ山0.28(平0.20)m3 D I D区間無し 20.0km以下 良好 処分費を計上しない |     |     |     |     | 第28号 単価表 |
|   |     |     |     |     | 10 m3    |
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| ダンプトラック 4<br>t 積  |     |     |     |     | 第38号 単価表 |
|   |     | 日   |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
| 合計  |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
| 1m3当り   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |

|  |     |     |     |     |          |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 代 価 表  |     |     |     |     |          |
| 第29号 単価表   |     |     |     |     |          |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 ダンプトラック4t<br>バックホウ山0.28(平0.20)m3 D I D区間無し 3.0km以下 良好 アスファルト塊 (0.30) 処分費を計上しない 10 m3 |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| ダンプトラック 4<br>t 積   |     | 日   |     |     | 第38号 単価表 |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
| 合計   |     |     |     |     |          |
| 1m3当り  |     |     |     |     |          |

|   |     |     |     |     |          |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| <div> <div>土留工</div> <div>木矢板 h=2.10m 支保工1段 W=1.30m</div> </div> <div>代 価 表</div> <div>第30号 単価表</div> |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 木矢板工(両側分) 矢板長 2.1m 厚 4.5cm 矢板撤去   | 1   | m   |     |     | 第39号 単価表 |
| 木製支保工(設置) 木矢板 掘削深2.0m未満 矢板撤去 4.8m3 0.51m3   | 1   | m   |     |     | 第40号 単価表 |
| 木製支保工(撤去) 木矢板 掘削深2.0m未満   | 1   | m   |     |     | 第41号 単価表 |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
| 合計  |     |     |     |     |          |
| 1m当り  |     |     |     |     |          |

|   |     |     |     |     |          |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| <div> <div>土留工</div> <div>木矢板 h=2.10m 支保工1段 W=2.70m</div> </div> <div>代 価 表</div> <div>第31号 単価表</div> |     |     |     |     |          |
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 木矢板工(両側分) 矢板長 2.1m 厚 4.5cm 矢板撤去   |     |     |     |     |          |
|   | 1   | m   |     |     | 第39号 単価表 |
| 木製支保工(設置) 木矢板 掘削深2.0m未満 矢板撤去 4.8m3 0.51m3   |     |     |     |     |          |
|   | 1   | m   |     |     | 第42号 単価表 |
| 木製支保工(撤去) 木矢板 掘削深2.0m未満   |     |     |     |     |          |
|   | 1   | m   |     |     | 第41号 単価表 |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
| 合計  |     |     |     |     |          |
| 1m当り  |     |     |     |     |          |

| <div> <div>バックホウ(排-2)山0.28(平0.20)m3</div> <div>代 価 表</div> <div>第32号 単価表</div> </div> |  |     |     |     |     |
|---|--|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称   |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
| 特殊運転手   |  |     |     |     |     |
|   |  |     | 人   |     |     |
| 軽油                      パトロール給油   |  |     |     |     |     |
|   |  | 5.9 | L   |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]   |  |     |     |     |     |
|   |  |     | 時間  |     |     |
|   |  |     |     |     |     |
|   |  |     |     |     |     |
|   |  |     |     |     |     |
|   |  |     |     |     |     |
| 合計  |  |     |     |     |     |
|   |  |     |     |     |     |
| 1時間当り   |  |     |     |     |     |
|   |  |     |     |     |     |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| <div> <div>タシパ 60~80kg</div> <div>代 価 表</div> <div>第33号 単価表</div> </div>                                   |   |   |  |  |  |
| <div> <div>施 工 名 称</div> <div>数 量</div> <div>単 位</div> <div>単 価</div> <div>金 額</div> <div>備 考</div> </div> |   |   |  |  |  |
| 特殊作業員  |   |   |  |  |  |
|  |   | 人 |  |  |  |
| ガソリン            レギュラー (スタンド)   |   |   |  |  |  |
|  | 5 | L |  |  |  |
| タンパ (ランマ)    60~80kg   |   |   |  |  |  |
|  |   | 日 |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| 合計   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| 1日当り   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |



|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| <div> <div>タシパ 60~80kg</div> <div>代 価 表</div> <div>第34号 単価表</div> </div>                                   |   |   |  |  |  |
| <div> <div>施 工 名 称</div> <div>数 量</div> <div>単 位</div> <div>単 価</div> <div>金 額</div> <div>備 考</div> </div> |   |   |  |  |  |
| 特殊作業員  |   |   |  |  |  |
|  |   | 人 |  |  |  |
| ガソリン          レギュラー（スタンド）  |   |   |  |  |  |
|  | 4 | L |  |  |  |
| タンパ（ランマ）      60～80kg  |   |   |  |  |  |
|  |   | 日 |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| 合計   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| 1日当り   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| <div> <div>アスファルト混合物</div> <div>代 価 表</div> <div>第35号 単価表</div> </div> |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 再生アスファルト混 再生 密粒度 (13) (20)<br>合物                                       |     |     |     |     |     |
|  | 1   | t   |     |     |     |
| 小型割増 アスファルト合材 4t車割増  |     |     |     |     |     |
|  | 1   | t   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 合 計  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

| <div>振動ローザルト式0.5~0.6t（舗装）</div> <div>代 価 表</div> <div>第36号 単価表</div> <div>1 日</div> |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 特殊作業員   |     |     |     |     |     |
|   |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                      パトロール給油   |     |     |     |     |     |
|   | 3   | L   |     |     |     |
| 振動ローザルト(舗装用)[ハソ 運転質量0.5~0.6t<br>ルト式]  |     |     |     |     |     |
|   |     | 供用日 |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 合計  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |
| 1日当り  |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |

| <div>振動コンパクタ 40~60kg</div> <div>(舗装)</div> <div>代 価 表</div> <div>第37号 単価表</div> <div>1 日</div> |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 特殊作業員  |     |     |     |     |     |
|  |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン            レギュラー (スタンド)   |     |     |     |     |     |
|  | 5   | L   |     |     |     |
| 振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg   |     |     |     |     |     |
|  |     | 供用日 |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 合計   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
| 1日当り   |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

| <div> <div>ダンプトラック 4 t 積</div> <div>代 価 表</div> <div>第38号 単価表</div> </div> |  |     |     |     |     |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
| 一般運転手  |  |     |     |     |     |
|  |  |     | 人   |     |     |
| 軽油                      パトロール給油  |  |     |     |     |     |
|  |  | 32  | L   |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・4t積級<br>ディーゼル]   |  |     |     |     |     |
|  |  |     | 供用日 |     |     |
| タイヤ損料(ダンプ)      4t 良好 タイヤ損料  |  |     |     |     |     |
|  |  |     | 日   |     |     |
|  |  |     |     |     |     |
|  |  |     |     |     |     |
|  |  |     |     |     |     |
| 合計   |  |     |     |     |     |
|  |  |     |     |     |     |
| 1日当り   |  |     |     |     |     |
|  |  |     |     |     |     |

| <div> <div>木矢板工(両側分)</div> <div>矢板長 2.1m 厚 4.5cm 矢板撤去</div> <div>第39号 単価表</div> <div>100m</div> </div> |      |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 木矢板支保材(下水) 4m 厚さ3～4.5mm 15cm (5回使用)  |      |     |     |     |     |
|  | 18.9 | m3  |     |     |     |
| 土木一般世話役  |      |     |     |     |     |
|  |      | 人   |     |     |     |
| 型わく工   |      |     |     |     |     |
|  |      | 人   |     |     |     |
| 普通作業員  |      |     |     |     |     |
|  |      | 人   |     |     |     |
| 普通作業員  |      |     |     |     |     |
|  |      | 人   |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
| 合計   |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
| 1m当り   |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |

|  |      |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| 木製支保工(設置)<br>木矢板 掘削深2.0m未満 矢板撤去 4.8m3 0.51m3 |      |     |     |     |     |
| 代 価 表  |      |     |     |     |     |
| 第40号 単価表                                     |      |     |     |     |     |
| 100 m  |      |     |     |     |     |
| 施 工 名 称                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 木矢板支保材(下水) 4m太鼓落 15cm 10回使用                  |      |     |     |     |     |
|  | 4.8  | m3  |     |     |     |
| 木矢板支保材(下水) 3m松丸太 12cm 5回使用                   |      |     |     |     |     |
|  | 0.51 | m3  |     |     |     |
| 型わく工   |      |     |     |     |     |
|  |      | 人   |     |     |     |
| 普通作業員  |      |     |     |     |     |
|  |      | 人   |     |     |     |
| 諸雑費  |      |     |     |     |     |
|  | 1    | 式   |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
| 合計   |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |
| 1m当り   |      |     |     |     |     |
|  |      |     |     |     |     |

|                           |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木製支保工(撤去)<br>木矢板掘削深2.0m未満 |     |     |     |     |     |
| 代 価 表                     |     |     |     |     |     |
| 第41号 単価表                  |     |     |     |     |     |
| 100 m                     |     |     |     |     |     |
| 施 工 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 普通作業員                     |     |     |     |     |     |
|                           |     | 人   |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
| 合計                        |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
| 1m当り                      |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |



|                                 |      |     |     |     |     |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 代 価 表                           |      |     |     |     |     |
| 木製支保工(設置)                       |      |     |     |     |     |
| 木矢板 掘削深2.0m未満 矢板撤去 4.8m3 0.51m3 |      |     |     |     |     |
| 第42号 単価表                        |      |     |     |     |     |
| 100 m                           |      |     |     |     |     |
| 施 工 名 称                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 木矢板支保材(下水) 4m太鼓落 15cm 10回使用     |      |     |     |     |     |
|                                 | 4.8  | m3  |     |     |     |
| 木矢板支保材(下水) 3m松丸太 12cm 5回使用      |      |     |     |     |     |
|                                 | 1.31 | m3  |     |     |     |
| 型わく工                            |      |     |     |     |     |
|                                 |      | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                           |      |     |     |     |     |
|                                 |      | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                             |      |     |     |     |     |
|                                 | 1    | 式   |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |
| 合計                              |      |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |
| 1m当り                            |      |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |

通水試験工Φ800mm以下:m当り  
既設管と連絡して給水車が不要 2000m/日 加算しない

代 価 表

第43号 単価表  
2,000 m

| 施 工 名 称       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
|               |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     |     |     |     |     |
|               |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費 器具損料及び諸雑費 |     |     |     |     |     |
|               | 1   | 式   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 合計            |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 1m当り          |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

第1号 施工パッケージ代価表

| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下 |                             |                        |     |      |     |  | 積算単価<br>標準単価 | m<br>m |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|------|-----|--|--------------|--------|
|                           | 名称                          | 規格                     | 構成比 | 換算数量 | 単位  |  | 補正情報         | 出典等    |
| K                         |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
|                           |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
| K1                        | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] | 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm   |     |      | 供用日 |  |              |        |
|                           | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] | 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm   |     |      | 日   |  |              |        |
| その他                       | その他(機械)                     |                        |     |      |     |  |              |        |
|                           |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
| R                         |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
|                           |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
| R1                        | 特殊作業員                       |                        |     |      | 人   |  |              |        |
|                           | 特殊作業員                       |                        |     |      | 人   |  |              |        |
| R2                        | 土木一般世話役                     |                        |     |      | 人   |  |              |        |
|                           | 土木一般世話役                     |                        |     |      | 人   |  |              |        |
| R3                        | 普通作業員                       |                        |     |      | 人   |  |              |        |
|                           | 普通作業員                       |                        |     |      | 人   |  |              |        |
| その他                       | その他(労務)                     |                        |     |      |     |  |              |        |
|                           |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
| Z                         |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
|                           |                             |                        |     |      |     |  |              |        |
| Z1                        | コンクリートカッタﾌﾞﾚｰﾄﾞ             | 18ｲﾝﾁ(径450mm) 自走式ｶｯﾀ車用 |     |      | 枚   |  |              |        |
|                           | コンクリートカッタ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ   |                        |     |      | 枚   |  |              |        |
| Z2                        | ガソリン                        | レギュラー(スタンド)            |     |      | L   |  |              |        |
|                           | ガソリン                        | レギュラー スタンド             |     |      | L   |  |              |        |
| その他                       | その他(材料)                     |                        |     |      |     |  |              |        |
|                           |                             |                        |     |      |     |  |              |        |