

# \*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下									第1号施工代価表	
		1		m							
	床掘り 土砂 標準 無し 障害有り									第2号施工代価表	
		1		m3							
	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 5.5km以下 良好									第3号施工代価表	
		1		m3							
	埋戻し 最大埋戻幅4m以上									第4号施工代価表	
		1		m3							
	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0									第5号施工代価表	
		1		m2							
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満									第6号施工代価表	
		1		m3							
	整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 有り									第7号施工代価表	
		1		m3							
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 養生無し 10m3以上100m3未満 延									第8号施工代価表	
		1		m3							
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									第9号施工代価表	
		1		m2							

# \*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打 設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型 車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延	1	m3				第10号施工代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2				第11号施工代価表
安定処理 バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 49.34t/100m2	1	m2				第12号施工代価表
ポリエチレン管据付工 50mm	1	m				第13号施工代価表
ポリエチレン管据付工 40mm	1	m				第14号施工代価表
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径75mm 電動式 穿孔機を使用する	1	箇所				第15号施工代価表
ポリエチレン管継手工 据付 管径50mm	1	口				第16号施工代価表
ポリエチレン管継手工 据付 管径40mm	1	口				第17号施工代価表
ポリエチレン管継手工 据付 管径20mm	1	口				第18号施工代価表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ポリエチレン管切断 呼び径50mm									第19号施工代価表	
		1		口							
	ポリエチレン管切断 呼び径20mm									第20号施工代価表	
		1		口							
	止水栓取付け 全工程 PP用 口径50mm									第21号施工代価表	
		1		箇所							
	量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径20mm 特殊メータ									第22号施工代価表	
		1		箇所							
	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm									第23号施工代価表	
		1		m							
	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm									第24号施工代価表	
		1		m							
	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径50mm									第25号施工代価表	
		1		口							
	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径40mm									第26号施工代価表	
		1		口							
	鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約 無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補									第27号施工代価表	
		1		t							

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:月単	1	t				第28号施工代価表
	通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要	1	日				
	管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3				第30号施工代価表
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 埋め戻し用砂	1	m3				
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生クラッシュャーラン	1	m3				第32号施工代価表
	発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3 5.5km 土砂 良好 DID無	1	m3				
	バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2				第34号施工代価表
	路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1	m2				
	路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm	1	m2				第36号施工代価表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度 (13) (20)						
	1	m2				第37号施工代価表
発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3 5.5km As塊 良好 DID無						
	1	m3				第38号施工代価表
敷鉄板設置・撤去 設置						
	1	m2				第39号施工代価表
敷鉄板設置・撤去 撤去						
	1	m2				第40号施工代価表
管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工) φ50 4箇所/本 天端明示無						
	1	m				第41号施工代価表
管明示シート工						
	1	m				第42号施工代価表
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm						
	1	m2				第43号施工代価表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径125mm						
	1	m				第44号施工代価表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径125mm						
	1	口				第45号施工代価表

(工事費内訳書)

## \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径125mm						第46号施工代価表
	1		口			
基面整正						第47号施工代価表
	1		m2			
型枠 一般型枠 小型構造物						第48号施工代価表
	1		m2			
埋戻し 小規模 土砂						第49号施工代価表
	1		m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生 コンクリート小型車割増無 一般養生 現場 内小運搬無し						第50号施工代価表
	1		m3			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3						第51号施工代価表
	1		m3			
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.0m以下 クローラ・山積0.28m3(平 積0.2m3)						第52号施工代価表
	1		m			
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.8m以下 クローラ・山積0.28m3(平 積0.2m3)						第53号施工代価表
	1		m			
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 クレーン賃料補正(標準)						第54号施工代価表
	1		m			

\* \* \* 本工事費 \* \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深3.8m以下 クレーン賃料補正（標準）						第55号施工代価表
	1	m				
支保工（軽量金属）設置・撤去 2段 水圧式パイプサポート						第56号施工代価表
	1	m				
支保工（軽量金属）設置・撤去 3段 水圧式パイプサポート						第57号施工代価表
	1	m				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し 6.0km以下 良好						第58号施工代価表
	1	m3				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm						第59号施工代価表
	1	m				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						第60号施工代価表
	1	m				
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径100mm						第61号施工代価表
	1	口				
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径75mm						第62号施工代価表
	1	口				
鋳鉄管メカニカル継手工 据付 75mm以下 施工条件の補正：無し						第63号施工代価表
	1	口				

(工事費内訳書)

## \*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フランジ継手 据付 鋼管 F15 呼び径65mm以下										第64号施工代価表
	1			口						
床掘り 土砂 小規模										第65号施工代価表
	1			m3						
整地 残土受入れ地での処理										第66号施工代価表
	1			m3						
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満										第67号施工代価表
	1			m3						



# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]



## 21 号施工代価表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無

28 号施工代価表

[illegible]



# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)  
機械投入+締固め 山積0.28m3 埋め戻し用砂

施 工 内 訳 表

31 号施工代価表  
100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
埋め戻し用砂	126	m3			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			第1号施工単価表
タンパ及びランマ(賃料) 60~80kg	3	日			第2号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			
計	1	式			
1m3当り					

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)  
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生クラッシャーラ

施 工 内 訳 表

32 号施工代価表  
100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
再生クラッシャーラン (40-0)	126	m3			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			第1号施工単価表
タンパ及びランマ(賃料) 60~80kg	3	日			第2号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			
計	1	式			
1m3当り					

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]



アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層  
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20)

# 施 工 内 訳 表

37 号施工代価表  
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			
特殊作業員	0.8	人			
普通作業員	1.6	人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK3 PK4	126	L			
振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	0.4	日			第5号施工単価表
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.8	日			第6号施工単価表
諸雑費(率+まるめ)	17	%			
計	1	式			
1m2当り					

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工  
呼び径125mm

# 施工内訳表

44 号施工代価表

---

10 m 当り

[illegible]



# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

軽量鋼矢板引抜工（両側分）  
掘削深3.0m以下 クレーン賃料補正（標準）

# 施工内訳表

54 号施工代価表

100 m 当り

---

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]



# 施工内訳表

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工  
呼び径100mm

# 施工内訳表

59 号施工代価表

---

10 m 当り

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]



# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管布設工）  
φ50以下 天端明示無

# 施工内訳表

72 号施工代価表

100	m	当り
-----	---	----

[illegible]

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)

# 施工内訳表

### 1 号施工单価表

1 時間 当り

[illegible]



3 号施工单価表

1 日 当り

---

[illegible]

タンパ及びランマ(賃料)  
60~80kg

# 施工内訳表

4 号施工单価表

1 日 当 り

[illegible]



# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]

# 施工内訳表

[illegible]