

## 町道6272号線改良工事

## 総数量表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
土 工						
	土 工	掘 削	機械	m3	343.5	
		床 掘	機械	m3	22.1	
		盛 土	発生土	m3	0.0	
		埋 戻	機械	m3	21.4	
		基面整正		m2	36.63	
		残土処理		m3	341.8	
		アスファルト取壊		m2	23.40	
		構造物取壊工	鉄筋	m3	2.58	
			無筋	m3	2.41	
		廃材運搬	アスファルト塊	m3	1.00	5.9m2×0.05m 17.5m2×0.04m
			コンクリート塊 鉄筋	m3	2.58	
			コンクリート塊 無筋	m3	2.41	
		舗装版切断工	アスファルトカッター	m	16.7	
		コンクリート切断工	コンクリートカッター t=20cm以下	m	3.5	
擁 壁 工						
	重力式擁壁工			m	13.03	
		コンクリート	18-8-40BB	m3	6.181	
	舗装止Ⅰ型工(H900)			m	34.54	
		コンクリート	18-8-40BB	m3	6.217	
		型 枠		m2	62.17	
		基礎砕石	RC-40-0 t=15cm	m2	10.36	v=1.55m3
		伸縮目地工	瀝青質板 t=10mm	m2	0.54	3ヶ所
		間詰コンクリート	18-8-40BB	m3	3.799	

## 町道6272号線改良工事

## 総数量表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
擁 壁 工						
	舗装止Ⅱ型工(H700)			m	19.82	
		コンクリート	18-8-40BB	m3	2.775	
		型 枠		m2	27.75	
		基礎碎石	RC-40-0 t=15cm	m2	5.95	v=0.89m3
		伸縮目地工	瀝青質板 t=10mm	m2	0.14	1ヶ所
	歩車道境界ブロック工1本切下げ			m	0.60	
		歩車道境界ブロックB	両面R 一本切下げ	本	1	
		敷モルタル	1:3	m3	0.003	
		均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.010	
		基礎碎石	RC-40-0 t=10cm	m2	0.20	v=0.02m3
	歩車道境界ブロック工平型			m	5.12	
		歩車道境界ブロックB	平型 身障者タイプ	本	9	
		敷モルタル	1:3	m3	0.020	
		均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.077	
		基礎碎石	RC-40-0 t=10cm	m2	1.56	v=0.16m3
水 路 工						
	横断PU側溝工			m	6.00	
		横断PU側溝300A	300×300×2000	m	6.00	
		敷モルタル	1:3 t=2cm	m3	0.055	
		ベースコンクリート	18-8-40BB	m3	0.336	
		型 枠		m2	1.20	
		基礎碎石	RC-40-0 t=15cm	m2	3.96	v=0.59m3

## 町道6272号線改良工事

## 総数量表

[illegible]

## 町道6272号線改良工事

## 総数量表

[illegible]