

消防団員活動服仕様書

富士河口湖町

消防団員活動服仕様書

1. 概要

この仕様書は、富士河口湖町において調達する消防団員活動服（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

2. 総則

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額の通りとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用し、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）のないもの、また織り上がりは均整で、織りキズ、糸筋、汚れなどの欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合わせ部はすべて優良で、縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう充分配慮し行わなければならない。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後に、ビニール袋に包装し、サイズが容易に確認できるようにしてあること。
- (5) 別紙サイズ表（参考）に基づいたサイズに対応すること。
- (6) 製品の上衣・ズボンに品質表示・SWラベルをつけること。
プリント等の表示類の詳細は別紙のとおりとすること。
- (7) 検収後に生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥等が認められた場合には、受注者の責任とし、速やかに無償で修理又は交換すること。
- (8) 平成26年2月7日付消防庁告示第1号消防組織法（昭和22年法律第226号）第23条第2項の規定による消防団員制服基準に即したものとすること。

3. 活動服仕様

(1) 上 衣

左上前仕立て、台衿付きシャツカラー、前立ファスナー比翼式（面ファスナー止め）、前後ヨーク切り替えおよびヨーク下切り替え、袖下～脇マチ切り替え、裾水平型、肩章付き（釦止め）、左右胸フラップ付きアウトポケット（面ファスナー止め）
左胸フラップペン差し口・手帳吊紐付き、左胸アウトポケット中ペン差しポケット、袖口水かき付きファスナー仕様、左袖ペン差しポケット、右胸階級章用面ファスナー（ソフト）付き。
前後ヨーク下切り替え、左袖ペンポケット、左右胸フラップ、左右胸アウトポケット上部、左胸ペン差しポケット、袖上部、脇マチ上部は配色生地。

(2) ズボン

左上前仕立て、ワンタック、アジャスター、内股マチ、裾フリー、両脇斜めポケット、右脇ポケット中にコインポケット付き、後身頃左右ピスポケット、左ピスポケットフラップ付き（釦止め）。左右カーゴポケットはフラップ付きアコーディオン式。
カーゴポケットフラップは配色生地。

(3) 生地及び色相

クラレ製	RE8500	RE8500
	本体濃紺	配色オレンジ 指定色
混紡率	ポリエステル80%（±5%）	レーヨン20%（±5%）
伸長率	10%以上	
帯電防止糸混入		

※ストレッチ性能必須だが、経年劣化＝脆化の原因となるポリウレタンを用いない処方とする。

※色落ちを避けるため、綿混の素材は不可とする。

4. SWラベル

（公財）日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターからSWラベルを調達し、活動服上下に各々必ず縫い付けることとする。

5. 縫製条件

(1) 針 数

3cm間で地縫は11針以上、飾りは13針以上、オーバロックは8針以上とする。

(2) 穴かがり

上衣はネムリ穴とする。上衣の衿肩章は横穴とする。ズボンはハトメ穴で天狗持ち出しは横穴とする。

(3) 釦 付

機械付け又は手付けとする。手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻は3回以上とする。

(4) 裁 縫

糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

6. 縫製要領

(1) 上衣

①主衿

芯を入れ、衿巾は中央で約8.0cm、衿先巾約8.0cmとする。

②前立て

前立ては約3.5cm巾でファスナー合わせとし、1.6cm×4.0cmの面ファスナーを3か所に取り付ける。

③身頃

前身…バストラインでヨーク切り替えとし、ヨーク切り替え下も切り替えとする。ヨーク切り替え下の切り替えの上部は配色生地、下部は本体生地とする。

後身…ヨーク切り替えとし、ヨーク切り替え下も切り替えとする。ヨーク切り替え下の切り替えの上部は配色生地、下部は本体生地とする。

④肩縫い

片倒しインターロックミシン縫い又は地縫いしてオーバーロック始末とし一条飾りステッチをかける。

⑤肩章

巾は約4.5cmとし、端を袖つけの縫い目に縫い込む。

⑥胸ポケット

口巾約14.5cm、深さ中心側 約16.0cmの左右フラップ付きアウト

ポケットとし、フラップ裏中央に2.5cm×5.0cmの面ファスナーを取り付ける。

左フラップ内側の前中心側に手帳吊りループを設ける。

アウトポケット上部は配色生地、底部は本体生地とする。

⑦階級章用台座

右前身頃フラップ付根中央上部に、3.0cm×4.5cmの面ファスナー(ソフト)を四方縫いする。

⑧脇身頃

脇下切り替え部分は配色生地とし、前後身頃接ぎは前後身頃側に0.6cmの飾りステッチをかける。

接ぎは片倒しインターロックミシン縫い又は地縫いしてオーバーロック始末とする。

⑨袖

2枚接ぎでインターロックミシン縫い又は地縫いしてオーバーロック始末とし約0.6cmの飾りステッチをかける。左袖上部に2本差しのペン差しを取り付ける。袖上部、ペン差しは配色生地。

⑩袖口

開き止まり部分よりカフス付け根までの水かき付きファスナー式としカフスは約6.0cmとする。

カフス廻りは表一条飾りステッチをかける。

⑪裾

水平型とし、三ツ巻き始末とする。

⑫品質表示

左前身頃切り替え裏の縫い目に一緒に挟む。

⑬サイズネーム

衿吊り横に挟む。

⑭片布

右前身頃裏面、胸ポケット位置に付ける。

⑮衿吊り

ブランドネームを衿ぐり後中央に挟む。

⑯ブランドラベル

左前身頃裏面、胸ポケット位置に付ける。

⑰SWラベル

下前裾に付ける。

⑱ネーム刺繍

左前身頃フラップ付根中央上部に、ネーム刺繍をする。（詳細は別途協議とする。）

(2) ズボン

①ワンタック、アジャスター仕様(ゴムアジャスター仕様不可)とする。

②腰帯

前帯端に前カンを取り付け、帯巾4.0cmを仕上り寸法とし、インベル芯をいれる。

裏はスベリ止め付マーベルト仕様とする。

③ベルト通し

後中央に巾約6.0cm、前後、脇に巾約3.0cm、長さ約6.5cmのループを7本取り付ける。

④カーゴポケット

左右の両脇に口巾約17.0cm、深さ約20.0cmのアウトポケットを縫い付ける。アウトポケットの底部及び後部にはマチを設ける。ポケット口上部にフラップを取り付け、ポケット口は2.5cm×7.0cmの面ファスナー止めとする。

フラップの表裏は配色生地とする。

⑤尻ポケット

左右ピスポケットとし、左側ポケットはフラップ付き(釦止め)とする。

⑥天狗

持ち出し天狗に鳩目穴を一箇所開け、廻り表一条飾りミシン縫いとする。

⑦相引き、内また、尻縫い

相引き、内またの裁目はオーバーロック始末とし、二重縫い、又は環縫いミシンをかけ、割り縫いとする。尻縫いの裁目は巻縫いとする。

股下前後に菱形のマチを地縫いし、ステッチをかける。

⑧裾

裾は90cmのフリー仕上げとする。

⑨品質表示

左前身頃裏、マーベルト裾に縫い付ける。

⑩サイズネーム

品質表示横、マーベルト裾に縫い付ける。

⑪片 布(警告表示入り)

左後ポケット袋布に縫い付ける。

⑫ブランドラベル

右後ポケット袋布に縫い付ける。

⑬S Wラベル

左脇ポケット袋布に縫い付ける。

7. 参考品

辰野(株)製 型番…11395 (上衣)・11397 (ズボン)

※上記参考品以外で入札に参加する場合は、必ず令和8年7月21日までに製品に関する仕様・イメージ図・サイズ表・生地スワッチ・生地規格表・製品サンプルを提出し事前に承認を得ることとし、事前承認が認められていないもしくは事前承認無しでの入札参加は厳禁とする。

8. 数量

上衣 300着 ズボン 300本

9. 提出物

試作品

契約後、試作品を提出し、担当者の検査を受けること。

10. 納品関連

納入期日

令和 8年 3月 26日

納入場所





富士河口湖町役場および富士河口湖町消防団各詰所 (以下のとおり)

名称	住所	数量	備考
富士河口湖町役場	富士河口湖町船津1700番地	30着、30本	団員数の変動により各数量は変更になる場合がある。
船津分団詰所	富士河口湖町船津890番地	39着、39本	
小立分団中部詰所	富士河口湖町小立749番地	41着、41本	
大石分団詰所	富士河口湖町大石267番地	31着、31本	
河口分団詰所	富士河口湖町河口1201番地1	37着、37本	
勝山分団詰所	富士河口湖町勝山991番地1	44着、44本	
足和田分団大嵐詰所	富士河口湖町大嵐592番地	16着、16本	
足和田分団長浜詰所	富士河口湖町長浜2411番地	6着、6本	
足和田分団西湖詰所	富士河口湖町西湖3002番地	21着、21本	
上九一色分団精進詰所	富士河口湖町精進514番地1	10着、10本	
上九一色分団本栖詰所	富士河口湖町本栖183番地3	7着、7本	
上九一色分団富士ヶ嶺詰所	富士河口湖町富士ヶ嶺1219番地1	17着、17本	

納入方法

分団毎にダンボールで梱包し納品すること。

イメージ図
消防団 活動服 上下



サイズ表（参考）

上衣

（単位：cm）

胸囲	肩幅	桁丈	着丈	首囲
100～156	46～54	80～86	76～80	39～49

上記の範囲内で6種以上のサイズ展開とする。

下衣

（単位：cm）

ウエスト	ヒップ	股上	股下
69～136	98～160	25.5～33	90ハーフ仕上げ

上記の範囲内で10種以上のサイズ展開とする。

消防団活動服上衣プリント	
部位	上衣 背中
プリント文字	富士河口湖町消防団
色 寸法 文字ロゴ	担当者と別途協議し決定する。
その他	詳細は、担当者と別途協議する。