

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-1-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 谷倉水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 9時12分        | 水温                | 10.8℃             | 気温            | 22.7℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.011 mg/l        | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l        | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 7.1 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.2 mg/l                 | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 3.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.17 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 45 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.02 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 110 mg/l          | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.7               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 13 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-2-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|                                    |                          |        |              |                   |                   |        |               |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|
| 施 設 名                              | 船津水道                     |        |              | 受付方法              | 採取                |        |               |
| 採水場所                               | 堀休場水源                    |        |              | 検水の種類             | 原水                |        |               |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日 9時49分         |        |              | 水 温               | 10.1℃             | 気 温    | 22.0℃         |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |        |              | 天 候               | 前日 曇              | 当日 晴   |               |
| 検査責任者                              | 小野司                      |        |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |        |               |
| 項 目                                | 結 果                      |        | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               |        | 基 準 値         |
| 一般細菌                               | 0                        | 個/ml   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003             | mg/l未満 | 0.03mg/l以下    |
| 大腸菌                                | 不検出                      |        | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0:0002            | mg/l未満 | 0.03mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003                   | mg/l未満 | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002            | mg/l未満 | 0.09mg/l以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005                  | mg/l未満 | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008             | mg/l未満 | 0.08mg/l以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.009             | mg/l   | 1.0mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005             | mg/l未満 | 0.2mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03              | mg/l未満 | 0.3mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.001                    | mg/l未満 | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005             | mg/l未満 | 1.0mg/l以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                    | mg/l未満 | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 6.4               | mg/l   | 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001             | mg/l未満 | 0.05mg/l以下    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.64                     | mg/l   | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 2.0               | mg/l   | 200mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | 0.19                     | mg/l   | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 40                | mg/l   | 300mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01                     | mg/l   | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 91                | mg/l   | 500mg/l以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02              | mg/l未満 | 0.2mg/l以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005                    | mg/l未満 | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001          | mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001          | mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005             | mg/l未満 | 0.02mg/l以下    |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005            | mg/l未満 | 0.005mg/l以下   |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3               | mg/l未満 | 3mg/l以下       |
| ベンゼン                               | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.7               |        | 5.8以上・8.6以下   |
| 塩素酸                                | 0.06                     | mg/l未満 | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              |        | 異常でないこと       |
| クロロ酢酸                              | 0.002                    | mg/l未満 | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              |        | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5               | 度未満    | 5度以下であること     |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                    | mg/l未満 | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1               | 度未満    | 2度以下であること     |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.1mg/l以下    | * 電気伝導率           | 11                | mS/m   | -             |
| 臭素酸                                | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   |                   |                   |        |               |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.1mg/l以下    |                   |                   |        |               |
| 判 定                                |                          |        |              |                   |                   |        |               |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |        |              |                   |                   |        |               |



平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|--------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 施 設 名  | 船津水道                     | 受付方法               | 採取                                               |       |       |
| 採水場所   | 堀休場水源                    | 検水の種類              | 原水                                               |       |       |
| 採水年月日  | 平成29年6月19日      9時49分    | 水 温                | 10.1℃                                            | 気 温   | 22.0℃ |
| 採取者    | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候                | 前日<br>曇                                  当日<br>晴 |       |       |
| 検査責任者  | 小野司                      | 検査方法               | 平成19年健水発第0330006号                                |       |       |
| 項 目    |                          | 結 果                |                                                  | 基 準 値 |       |
| 大腸菌    |                          | 0        MPN/100mL |                                                  | —     |       |
| 嫌気性芽胞菌 |                          | 0        CFU/100mL |                                                  | —     |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
|        |                          |                    |                                                  |       |       |
| 判 定    |                          |                    |                                                  |       |       |
| 備 考    |                          |                    |                                                  |       |       |



# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-3-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 丸山水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 9時32分        | 水温                | 10.5℃             | 気温            | 21.7℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | プロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 7.4 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.1 mg/l                 | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 3.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 45 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.02 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 99 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.8               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジプロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 13 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-4-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|                                    |                          |        |              |                   |                   |        |               |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|
| 施 設 名                              | 船津水道                     |        |              | 受付方法              | 採取                |        |               |
| 採水場所                               | 善郷塚水源                    |        |              | 検水の種類             | 原水                |        |               |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日 10時10分        |        |              | 水 温               | 11.2℃             | 気 温    | 20.9℃         |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |        |              | 天 候               | 前日 曇              | 当日 晴   |               |
| 検査責任者                              | 小野司                      |        |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |        |               |
| 項 目                                | 結 果                      |        | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               |        | 基 準 値         |
| 一般細菌                               | 2                        | 個/ml   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003             | mg/l未満 | 0.03mg/l以下    |
| 大腸菌                                | 不検出                      |        | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002            | mg/l未満 | 0.03mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003                   | mg/l未満 | 0.003mg/l以下  | プロモホルム            | 0.0002            | mg/l未満 | 0.09mg/l以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005                  | mg/l未満 | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008             | mg/l未満 | 0.08mg/l以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005             | mg/l未満 | 1.0mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005             | mg/l未満 | 0.2mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03              | mg/l未満 | 0.3mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.001                    | mg/l未満 | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005             | mg/l未満 | 1.0mg/l以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                    | mg/l未満 | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 6.1               | mg/l   | 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001             | mg/l未満 | 0.05mg/l以下    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.91                     | mg/l   | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 2.2               | mg/l   | 200mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20                     | mg/l   | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 41                | mg/l   | 300mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01                     | mg/l   | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 96                | mg/l   | 500mg/l以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02              | mg/l未満 | 0.2mg/l以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005                    | mg/l未満 | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001          | mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001          | mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005             | mg/l未満 | 0.02mg/l以下    |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005            | mg/l未満 | 0.005mg/l以下   |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3               | mg/l未満 | 3mg/l以下       |
| ベンゼン                               | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.7               |        | 5.8以上・8.6以下   |
| 塩素酸                                | 0.06                     | mg/l未満 | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              |        | 異常でないこと       |
| クロロ酢酸                              | 0.002                    | mg/l未満 | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              |        | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5               | 度未満    | 5度以下であること     |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                    | mg/l未満 | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1               | 度未満    | 2度以下であること     |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 11                | mS/m   | -             |
| 臭素酸                                | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   |                   |                   |        |               |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.1mg/l以下    |                   |                   |        |               |
| 判 定                                |                          |        |              |                   |                   |        |               |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |        |              |                   |                   |        |               |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-4-2

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成 29 年 6 月 19 日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|        |                          |           |                   |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 施設名    | 船津水道                     | 受付方法      | 採取                |
| 採水場所   | 善郷塚水源                    | 検水の種類     | 原水                |
| 採水年月日  | 平成29年6月19日 10時10分        | 水温        | 11.2℃ 気温 20.9℃    |
| 採取者    | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天候        | 前日 曇 当日 晴         |
| 検査責任者  | 小野司                      | 検査方法      | 平成19年健水発第0330006号 |
| 項目     | 結 果                      |           | 基 準 値             |
| 大腸菌    | 0                        | MPN/100mL | —                 |
| 嫌気性芽胞菌 | 0                        | CFU/100mL | —                 |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
| 判 定    |                          |           |                   |
| 備 考    |                          |           |                   |



# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-5-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 総合公園水源                   |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 10時32分       | 水温                | 10.2℃             | 気温            | 20.7℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 6.0 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.39 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.0 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.24 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 89 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | * 電気伝導率           | 9.2 mS/m          | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-6-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 絵坪水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 10時54分       | 水温                | 10.2℃             | 気温            | 20.9℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.012 mg/l        | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 5.9 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.53 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.19 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l未満              | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 94 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.8               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 10 mS/m           |               |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

| 施 設 名      | 船津水道                     | 受付方法       | 採取                                               |             |       |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| 採水場所       | 絵坪水源                     | 検水の種類      | 原水                                               |             |       |
| 採水年月日      | 平成29年6月19日      10時54分   | 水 温        | 10.2℃                                            | 気 温         | 20.9℃ |
| 採取者        | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候        | 前日<br>曇                                  当日<br>晴 |             |       |
| 検査責任者      | 小野司                      | 検査方法       | 平成19年健水発第0330006号                                |             |       |
| 項        目 |                          | 結        果 |                                                  | 基    準    値 |       |
| 大腸菌        |                          | 0          | MPN/100mL                                        | —           |       |
| 嫌気性芽胞菌     |                          | 0          | CFU/100mL                                        | —           |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
|            |                          |            |                                                  |             |       |
| 判 定        |                          |            |                                                  |             |       |
| 備 考        |                          |            |                                                  |             |       |



# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-7-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 東見返し水源                   |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 11時19分       | 水温                | 9.8℃              | 気温            | 20.9℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | プロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l        | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 5.8 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.13 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 0.4 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.34 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 25 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l未満              | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 83 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 8.2               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 7.2 mS/m          | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |





平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-8-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 胎内水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 11時41分       | 水温                | 9.5℃              | 気温            | 16.0℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 4.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.45 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 0.7 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.18 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 30 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l未満              | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 87 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 8.0               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 8.3 mS/m          | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施 設 名        | 船津水道                     | 受付方法       | 採取                |                 |       |
|--------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------|
| 採水場所         | 胎内水源                     | 検水の種類      | 原水                |                 |       |
| 採水年月日        | 平成29年6月19日      11時41分   | 水 温        | 9.5℃              | 気 温             | 16.0℃ |
| 採取者          | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候        | 前日<br>曇           | 当日<br>晴         |       |
| 検査責任者        | 小野司                      | 検査方法       | 平成19年健水発第0330006号 |                 |       |
| 項          目 |                          | 結        果 |                   | 基      準      値 |       |
| 大腸菌          |                          | 0          | MPN/100mL         | —               |       |
| 嫌気性芽胞菌       |                          | 0          | CFU/100mL         | —               |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
|              |                          |            |                   |                 |       |
| 判 定          |                          |            |                   |                 |       |
| 備 考          |                          |            |                   |                 |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706640-9-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 船津水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 松場水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月19日               | 8時47分        | 水温                | 12.4℃             | 気温            | 21.8℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 曇              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 2 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 9.0 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.1 mg/l                 | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 7.0 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.11 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 71 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.03 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 140 mg/l          | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.4               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 19 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月19日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-1-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代 表 取 締 役 関 川 正 勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施 設 名                              | 小立水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 東京良原第1水源                 |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 11時14分       | 水 温               | 10.0℃             | 気 温           | 26.3℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天 候               | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項 目                                | 結 果                      | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               | 基 準 値         |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | プロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l               | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 9.0 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.22 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.5 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.46 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 31 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.02 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 92 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 11 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判 定                                |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-1-2

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成 29 年 6 月 20 日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|       |                            |       |         |     |       |
|-------|----------------------------|-------|---------|-----|-------|
| 施 設 名 | 小立水道                       | 受付方法  | 採取      |     |       |
| 採水場所  | 東京良原第1水源                   | 検水の種類 | 原水      |     |       |
| 採水年月日 | 平成29年6月20日          11時14分 | 水 温   | 10.0℃   | 気 温 | 26.3℃ |
| 採取者   | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人   | 天 候   | 前日<br>晴 |     |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-2-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|                                    |                          |        |              |                   |                   |         |               |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| 施 設 名                              | 小立水道                     |        |              | 受付方法              | 採取                |         |               |
| 採水場所                               | くぬぎ平水源                   |        |              | 検水の種類             | 原水                |         |               |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日 11時51分        |        |              | 水 温               | 10.3℃             | 気 温     | 19.4℃         |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |        |              | 天 候               | 前日<br>晴           | 当日<br>晴 |               |
| 検査責任者                              | 小野司                      |        |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |               |
| 項 目                                | 結 果                      |        | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               |         | 基 準 値         |
| 一般細菌                               | 0                        | 個/ml   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003             | mg/l未満  | 0.03mg/l以下    |
| 大腸菌                                | 不検出                      |        | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002            | mg/l未満  | 0.03mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003                   | mg/l未満 | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002            | mg/l未満  | 0.09mg/l以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005                  | mg/l未満 | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008             | mg/l未満  | 0.08mg/l以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.006             | mg/l    | 1.0mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005             | mg/l未満  | 0.2mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03              | mg/l未満  | 0.3mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.001                    | mg/l未満 | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005             | mg/l未満  | 1.0mg/l以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                    | mg/l未満 | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 5.3               | mg/l    | 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001             | mg/l未満  | 0.05mg/l以下    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.61                     | mg/l   | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.2               | mg/l    | 200mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | 0.16                     | mg/l   | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36                | mg/l    | 300mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01                     | mg/l未満 | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 90                | mg/l    | 500mg/l以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02              | mg/l未満  | 0.2mg/l以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005                    | mg/l未満 | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001          | mg/l未満  | 0.00001mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001          | mg/l未満  | 0.00001mg/l以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005             | mg/l未満  | 0.02mg/l以下    |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005            | mg/l未満  | 0.005mg/l以下   |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3               | mg/l未満  | 3mg/l以下       |
| ベンゼン                               | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               |         | 5.8以上・8.6以下   |
| 塩素酸                                | 0.06                     | mg/l未満 | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              |         | 異常でないこと       |
| クロロ酢酸                              | 0.002                    | mg/l未満 | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              |         | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5               | 度未満     | 5度以下であること     |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                    | mg/l未満 | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1               | 度未満     | 2度以下であること     |
| ジブromクロロメタン                        | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 9.9               | mS/m    | -             |
| 臭素酸                                | 0.001                    | mg/l未満 | 0.01mg/l以下   |                   |                   |         |               |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002                   | mg/l未満 | 0.1mg/l以下    |                   |                   |         |               |
| 判 定                                |                          |        |              |                   |                   |         |               |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |        |              |                   |                   |         |               |





平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-3-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代 表 取 締 役 関 川 正 勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施 設 名                              | 小立水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 大久根水源                    |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 8時40分        | 水 温               | 10.3℃             | 気 温           | 25.3℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天 候               | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項 目                                | 結 果                      | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               | 基 準 値         |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | プロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.007 mg/l        | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 7.4 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.59 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 2.8 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.26 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 43 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.02 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 100 mg/l          | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 12 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判 定                                |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-3-3

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|                     |                          |        |         |                          |         |       |
|---------------------|--------------------------|--------|---------|--------------------------|---------|-------|
| 施 設 名               | 小立水道                     |        | 受付方法    | 採取                       |         |       |
| 採水場所                | 大久根水源                    |        | 検水の種類   | 原水                       |         |       |
| 採水年月日               | 平成29年6月20日               | 8時40分  | 水 温     | 10.3℃                    | 気 温     | 25.3℃ |
| 採取者                 | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |        | 天 候     | 前日<br>晴                  | 当日<br>晴 |       |
| 検査責任者               | 小野司                      |        | 検査方法    | 平成15年健水発第1010001号        |         |       |
| 項 目                 |                          | 結 果    |         |                          | 基 準 値   |       |
| アンチモン及びその化合物        |                          | 0.002  | mg/l 未満 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下    |         |       |
| ウラン及びその化合物          |                          | 0.0002 | mg/l 未満 | ウランの量に関して0.002mg/l以下(暫定) |         |       |
| ニッケル及びその化合物         |                          | 0.002  | mg/l 未満 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下(暫定) |         |       |
| 1,2-ジクロロエタン         |                          | 0.0004 | mg/l 未満 | 0.004mg/l以下              |         |       |
| 1,1-ジクロロエチレン        |                          | 0.01   | mg/l 未満 | 0.1mg/l以下                |         |       |
| トルエン                |                          | 0.04   | mg/l 未満 | 0.4mg/l以下                |         |       |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    |                          | 0.008  | mg/l 未満 | 0.08mg/l以下               |         |       |
| 遊離炭酸                |                          | 2      | mg/l 未満 | 20mg/l以下                 |         |       |
| 1,1,1-トリクロロエタン      |                          | 0.03   | mg/l 未満 | 0.3mg/l以下                |         |       |
| メチル-tert-ブチルエーテル    |                          | 0.002  | mg/l 未満 | 0.02mg/l以下               |         |       |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |                          | 0.3    | mg/l 未満 | 3mg/l以下                  |         |       |
| 臭気強度(TON)           |                          | 1      | 未満      | 3以下                      |         |       |
| 腐食性(ランゲリア指数)        |                          | -0.8   |         | -1程度以上とし、極力0に近づける        |         |       |
|                     |                          |        |         |                          |         |       |
|                     |                          |        |         |                          |         |       |
|                     |                          |        |         |                          |         |       |
| 備 考                 |                          |        |         |                          |         |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-4-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 小立水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 皮籠石水源                    |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 9時00分        | 水温                | 11.7℃             | 気温            | 23.4℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.011 mg/l        | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.002 mg/l               | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.17 mg/l         | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 20 mg/l           | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.25 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 9.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.51 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 70 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.09 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 170 mg/l          | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 8.2               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 22 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-5-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 小立水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 新大堀水源                    |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 9時14分        | 水温                | 10.2℃             | 気温            | 23.4℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 1 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 6.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.004 mg/l        | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.61 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.8 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.19 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 96 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 11 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|              |                          |                         |                        |               |       |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------|
| 施 設 名        | 小立水道                     | 受付方法                    | 採取                     |               |       |
| 採水場所         | 新大堀水源                    | 検水の種類                   | 原水                     |               |       |
| 採水年月日        | 平成29年6月20日      9時14分    | 水 温                     | 10.2℃                  | 気 温           | 23.4℃ |
| 採取者          | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候                     | 前日<br>晴<br><br>当日<br>晴 |               |       |
| 検査責任者        | 小野司                      | 検査方法                    | 平成19年健水発第0330006号      |               |       |
| 項          目 |                          | 結        果              |                        | 基     準     値 |       |
| 大腸菌          |                          | 0             MPN/100mL |                        | —             |       |
| 嫌気性芽胞菌       |                          | 0             CFU/100mL |                        | —             |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
|              |                          |                         |                        |               |       |
| 判 定          |                          |                         |                        |               |       |
| 備 考          |                          |                         |                        |               |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-6-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 小立水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 三階水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 11時36分       | 水温                | 9.9℃              | 気温            | 21.0℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 5.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.19 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 0.5 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 26 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l未満              | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 78 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 8.1               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 7.8 mS/m          | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施 設 名  | 小立水道                     | 受付方法        | 採取                                               |       |       |
|--------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 採水場所   | 三階水源                     | 検水の種類       | 原水                                               |       |       |
| 採水年月日  | 平成29年6月20日      11時36分   | 水 温         | 9.9℃                                             | 気 温   | 21.0℃ |
| 採取者    | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候         | 前日<br>晴                                  当日<br>晴 |       |       |
| 検査責任者  | 小野司                      | 検査方法        | 平成19年健水発第0330006号                                |       |       |
| 項 目    |                          | 結 果         |                                                  | 基 準 値 |       |
| 大腸菌    |                          | 0 MPN/100mL |                                                  | —     |       |
| 嫌気性芽胞菌 |                          | 0 CFU/100mL |                                                  | —     |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
|        |                          |             |                                                  |       |       |
| 判 定    |                          |             |                                                  |       |       |
| 備 考    |                          |             |                                                  |       |       |



# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-7-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|                                    |                          |              |                   |                   |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 施設名                                | 勝山水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
| 採水場所                               | 小浅間水源                    |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 10時52分       | 水温                | 10.5℃             | 気温            | 25.9℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結 果                      | 基 準 値        | 項目                | 結 果               | 基 準 値         |       |
| 一般細菌                               | 2 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.007 mg/l        | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 5.6 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.68 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.16 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 37 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 94 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | *電気伝導率            | 10 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判 定                                |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**

代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1

電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

[illegible]

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-8-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施設名                                | 勝山水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 大砂水源                     |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 10時25分       | 水温                | 10.3℃             | 気温            | 25.0℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天候                | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項目                                 | 結果                       | 基準値          | 項目                | 結果                | 基準値           |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 6.3 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.59 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 1.9 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.23 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 38 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 93 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | * 電気伝導率           | 11 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判定                                 |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備考                                 | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-8-2

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成 29 年 6 月 20 日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号  
**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川 正勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|        |                          |           |                   |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 施設名    | 勝山水道                     | 受付方法      | 採取                |
| 採水場所   | 大砂水源                     | 検水の種類     | 原水                |
| 採水年月日  | 平成29年6月20日 10時25分        | 水温        | 10.3℃ 気温 25.0℃    |
| 採取者    | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天候        | 前日 晴 当日 晴         |
| 検査責任者  | 小野司                      | 検査方法      | 平成19年健水発第0330006号 |
| 項目     | 結 果                      |           | 基 準 値             |
| 大腸菌    | 0                        | MPN/100mL | —                 |
| 嫌気性芽胞菌 | 0                        | CFU/100mL | —                 |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
|        |                          |           |                   |
| 判 定    |                          |           |                   |
| 備 考    |                          |           |                   |



# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-9-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代 表 取 締 役 関 川 正 勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|                                    |                          |              |                   |                   |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 施 設 名                              | 勝山水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
| 採水場所                               | 東下大砂原水源                  |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 9時59分        | 水 温               | 9.7℃              | 気 温           | 24.8℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天 候               | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項 目                                | 結 果                      | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               | 基 準 値         |       |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                   | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 6.1 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001 mg/l未満      | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.38 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 2.1 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.24 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.01 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 84 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.9               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 0.5 度未満           | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | * 電気伝導率           | 9.2 mS/m          | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判 定                                |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代 表 取 締 役 関 川 正 勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|--------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 施 設 名  | 勝山水道                     | 受付方法             | 採取                                                                              |       |       |
| 採水場所   | 東下大砂原水源                  | 検水の種類            | 原水                                                                              |       |       |
| 採水年月日  | 平成29年6月20日      9時59分    | 水 温              | 9.7℃                                                                            | 気 温   | 24.8℃ |
| 採取者    | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候              | <div> <div>前日</div> <div>当日</div> </div> <div> <div>晴</div> <div>晴</div> </div> |       |       |
| 検査責任者  | 小野 司                     | 検査方法             | 平成19年健水発第0330006号                                                               |       |       |
| 項 目    |                          | 結 果              |                                                                                 | 基 準 値 |       |
| 大腸菌    |                          | 0      MPN/100mL |                                                                                 | —     |       |
| 嫌気性芽胞菌 |                          | 0      CFU/100mL |                                                                                 | —     |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
|        |                          |                  |                                                                                 |       |       |
| 判 定    |                          |                  |                                                                                 |       |       |
| 備 考    |                          |                  |                                                                                 |       |       |

# 水質検査結果書

受付番号 YR-1706645-10-1

平成 29 年 7 月 18 日

## 富士河口湖町 上水道 様

平成29年6月20日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号  
**株式会社 環境計量センター**  
代 表 取 締 役 関 川 正 勝  
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施 設 名                              | 勝山水道                     |              | 受付方法              | 採取                |               |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 採水場所                               | 西蛇石水源                    |              | 検水の種類             | 原水                |               |       |
| 採水年月日                              | 平成29年6月20日               | 9時32分        | 水 温               | 11.2℃             | 気 温           | 24.8℃ |
| 採取者                                | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 |              | 天 候               | 前日 晴              | 当日 晴          |       |
| 検査責任者                              | 小野司                      |              | 検査方法              | 平成15年厚生労働省告示第261号 |               |       |
| 項 目                                | 結 果                      | 基 準 値        | 項 目               | 結 果               | 基 準 値         |       |
| 一般細菌                               | 14 個/ml                  | 100個/ml以下    | トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/l未満      | 0.03mg/l以下    |       |
| 大腸菌                                | 不検出                      | 検出されないこと     | プロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/l未満     | 0.03mg/l以下    |       |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003 mg/l未満            | 0.003mg/l以下  | ブロモホルム            | 0.0002 mg/l未満     | 0.09mg/l以下    |       |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005 mg/l未満           | 0.0005mg/l以下 | ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/l未満      | 0.08mg/l以下    |       |
| セレン及びその化合物                         | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.005 mg/l未満      | 0.2mg/l以下     |       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/l未満       | 0.3mg/l以下     |       |
| 六価クロム化合物                           | 0.001 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | 銅及びその化合物          | 0.005 mg/l未満      | 1.0mg/l以下     |       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/l未満             | 0.04mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | 9.2 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | 0.005 mg/l        | 0.05mg/l以下    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.64 mg/l                | 10mg/l以下     | 塩化物イオン            | 2.7 mg/l          | 200mg/l以下     |       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.31 mg/l                | 0.8mg/l以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 42 mg/l           | 300mg/l以下     |       |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.03 mg/l                | 1.0mg/l以下    | 蒸発残留物             | 85 mg/l           | 500mg/l以下     |       |
| 四塩化炭素                              | 0.0002 mg/l未満            | 0.002mg/l以下  | 陰イオン界面活性剤         | 0.02 mg/l未満       | 0.2mg/l以下     |       |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/l未満             | 0.05mg/l以下   | ジェオスミン            | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002 mg/l未満            | 0.04mg/l以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001 mg/l未満   | 0.00001mg/l以下 |       |
| ジクロロメタン                            | 0.0002 mg/l未満            | 0.02mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005 mg/l未満      | 0.02mg/l以下    |       |
| テトラクロロエチレン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | フェノール類            | 0.0005 mg/l未満     | 0.005mg/l以下   |       |
| トリクロロエチレン                          | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/l未満        | 3mg/l以下       |       |
| ベンゼン                               | 0.0002 mg/l未満            | 0.01mg/l以下   | pH値               | 8.0               | 5.8以上・8.6以下   |       |
| 塩素酸                                | 0.06 mg/l未満              | 0.6mg/l以下    | 味                 | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロ酢酸                              | 0.002 mg/l未満             | 0.02mg/l以下   | 臭気                | 異常なし              | 異常でないこと       |       |
| クロロホルム                             | 0.0002 mg/l未満            | 0.06mg/l以下   | 色度                | 1.0 度             | 5度以下であること     |       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l未満             | 0.03mg/l以下   | 濁度                | 0.1 度未満           | 2度以下であること     |       |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    | * 電気伝導率           | 12 mS/m           | -             |       |
| 臭素酸                                | 0.001 mg/l未満             | 0.01mg/l以下   |                   |                   |               |       |
| 総トリハロメタン                           | 0.0002 mg/l未満            | 0.1mg/l以下    |                   |                   |               |       |
| 判 定                                |                          |              |                   |                   |               |       |
| 備 考                                | *の項目についてはJIS K0102 13による |              |                   |                   |               |       |



平成 29 年 7 月 18 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号  
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号  
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号  
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

**株式会社 環境計量センター**  
代表取締役 関川正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1  
電話: 055-284-8131  
FAX: 055-284-8132

| 施 設 名  | 勝山水道                     | 受付方法  | 採取                |         |       |
|--------|--------------------------|-------|-------------------|---------|-------|
| 採水場所   | 西蛇石水源                    | 検水の種類 | 原水                |         |       |
| 採水年月日  | 平成29年6月20日      9時32分    | 水 温   | 11.2℃             | 気 温     | 24.8℃ |
| 採取者    | 株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人 | 天 候   | 前日<br>晴           | 当日<br>晴 |       |
| 検査責任者  | 小野司                      | 検査方法  | 平成19年健水発第0330006号 |         |       |
| 項 目    |                          | 結 果   |                   | 基 準 値   |       |
| 大腸菌    |                          | 0     | MPN/100mL         | —       |       |
| 嫌気性芽胞菌 |                          | 0     | CFU/100mL         | —       |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
|        |                          |       |                   |         |       |
| 判 定    |                          |       |                   |         |       |
| 備 考    |                          |       |                   |         |       |