

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-1-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	御坂第1水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日	10時32分	水温	14.3℃	気温	24.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		天候	前日 晴	当日 晴	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	5 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.010 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.007 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.5 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.010 mg/l	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.5 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	180 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	290 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	41 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-1-2

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	御坂第1水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日 10時32分	水 温	14.3℃	気 温	24.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天 候	前日 晴		

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-2-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	御坂第2水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日	10時12分	水温	12.1℃	気温	24.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		天候	前日 晴	当日 晴	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	9 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.7 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	160 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	22 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-2-2

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
採水場所	御坂第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	平成29年7月3日 10時12分	水温	12.1℃ 気温 24.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
項目	結果	基準値	
大腸菌	0 MPN/100mL	—	
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—	
判定			
備考			

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-3-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	御坂第3水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日	9時25分	水温	9.9℃	気温	21.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		天候	前日 晴	当日 晴	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.3 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	85 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m		
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	御坂第3水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日 9時25分	水 温	9.9℃	気 温	21.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天 候	前日 晴 当日 晴		
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-4-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	御坂第4水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日	9時45分	水温	12.5℃	気温	24.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		天候	前日 晴	当日 晴	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	6 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.011 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.08 mg/l	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002 mg/l	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	5.6 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	2.9 度	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	1.4 度	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	14 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	御坂第4水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日 9時45分	水 温	12.5℃	気 温	24.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天 候	前日 晴	当日 晴	
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目	結 果		基 準 値		
大腸菌	0	MPN/100mL	—		
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—		
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1707501-5-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 3 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	入山水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月3日	9時00分	水温	10.8℃	気温	23.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		天候	前日 晴	当日 晴	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	72 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.6 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1707520-1-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成29年7月4日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	後藤水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日	8時55分	水温	12.5℃	気温	23.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮		天候	前日 晴	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	3.7 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	94 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルレインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	後藤水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日 8時55分	水 温	12.5℃	気 温	23.8℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮	天 候	前日 晴 当日 曇		
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目	結 果		基 準 値		
大腸菌	0	MPN/100mL	—		
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—		
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1707520-2-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 4 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	西沢水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日	9時40分	水温	10.1℃	気温	22.7℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮		天候	前日 晴	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	37 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルレインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	6.6 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1707520-3-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 4 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	若彦水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日	8時56分	水温	11.4℃	気温	23.0℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮		天候	前日 晴	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	50 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.3	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.7 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	大石簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	若彦水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日 8時56分		水 温	11.4℃	気 温	23.0℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮		天 候	前日 晴 当日 曇		
検査責任者	小野司		検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値		
大腸菌		0	MPN/100mL	—		
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—		
判 定						
備 考						

水質検査結果書

受付番号 YR-1707520-4-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 4 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道			受付方法	採取		
採水場所	御堂第1水源			検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日 10時29分			水 温	12.3℃	気 温	25.5℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮			天 候	前日 晴	当日 曇	
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002	mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.8	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.6	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	95	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	14	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 4 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1707520-5-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 4 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	御堂第2水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日	10時16分	水 温	12.6℃	気 温	25.5℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮		天 候	前日 晴	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果	基 準 値	項 目	結 果	基 準 値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.5 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	93 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	14 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定						
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1707520-6-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 29 年 7 月 4 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道			受付方法	採取		
採水場所	尾粗場水源			検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月4日 10時48分			水 温	11.4℃	気 温	23.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・原田亮			天 候	前日 晴	当日 曇	
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.5	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.1	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	120	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	14	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-1-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成29年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道			受付方法	採取		
採水場所	精進居村水源			検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日 8時58分			水 温	11.3℃		気 温 20.1℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人			天 候	前日 曇 当日 曇		
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.1	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	52	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジオオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromokロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.8	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-1-2

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成 29 年 6 月 27 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	精進居村水源	検水の種類	原水
採水年月日	平成29年6月27日 8時58分	水温	11.3℃ 気温 20.1℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天候	前日 曇 当日 曇
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

水質検査結果書

受付番号 YR-1707636-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成29年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	精進青木ヶ原水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月24日	13時45分	水温	15.7℃	気温	25.1℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		天候	前日 曇	当日 晴	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	2 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.0 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	6.3 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	81 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成 29 年 7 月 24 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	精進青木ヶ原水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年7月24日 13時45分	水 温	15.7℃	気 温	25.1℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天 候	前日 曇 当日 晴		
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-3-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成29年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	本栖水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日	9時47分	水温	8.0℃	気温	18.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結 果	基 準 値	項目	結 果	基 準 値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	6.9 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.10 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	13 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定						
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-3-2

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成 29 年 6 月 27 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	本栖水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日 9時47分	水 温	8.0℃	気 温	18.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇		

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-4-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成29年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日	11時10分	水温	10.2℃	気温	18.9℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	92 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.1	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.1 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-4-2

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成 29 年 6 月 27 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日 11時10分	水 温	10.2℃	気 温	18.9℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇		

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-5-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成29年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道			受付方法	採取			
採水場所	富士ヶ嶺第3水源			検水の種類	原水			
採水年月日	平成29年6月27日		10時22分	水 温	9.0℃		気 温	17.1℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人			天 候	前日 曇	当日 曇		
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値	
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.6	mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.6	mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.13	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	75	mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.3		5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと	
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	7.9	mS/m	-	
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下					
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下					
判 定								
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による							

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日 10時22分	水 温	9.0℃	気 温	17.1℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇 当日 曇		
検査責任者	小野 司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706659-6-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成29年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルザス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道			受付方法	採取		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源			検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月27日	10時46分		水 温	10.7℃	気 温	18.9℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人			天 候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.5	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.0	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	80	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.4	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-1-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	大沢水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日	9時08分	水温	12.5℃	気温	18.7℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結 果	基 準 値	項目	結 果	基 準 値	
一般細菌	6 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.028 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.7 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	78 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l	0.1mg/l以下				
判 定						
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-2-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道			受付方法	採取		
採水場所	中川原水源			検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 9時30分			水 温	11.2℃	気 温	18.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人			天 候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.013	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.1	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	50	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.5		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	8.4	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	中川原水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 9時30分	水 温	11.2℃	気 温	18.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇		当日 曇
検査責任者	小野 司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0	MPN/100mL	—	
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-3-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	本沢水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日	10時23分	水温	9.9℃	気温	18.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	2 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	38 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	5.3 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-3-2

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成 29 年 6 月 26 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	本沢水源	検水の種類	原水
採水年月日	平成29年6月26日 10時23分	水温	9.9℃ 気温 18.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天候	前日 曇 当日 曇
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
項目	結 果		基 準 値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判 定			
備 考			

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-4-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	新本沢第1水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日	9時53分	水温	10.4℃	気温	18.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	48 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	6.2 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	新本沢第1水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 9時53分	水 温	10.4℃	気 温	18.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野 司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-5-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	新本沢第2水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日	10時04分	水温	10.5℃	気温	18.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結 果	基 準 値	項目	結 果	基 準 値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	48 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	6.3 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定						
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	新本沢第2水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 10時04分	水 温	10.5℃	気 温	18.3℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇 当日 曇		
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-6-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取		
採水場所	大輪第1水源		検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日	11時08分	水温	10.0℃	気温	18.4℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人		天候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.017 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	65 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.3 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	大輪第1水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 11時08分	水 温	10.0℃	気 温	18.4℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇 当日 曇		
検査責任者	小野 司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-7-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道			受付方法	採取		
採水場所	大輪第2水源			検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 10時57分			水 温	9.9℃	気 温	18.4℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人			天 候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.8	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.7	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	67	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.5		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	8.2	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1706657-8-1

平成 29 年 8 月 7 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成29年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道			受付方法	採取			
採水場所	富士見水源			検水の種類	原水			
採水年月日	平成29年6月26日 8時43分			水 温	12.2℃		気 温	19.0℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人			天 候	前日 曇 当日 曇			
検査責任者	小野司			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値	
一般細菌	2	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.012	mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	10	mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	4.2	mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.28	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.04	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110	mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと	
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	12	mS/m	-	
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下					
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下					
判 定								
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による							

平成 29 年 8 月 7 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
採水場所	富士見水源	検水の種類	原水		
採水年月日	平成29年6月26日 8時43分	水 温	12.2℃	気 温	19.0℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・小田切陸人	天 候	前日 曇	当日 曇	
検査責任者	小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
項 目	結 果		基 準 値		
大腸菌	0	MPN/100mL	—		
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—		
判 定					
備 考					