

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	谷倉水源		水 温	9.8℃	気 温	16.2℃	
採水年月日	平成30年6月18日 9時10分		天 候	前日 晴	当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.4	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	3.6	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.15	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジオオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.5		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	12	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施設名	船津水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	谷倉水源	水温	9.8℃	気温	16.2℃
採水年月日	平成30年6月18日 9時10分	天候	前日 晴当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判定					
備考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-2-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	堀休場水源		水 温	10.1℃	気 温	14.8℃	
採水年月日	平成30年6月18日 9時29分		天 候	前日 晴	当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.4	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.0	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.17	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	96	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.6		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.8	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-3-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	丸山水源		水 温	10.6℃	気 温	15.0℃	
採水年月日	平成30年6月18日 9時48分		天 候	前日 晴	当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.8	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	3.8	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.16	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	13	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	船津水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	丸山水源	水 温	10.6℃	気 温	15.0℃
採水年月日	平成30年6月18日 9時48分	天 候	前日 晴 当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野 司	検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-4-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	善郷塚水源		水温	11.3℃	気温	15.2℃
採水年月日	平成30年6月18日	10時12分	天候	前日 晴	当日 雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.1 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.7 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.19 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 30 年 7 月 17 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	善郷塚水源	水 温	11.3℃	気 温	15.2℃
採水年月日	平成30年6月18日 10時12分	天 候	前日 晴	当日 雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野 司	検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-5-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	総合公園水源		水 温	10.2℃	気 温	14.7℃	
採水年月日	平成30年6月18日	10時33分	天 候	前日 晴 当日 雨			
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.2	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.0	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.24	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.1	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	船津水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	総合公園水源	水 温	10.2℃	気 温	14.7℃
採水年月日	平成30年6月18日 10時33分	天 候	前日 晴	当日 雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-6-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	絵坪水源		水温	10.3℃	気温	14.3℃
採水年月日	平成30年6月18日 10時56分		天候	前日 晴	当日 雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.1 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.4 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.17 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	10 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

平成 30 年 7 月 17 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号

株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-7-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	東見返し水源		水 温	9.8℃	気 温	14.2℃	
採水年月日	平成30年6月18日 11時17分		天 候	前日 晴 当日 雨			
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.7	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.4	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.35	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	89	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.3		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.0	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 30 年 7 月 17 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

備考

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-8-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	胎内水源		水 温	9.5℃	気 温	14.2℃	
採水年月日	平成30年6月18日 11時36分		天 候	前日 晴	当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.3	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.6	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.18	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	86	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	8.0	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-9-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	松場水源		水 温	12.5℃	気 温	17.4℃	
採水年月日	平成30年6月18日 8時44分		天 候	前日 晴	当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.3	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	6.5	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.11	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.03	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	130	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.3		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	18	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

水質検査結果書

受付番号 YR-1806628-9-2

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月18日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	松場水源	水 温	12.5℃	気 温	17.4℃
採水年月日	平成30年6月18日 8時44分	天 候	前日 晴	当日 雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月18日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0	MPN/100mL	—	
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-1-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	東京良原第1水源		水 温	9.8℃	気 温	22.0℃	
採水年月日	平成30年6月19日 10時54分		天 候	前日 雨	当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.0	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.3	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.44	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	97	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-2-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	くぬぎ平水源		水温	10.5℃	気温	21.0℃
採水年月日	平成30年6月19日 11時35分		天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	1 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.16 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromokクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.7 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

施 設 名	小立水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	くぬぎ平水源	水 温	10.5℃	気 温	21.0℃
採水年月日	平成30年6月19日 11時35分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-3-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	大久根水源		水 温	11.8℃	気 温	18.5℃	
採水年月日	平成30年6月19日 8時48分		天 候	前日 雨 当日 晴			
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.014	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.9	mg/l	200mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.7	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.21	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	96	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	小立水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大久根水源	水 温	11.8℃	気 温	18.5℃
採水年月日	平成30年6月19日 8時48分	天 候	前日 雨 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-4-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	皮籠石水源		水 温	11.7℃	気 温	17.3℃	
採水年月日	平成30年6月19日 9時10分		天 候	前日 雨	当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.014	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	13	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.003	mg/l	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	5.4	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.28	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.05	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	130	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	17	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	小立水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	皮籠石水源	水 温	11.7℃	気 温	17.3℃
採水年月日	平成30年6月19日 9時10分	天 候	前日 雨 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第O330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-5-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	三階水源		水 温	9.9℃	気 温	18.2℃	
採水年月日	平成30年6月19日 11時16分		天 候	前日 雨	当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.5	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.5	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.23	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	70	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.7	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

平成 30 年 7 月 17 日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-6-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	勝山水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	小浅間水源		水温	10.4℃	気温	19.0℃
採水年月日	平成30年6月19日	10時30分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.024 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.15 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	93 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	10 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-7-1

平成30年7月17日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	勝山水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	東下大砂原水源		水温	9.8℃	気温	19.5℃
採水年月日	平成30年6月19日	9時48分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.0 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.21 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.9 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

施 設 名	勝山水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	東下大砂原水源	水 温	9.8℃	気 温	19.5℃
採水年月日	平成30年6月19日 9時48分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806635-8-1

平成 30 年 7 月 17 日

富士河口湖町 上水道 様

平成30年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	勝山水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	西蛇石水源		水温	11.4℃	気温	19.5℃
採水年月日	平成30年6月19日	9時27分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	4 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.6 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.28 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	99 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.8 度	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジプロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	12 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

施 設 名	勝山水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西蛇石水源	水 温	11.4℃	気 温	19.5℃
採水年月日	平成30年6月19日 9時27分	天 候	前日 雨 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月19日～平成30年7月11日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

平成30年7月17日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	勝山水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	大砂水源		水 温	10.5℃	気 温	16.2℃	
採水年月日	平成30年6月20日 13時34分		天 候	前日 晴	当日 雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月20日～平成30年7月11日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.0	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.28	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	92	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	11	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

[illegible]