

令和6年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 中沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.56
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0004
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.044
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.009
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	2.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9												1.9	1.9	1.9	2.1	1.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	-	29
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	62	66
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.2												7.2	7.2	7.2	7.8	7.7
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.1												13.1	13.1	13.1	19.1	20.7
—	気温	℃	-	12.0												12.0	12.0	12.0	22.0	26.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.5	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	11												11	11	11	11	7.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 若彦配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.39
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	3.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0												1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	32	31
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	67	62
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4												8.4	8.4	8.4	8.5	8.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.6												10.6	10.6	10.6	11.8	16.5
—	気温	℃	-	13.5												13.5	13.5	13.5	23.5	24.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	8.2												8.2	8.2	8.2	8.1	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 御坂配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-											-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-											-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	0.005	0.005
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-											-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-											-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-											-	-	-	-	0.25
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-											-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-											-	-	-	-	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-											-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-											-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-											-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-											-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-											-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-											-	-	-	0.0004	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-											-	-	-	0.0007	0.0003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-											-	-	-	0.0003	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-											-	-	-	0.013	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-											-	-	-	-	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-											-	-	-	-	0.007
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-											-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-											-	-	-	-	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-											-	-	-	-	5.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-											-	-	-	-	0.002
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3											2.3	2.3	2.3	3.7	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-											-	-	-	190	140
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-											-	-	-	312	219
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-											-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-											-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-											-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6											7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	13.0											13.0	13.0	13.0	20.0	19.1
—	気温	℃	-	12.5											12.5	12.5	12.5	24.8	23.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	32											32	32	32	40	31
上記項目についての水質基準適合判定				適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 入山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.55
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0003	0.0006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0003	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0009	0.0009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0003	0.0003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.013
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	2.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6												1.6	1.6	1.6	2.4	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	110	38
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	177	66
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.0												10.0	10.0	10.0	18.1	15.0
—	気温	℃	-	11.0												11.0	11.0	11.0	24.0	22.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.1												0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	18												18	18	18	26	19
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 小島配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.002	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	0.66	0.72
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	0.05	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	0.02	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002	0.0003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	0.005	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	0.016	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	0.005未満	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	5.2	4.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2												2.2	2.2	2.2	2.9	2.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	86	62
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	143	108
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.7												7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.6												12.6	12.6	12.6	21.0	13.8
—	気温	℃	-	11.9												11.9	11.9	11.9	24.0	13.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	20												20	20	20	23	16
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 足和田簡易水道 (長浜)大沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.64
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0003	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0003	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.014
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.042
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	3.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6												1.6	1.6	1.6	2.1	1.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	36	35
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	68	64
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.3												7.3	7.3	7.3	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.0												12.0	12.0	12.0	14.0	18.5
—	気温	℃	-	13.0												13.0	13.0	13.0	25.1	24.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	12												12	12	12	14	8.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 足和田簡易水道 (西浜) 新三沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.64
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.021
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	3.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4												1.4	1.4	1.4	1.6	1.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	36	35
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	67	58
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.6												12.6	12.6	12.6	19.7	17.5
—	気温	℃	-	15.0												15.0	15.0	15.0	26.2	26.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	8.8												8.8	8.8	8.8	8.9	9.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 足和田簡易水道 (根場)本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.14	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0006	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0003	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0012	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0004	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.013
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	2.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2												1.2	1.2	1.2	1.4	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	-	19
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	-	39
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.3												7.3	7.3	7.3	7.7	7.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.4												12.4	12.4	12.4	20.4	17.3
—	気温	℃	-	16.8												16.8	16.8	16.8	23.8	23.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.4												0.4	0.4	0.4	0.8	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	6.2												6.2	6.2	6.2	6.3	5.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 足和田簡易水道 (根場)新本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.45
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0007	0.0004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0007	0.0004
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	2.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2												1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	-	24
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	51	49
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.3												7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.0												13.0	13.0	13.0	25.0	22.5
—	気温	℃	-	12.0												12.0	12.0	12.0	23.0	22.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	6.2												6.2	6.2	6.2	6.5	6.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 足和田簡易水道 (西湖)大輪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	16	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	1.3	1.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0003	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0005	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	0.06	0.200
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	0.03未満	0.10
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	2.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9												0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	41	39
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	74	82
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.1												12.1	12.1	12.1	22.4	23.4
—	気温	℃	-	14.0												14.0	14.0	14.0	26.9	24.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.3												0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	10												10	10	10	10	9.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 足和田簡易水道 (大嵐)富士見配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.83
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	0.28	0.28
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.04
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.07	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0006	0.0005
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0009	0.0008
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0023	0.0019
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0008	0.0007
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	8.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8												3.8	3.8	3.8	4.2	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	47	44
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	121	113
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1												8.1	8.1	8.1	8.2	8.1
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.4												12.4	12.4	12.4	23.4	22.5
—	気温	℃	-	14.5												14.5	14.5	14.5	22.9	22.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	14												14	14	14	14	14
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進居村配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.63
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.08	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002	0.0006
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0003
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.035
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	2.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.4												2.4	2.4	2.4	2.4	2.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	33	33
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	42	48
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0												8.0	8.0	8.0	8.2	8.1
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.5												13.5	13.5	13.5	22.6	23.1
—	気温	℃	-	11.9												11.9	11.9	11.9	24.1	24.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	8.1												8.1	8.1	8.1	8.2	8.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進青木ヶ原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.07	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0037	0.0009
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0008	0.0006
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0055	0.0023
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0015	0.0009
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	0.070	0.13
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	5.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.002
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7												4.7	4.7	4.7	4.9	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	25	33
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	57	70
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6												7.6	7.6	7.6	7.7	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.0	0.6
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.4												12.4	12.4	12.4	21.5	19.3
—	気温	℃	-	12.0												12.0	12.0	12.0	27.0	26.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.3												0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	11												11	11	11	12	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 本栖配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.52
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0018	0.0013
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0011	0.0008
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0046	0.0034
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0017	0.0013
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.081
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.006
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	6.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3												5.3	5.3	5.3	5.3	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	33	33
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	81	83
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.8												7.8	7.8	7.8	7.9	7.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.6												12.6	12.6	12.6	23.1	21.9
—	気温	℃	-	11.5												11.5	11.5	11.5	25.5	24.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	11												11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	2	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.32
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.009
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	5.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0												1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	32	32
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	89	89
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1												8.1	8.1	8.1	8.3	8.2
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.5												11.5	11.5	11.5	20.3	15.6
—	気温	℃	-	13.1												13.1	13.1	13.1	25.9	24.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.2												9.2	9.2	9.2	9.4	9.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	0.14	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.008
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	5.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8												0.8	0.8	0.8	0.9	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	-	25
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	57	65
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4												8.4	8.4	8.4	8.5	8.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.9												12.9	12.9	12.9	25.5	24.4
—	気温	℃	-	16.8												16.8	16.8	16.8	25.2	24.7
—	残留塩素	mg/L	-	0.1												0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	7.9												7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 浅川配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月18日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出												-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-												-	-	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-												-	-	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-												-	-	-	-	0.68
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-												-	-	-	-	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	-	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-												-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0003
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-												-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-												-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-												-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.054
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-												-	-	-	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-												-	-	-	-	0.018
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-												-	-	-	-	4.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-												-	-	-	-	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6												1.6	1.6	1.6	1.6	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-												-	-	-	65	66
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-												-	-	-	117	115
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-												-	-	-	-	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-												-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-												-	-	-	-	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-												-	-	-	-	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9												7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし												-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.5												12.5	12.5	12.5	15.0	15.4
—	気温	℃	-	13.5												13.5	13.5	13.5	26.8	25.4
—	残留塩素	mg/L	-	0.2												0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	14												14	14	14	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合												-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。