

令和6年度

富士河口湖町上水道 丸山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.49	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.25	-	-							0.25	0.25	0.25	0.26	0.28	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.01	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	6.0	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3							1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	33	-	-							33	33	33	32	34	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	102	-	-							102	102	102	91	130	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1							8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.0	11.8	12.1	17.5	13.1							17.5	11.0	13.1	17.5	18.1	
—	気温	℃	-	19.1	18.8	22.9	26.2	26.2							26.2	18.8	22.6	29.1	28.7	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1							0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	
—	電気伝導率	mS/m	-	9.4	9.4	9.4	9.2	9.5							9.5	9.2	9.4	9.8	9.9	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 善郷塚配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.38	-	-								0.38	0.38	0.38	0.38	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.25	-	-								0.25	0.25	0.25	0.26	0.28
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-	-								0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.068	-	-								0.068	0.068	0.068	0.079	0.041
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-	-								0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	6.3	-	-								6.3	6.3	6.3	6.6	6.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3								1.3	1.3	1.3	1.4	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	33	-	-								33	33	33	32	34
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	85	-	-								85	85	85	92	112
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1								8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.9	12.6	12.7	16.5	14.2								16.5	10.9	13.4	16.0	18.1
—	気温	℃	-	18.5	15.9	22.0	26.0	26.0								26.0	15.9	21.7	28.2	28.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1								0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.3	9.4	9.3	9.5	9.5								9.5	9.3	9.4	9.8	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 絵坪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.50	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.15	-	-							0.15	0.15	0.15	0.18	0.19	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.01	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	6.0	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	1.4	1.5	1.6	1.5							1.6	0.8	1.4	1.6	1.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	36	-	-							36	36	36	36	36	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	89	-	-							89	89	89	96	121	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0							8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.1	10.6	11.0	11.1	11.5							11.5	10.1	10.9	11.3	11.8	
—	気温	℃	-	14.5	14.7	20.9	22.0	21.9							22.0	14.5	18.8	28.0	26.3	
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1							0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	
—	電気伝導率	mS/m	-	7.7	10	10	10	10							10	7.7	9.5	10	11	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 東見返し配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.15	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.28	-	-							0.28	0.28	0.28	0.31	0.32	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.01未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.009	-	-							0.009	0.009	0.009	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	5.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6							0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	26	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	77	-	-							77	77	77	73	67	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4							8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.4	13.0	14.5	15.6	18.3							18.3	11.4	14.6	16.9	18.0	
—	気温	℃	-	15.8	14.6	21.0	25.0	24.2							25.0	14.6	20.1	28.0	26.2	
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2							0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	
—	電気伝導率	mS/m	-	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7							7.8	7.7	7.7	8.4	8.4	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 胎内配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.47	0.48	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.15	-	-							0.15	0.15	0.15	0.16	0.18	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.01未満	0.01未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0004	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0004	-	-							0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0007	-	-							0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0007	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0003	-	-							0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005未満	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.006	0.008	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005未満	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	4.6	4.5	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9							0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	33	-	-							33	33	33	34	31	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	83	-	-							83	83	83	82	92	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.002未満	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.1	7.9	8.1							8.1	7.9	8.0	8.1	8.0	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.0	14.8	17.0	19.5	22.2							22.2	13.0	17.3	21.0	23.0	
—	気温	℃	-	14.6	14.1	18.1	22.8	23.0							23.0	14.1	18.5	23.1	27.5	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	
—	電気伝導率	mS/m	-	8.2	8.2	8.3	8.4	8.3							8.4	8.2	8.3	8.5	8.4	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 松場配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.85	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.16	-	-							0.16	0.16	0.16	0.17	0.24	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-							0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-							0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.016	-	-							0.016	0.016	0.016	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	7.2	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6	3.6	3.4	3.6	3.6							3.6	3.4	3.6	4.0	3.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	49	-	-							49	49	49	49	50	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	103	-	-							103	103	103	116	122	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7							7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.0	13.6	13.0	13.8	14.5							14.5	12.0	13.4	16.0	17.5	
—	気温	℃	-	18.0	19.8	24.0	26.9	27.0							27.0	18.0	23.1	29.8	27.5	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1							0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
—	電気伝導率	mS/m	-	14	14	14	14	14							14	14	14	15	15	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 東京良原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	4	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.23	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.41	-	-							0.41	0.41	0.41	0.43	0.43	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004	-	-							0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0007	-	-							0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0008	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0003	-	-							0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0003	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	8.9	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7							1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	34	-	-							34	34	34	33	32	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	98	-	-							98	98	98	116	111	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1							8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.1	16.4	20.6	23.5	28.5							28.5	13.1	20.4	26.1	25.1	
—	気温	℃	-	20.0	20.9	25.0	27.0	27.9							27.9	20.0	24.2	30.5	26.3	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1							0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	11	11	11							11	11	11	11	11	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 櫛平配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.31	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.17	-	-							0.17	0.17	0.17	0.19	0.20	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.01未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0003	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002	-	-							0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004	-	-							0.0004	0.0004	0.0004	0.0009	0.0006	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002	-	-							0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	5.2	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1							1.1	0.9	1.0	1.1	1.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	31	-	-							31	31	31	28	30	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	93	-	-							93	93	93	73	66	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.2	8.3	8.2	8.3							8.3	8.0	8.2	8.4	8.3	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.0	14.6	18.1	19.4	22.4							22.4	12.0	17.3	22.0	22.0	
—	気温	℃	-	17.0	15.0	18.9	24.0	24.9							24.9	15.0	20.0	27.4	26.3	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1							0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	
—	電気伝導率	mS/m	-	8.4	8.3	8.8	8.8	8.8							8.8	8.3	8.6	9.0	9.5	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 大久根配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.44	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.31	-	-							0.31	0.31	0.31	0.33	0.32	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.04	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004	-	-							0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0006	-	-							0.0006	0.0006	0.0006	0.0008	0.0009	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002	-	-							0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	11	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.6	4.7	5.0	4.7							5.0	4.6	4.7	5.1	5.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	51	-	-							51	51	51	51	51	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	131	-	-							131	131	131	133	124	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2							8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.0	12.1	12.9	15.0	15.0							15.0	12.0	13.4	16.0	16.5	
—	気温	℃	-	19.7	15.0	17.5	26.9	28.5							28.5	15.0	21.5	31.0	27.1	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2							0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	
—	電気伝導率	mS/m	-	16	15	16	16	16							16	15	16	16	16	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 三階配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.21	0.22	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.19	-	-							0.19	0.19	0.19	0.21	0.22	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.01	0.01未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005未満	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005	0.006	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.005未満	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	5.4	5.4	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.001未満	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7							0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-							-	-	-	28	27	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	82	-	-							82	82	82	101	99	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.002未満	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	8.2	8.3	8.3	8.4							8.4	7.9	8.2	8.3	8.3	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.5	14.4	16.1	12.6	21.6							21.6	10.5	15.0	17.1	18.2	
—	気温	℃	-	14.5	16.1	23.0	23.9	23.5							23.9	14.5	20.2	26.5	28.2	
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1							0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	
—	電気伝導率	mS/m	-	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7							7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 小浅間配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.49	-	-							0.49	0.49	0.49	-	0.51	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.18	-	-							0.18	0.18	0.18	0.22	0.22	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-	-							0.01	0.01	0.01	-	0.01	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0003	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0009	0.0008	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0003	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.015	-	-							0.015	0.015	0.015	-	0.029	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	5.8	-	-							5.8	5.8	5.8	-	5.8	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8							1.9	1.8	1.8	2.1	2.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38	-	-							38	38	38	37	37	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	100	-	-							100	100	100	115	118	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1							8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.0	15.5	16.0	18.4	24.4							24.4	12.0	17.3	23.9	21.1	
—	気温	℃	-	17.5	14.5	19.0	23.9	24.9							24.9	14.5	20.0	26.5	25.2	
—	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1							0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
—	電気伝導率	mS/m	-	11	10	10	11	10							11	10	10	11	11	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

富士河口湖町上水道 西蛇石配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター  
 山梨県南アルプス市宮沢129-1  
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.54	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.21	-	-							0.21	0.21	0.21	0.25	0.26	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0002未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.07	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0018	-	-							0.0018	0.0018	0.0018	0.0039	0.0026	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-							0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0029	-	-							0.0029	0.0029	0.0029	0.0058	0.0039	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0008	-	-							0.0008	0.0008	0.0008	0.0015	0.0010	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	6.8	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.001	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2							2.3	2.1	2.2	2.5	2.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	40	-	-							40	40	40	40	38	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	97	-	-							97	97	97	130	120	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.02未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2							8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.1	16.0	19.8	22.5	26.0							26.0	13.1	19.5	24.0	23.0	
—	気温	℃	-	17.2	14.0	16.0	22.8	25.1							25.1	14.0	19.0	27.1	24.7	
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	11	11	11							11	11	11	12	12	
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。