

令和7年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 中沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.60	-										0.60	0.60	0.60	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.032	-										0.032	0.032	0.032	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.013	-										0.013	0.013	0.013	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	2.5	-										2.5	2.5	2.5	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	0.9	1.0										1.0	0.9	1.0	1.9	2.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	30	-										30	30	30	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	79	-										79	79	79	54	62
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.7	7.6	7.5	7.5										7.7	7.5	7.6	7.7	7.8
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.3	15.3	10.4	18.4										18.4	10.4	13.9	20.8	19.1
—	気温	℃	-	9.7	21.3	21.2	19.8										21.3	9.7	18.0	23.9	22.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.2	0.2										0.3	0.2	0.2	0.4	0.5
—	電気伝導率	mS/m	-	7.3	7.3	7.3	7.4										7.4	7.3	7.3	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 若彦配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.44	-										0.44	0.44	0.44	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005	-										0.005	0.005	0.005	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	3.2	-										3.2	3.2	3.2	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.1	1.0	1.0										1.1	1.0	1.0	1.1	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	30	-										30	30	30	31	32
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	81	-										81	81	81	52	67
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.5	8.4	8.4										8.5	8.4	8.4	8.5	8.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.9	11.7	11.0	11.7										11.7	10.9	11.3	12.4	11.8
—	気温	℃	-	9.2	23.3	20.9	19.7										23.3	9.2	18.3	23.9	23.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	8.1	8.0	8.0	7.9										8.1	7.9	8.0	8.2	8.1
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 御坂配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.004	-										0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.40	-										0.40	0.40	0.40	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.02	-										0.02	0.02	0.02	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002	-										0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0004
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0011	0.0007
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.013
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005	-										0.005	0.005	0.005	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	5.2	-										5.2	5.2	5.2	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.003	-										0.003	0.003	0.003	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.2	2.2	1.9										2.8	1.9	2.3	2.7	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	118	-										118	118	118	150	190
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	202	-										202	202	202	237	312
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5										7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.3
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.3	16.4	10.5	18.9										18.9	10.5	14.5	19.5	20.0
—	気温	℃	-	13.8	21.5	20.9	21.1										21.5	13.8	19.3	25.9	24.8
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	25	27	27	27										27	25	27	33	40
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 入山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.59	-										0.59	0.59	0.59	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0003	-										0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-										0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.007	-										0.007	0.007	0.007	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	3.1	-										3.1	3.1	3.1	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.002	-										0.002	0.002	0.002	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.2	1.1	1.1										1.2	1.1	1.1	1.6	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	40	-										40	40	40	65	110
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	75	-										75	75	75	107	177
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4										7.6	7.4	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	9.3	12.3	13.1	14.8										14.8	9.3	12.4	17.0	18.1
—	気温	℃	-	11.7	20.7	21.5	20.3										21.5	11.7	18.6	24.3	24.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1	0.2										0.2	0.1	0.2	0.4	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	9.4	9.6	9.6	9.8										9.8	9.4	9.6	18	26
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 小島配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001	-									0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-									0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.53	-									0.53	0.53	0.53	0.55	0.66
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-									0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-									0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-									0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.010	-									0.010	0.010	0.010	0.012	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-									0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.019	0.016
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-									0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-									0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	4.3	-									4.3	4.3	4.3	4.6	5.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	1.8	1.8	1.7									2.1	1.7	1.9	2.2	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	75	-									75	75	75	90	86
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	131	-									131	131	131	125	143
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-									0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4									7.5	7.4	7.5	7.7	7.8
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.8	15.2	11.5	19.4									19.4	11.5	14.5	21.3	21.0
—	気温	℃	-	10.8	21.6	21.5	20.5									21.6	10.8	18.6	25.7	24.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	17	20	18	19									20	17	19	25	23
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（長浜）大沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.75	-										0.75	0.75	0.75	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.010	-										0.010	0.010	0.010	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.007	-										0.007	0.007	0.007	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	3.2	-										3.2	3.2	3.2	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.3	1.2	1.2										1.3	1.2	1.3	1.7	2.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	36	-										36	36	36	36	36
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	81	-										81	81	81	54	68
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5										7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.0	13.7	14.0	14.1										14.1	12.0	13.5	14.3	14.0
—	気温	℃	-	12.3	22.8	25.5	20.1										25.5	12.3	20.2	30.3	25.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1	0.1										0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	8.8	8.9	8.7	8.7										8.9	8.7	8.8	12	14
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西浜）新三沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.75	-										0.75	0.75	0.75	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.017	-										0.017	0.017	0.017	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	3.3	-										3.3	3.3	3.3	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.3	1.2	1.2										1.4	1.2	1.3	1.5	1.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38	-										38	38	38	36	36
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	61	-										61	61	61	63	67
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5										7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.1	17.7	16.5	18.0										18.0	12.1	16.1	18.8	19.7
—	気温	℃	-	11.8	22.3	24.0	19.5										24.0	11.8	19.4	29.8	26.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1	0.2										0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	8.8	8.8	8.7	8.7										8.8	8.7	8.8	8.8	8.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.52	-										0.52	0.52	0.52	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0012
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.011	-										0.011	0.011	0.011	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.009	-										0.009	0.009	0.009	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	2.7	-										2.7	2.7	2.7	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.0	1.1	1.1										1.1	1.0	1.1	1.2	1.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	24	-										24	24	24	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	71	-										71	71	71	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3										7.4	7.3	7.3	7.4	7.7
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.6	13.5	14.3	13.5										14.3	12.6	13.5	14.6	20.4
—	気温	℃	-	15.2	21.8	24.2	20.1										24.2	15.2	20.3	30.1	23.8
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3	0.4	0.8
—	電気伝導率	mS/m	-	6.3	6.2	6.2	6.2										6.3	6.2	6.2	6.4	6.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）新本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.51	-										0.51	0.51	0.51	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0007
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0007
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	2.8	-										2.8	2.8	2.8	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.0	1.0	1.1										1.1	1.0	1.1	1.3	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	24	-										24	24	24	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	68	-										68	68	68	37	51
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3										7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5										0.5	0.5未満	-	0.7	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.1	16.5	16.8	23.0										23.0	12.1	17.1	24.1	25.0
—	気温	℃	-	13.2	22.3	22.6	21.0										22.6	13.2	19.8	28.9	23.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	6.3	6.2	6.2	6.3										6.3	6.2	6.3	6.3	6.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西湖）大輪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	16
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	1.4	-										1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.12	-										0.12	0.12	0.12	0.058	0.063
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	3.1	-										3.1	3.1	3.1	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	0.8	0.9	0.9										0.9	0.8	0.9	1.0	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	42	-										42	42	42	42	41
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	87	-										87	87	87	66	74
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6										7.6	7.5	7.6	7.6	7.6
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満										0.1	0.1未満	-	0.2	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.8	14.6	16.2	19.0										19.0	10.8	15.2	20.3	22.4
—	気温	℃	-	13.0	22.8	23.2	20.0										23.2	13.0	19.8	29.7	26.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2	0.2										0.3	0.2	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.7	9.9	9.8	9.9										9.9	9.7	9.8	10	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（大嵐）富士見配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.80	-										0.80	0.80	0.80	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.26	-										0.26	0.26	0.26	0.27	0.28
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.04	-										0.04	0.04	0.04	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0004	-										0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0006	-										0.0006	0.0006	0.0006	0.0008	0.0009
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0015	-										0.0015	0.0015	0.0015	0.0019	0.0023
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0005	-										0.0005	0.0005	0.0005	0.0007	0.0008
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.011	-										0.011	0.011	0.011	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	9.3	-										9.3	9.3	9.3	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0	3.8	4.0	3.9										4.0	3.8	3.9	4.3	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	46	-										46	46	46	45	47
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	116	-										116	116	116	105	121
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1										8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.2	16.2	17.0	21.0										21.0	11.2	16.4	24.0	23.4
—	気温	℃	-	14.1	21.0	23.0	20.9										23.0	14.1	19.8	28.2	22.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.2	0.4	0.4										0.4	0.2	0.4	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	14	14	14	14										14	14	14	14	14
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進居村配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.70	-										0.70	0.70	0.70	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06	-										0.06	0.06	0.06	0.08	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002	-										0.0002	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004	-										0.0004	0.0004	0.0004	0.0009	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002	-										0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.054	-										0.054	0.054	0.054	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	3.0	-										3.0	3.0	3.0	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.8	1.9	1.9										1.9	1.8	1.9	2.5	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	34	-										34	34	34	34	33
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	66	-										66	66	66	48	42
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.1										8.1	8.0	8.1	8.2	8.2
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.3	17.8	18.5	24.5										24.5	12.3	18.3	24.1	22.6
—	気温	℃	-	16.2	21.5	25.7	19.9										25.7	16.2	20.8	29.3	24.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	8.0	8.0	8.0	8.0										8.0	8.0	8.0	8.2	8.2
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進青木ヶ原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.22	-										0.22	0.22	0.22	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.09	-										0.09	0.09	0.09	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.02	-										0.02	0.02	0.02	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06	-										0.06	0.06	0.06	0.09	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0014	-										0.0014	0.0014	0.0014	0.0017	0.0037
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0007	-										0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0008
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0033	-										0.0033	0.0033	0.0033	0.0035	0.0055
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0012	-										0.0012	0.0012	0.0012	0.0013	0.0015
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.17	-										0.17	0.17	0.17	0.075	0.070
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.007	-										0.007	0.007	0.007	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	7.1	-										7.1	7.1	7.1	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.4	4.3	4.2	4.1										4.4	4.1	4.3	4.7	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38	-										38	38	38	33	25
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	84	-										84	84	84	66	57
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3										0.3	0.3未満	-	0.8	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6										7.6	7.5	7.6	7.7	7.7
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6										0.6	0.5未満	-	1.8	2.0
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1										0.1	0.1未満	-	0.8	0.8
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.4	16.5	17.5	20.5										20.5	11.4	16.5	23.0	21.5
—	気温	℃	-	20.2	24.3	25.8	19.9										25.8	19.9	22.6	31.7	27.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	0.6	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	11	11										11	11	11	11	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 本栖配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.56	-										0.56	0.56	0.56	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.08	-										0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.02	-										0.02	0.02	0.02	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0008	-										0.0008	0.0008	0.0008	0.0010	0.0018
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0010	-										0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0011
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0029	-										0.0029	0.0029	0.0029	0.0032	0.0046
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0011	-										0.0011	0.0011	0.0011	0.0012	0.0017
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.082	-										0.082	0.082	0.082	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.006	-										0.006	0.006	0.006	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.04	-										0.04	0.04	0.04	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	8.0	-										8.0	8.0	8.0	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.002	-										0.002	0.002	0.002	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.8	5.8	5.8										5.8	5.7	5.8	5.5	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	37	-										37	37	37	39	33
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	104	-										104	104	104	85	81
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4										0.4	0.3未満	-	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8										7.8	7.8	7.8	8.0	7.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7										0.7	0.5未満	-	0.6	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.9	17.5	18.9	22.0										22.0	12.9	17.8	24.3	23.1
—	気温	℃	-	22.7	25.8	27.4	20.0										27.4	20.0	24.0	31.6	25.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.1	0.1	0.1										0.3	0.1	0.2	0.2	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	12	12	12	12										12	12	12	12	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	2
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.32	-										0.32	0.32	0.32	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.07	-										0.07	0.07	0.07	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.009	-										0.009	0.009	0.009	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	5.9	-										5.9	5.9	5.9	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.0	1.0										1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	33	-										33	33	33	32	32
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	105	-										105	105	105	86	89
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.2	8.2	8.2										8.2	8.1	8.2	8.3	8.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.8	13.7	17.7	16.0										17.7	10.8	14.6	19.5	20.3
—	気温	℃	-	14.1	24.6	23.8	20.0										24.6	14.1	20.6	31.1	25.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.2	0.2										0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.2	9.2	9.2	9.2										9.2	9.2	9.2	9.3	9.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.14	-										0.14	0.14	0.14	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.13	-										0.13	0.13	0.13	0.13	0.14
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.009	-										0.009	0.009	0.009	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	5.9	-										5.9	5.9	5.9	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.9	0.8	0.8										0.9	0.8	0.8	0.9	0.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	30	-										30	30	30	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	57	-										57	57	57	63	57
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.4	8.4	8.4										8.4	8.4	8.4	8.5	8.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.8	17.2	19.5	24.5										24.5	11.8	18.3	27.4	25.5
—	気温	℃	-	14.3	23.9	22.6	20.0										23.9	14.3	20.2	30.7	25.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1	0.1										0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	7.9	7.9	8.0	7.9										8.0	7.9	7.9	8.0	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 浅川配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月22日	6月16日	7月15日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.002	-										0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.71	-										0.71	0.71	0.71	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.05未満	-										0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.040	-										0.040	0.040	0.040	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.016	-										0.016	0.016	0.016	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	4.8	-										4.8	4.8	4.8	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.5	1.4	1.4										1.6	1.4	1.5	1.7	1.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	64	-										64	64	64	68	65
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	115	-										115	115	115	122	117
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	7.9	7.9										8.0	7.9	8.0	8.0	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.4	14.2	15.0	15.0										15.0	12.4	14.2	16.2	15.0
—	気温	℃	-	12.2	21.2	24.0	20.0										24.0	12.2	19.4	26.2	26.8
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.2	0.2										0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	15	15	14	14										15	14	15	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。