

令和8年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 中沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケハ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.60	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000007											0.000007	0.000007	0.000007	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.012	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.032	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.013	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	2.5	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.1	0.9											2.1	0.9	1.7	2.3	1.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-											-	-	-	30	-
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	70											70	70	70	79	54
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.3	7.3	7.6											7.6	7.3	7.4	7.7	7.7
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	13.9	16.0	15.6											16.0	13.9	15.2	19.1	20.8
—	気温	℃	-	18.5	18.5	21.5											21.5	18.5	19.5	22.0	23.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1											0.2	0.1	0.1	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	7.5											11	7.5	10	12	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 若彦配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケハ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.44	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	3.2	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.1											1.1	1.0	1.0	1.2	1.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	30											30	30	30	30	31
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	76											76	76	76	81	52
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.4	8.4											8.4	8.4	8.4	8.5	8.5
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.6	11.4	11.0											11.4	10.6	11.0	11.7	12.4
—	気温	℃	-	16.5	18.0	19.0											19.0	16.5	17.8	23.3	23.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.4											0.4	0.2	0.3	0.5	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	8.2	8.3	8.3											8.3	8.2	8.3	8.1	8.2
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 御坂配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケハ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.004											0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.40	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.02	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0002未満	0.0004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004											0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0010											0.0010	0.0010	0.0010	0.0006	0.0011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.011	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	5.2	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.003	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	2.0	2.3											3.0	2.0	2.4	2.9	2.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	130											130	130	130	118	150
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	226											226	226	226	202	237
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5	7.6	7.5											7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.5	15.6	16.0											16.0	12.5	14.7	18.9	19.5
—	気温	℃	-	14.0	18.9	18.1											18.9	14.0	17.0	23.1	25.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2											0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	26	31	30											31	26	29	28	33
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 入山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケチ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.59	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0004											0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0009											0.0009	0.0009	0.0009	0.0010	0.0006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.007	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	3.1	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.002	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.1											1.3	1.1	1.2	1.3	1.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	40											40	40	40	42	65
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	93											93	93	93	79	107
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5											7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.4	11.6	12.5											12.5	10.4	11.5	16.0	17.0
—	気温	℃	-	16.5	19.5	22.5											22.5	16.5	19.5	22.0	24.3
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.1											0.2	0.1	0.2	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	9.9	9.8	9.7											9.9	9.7	9.8	10	18
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 小島配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アカハ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.83											0.83	0.83	0.83	0.63	0.55
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.09											0.09	0.09	0.09	0.08	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.010											0.010	0.010	0.010	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.006											0.006	0.006	0.006	0.010	0.012
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.007											0.007	0.007	0.007	0.005未満	0.019
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	4.5											4.5	4.5	4.5	4.4	4.6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001											0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.6	2.0											2.0	1.6	1.8	2.1	2.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	43											43	43	43	82	90
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	96											96	96	96	131	125
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5	7.6	7.5											7.6	7.5	7.5	7.5	7.7
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	13.5	16.0	16.5											16.5	13.5	15.3	22.6	21.3
—	気温	℃	-	19.1	19.9	22.0											22.0	19.1	20.3	22.5	25.7
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.2											0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	10	11	11											11	10	11	21	25
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（長浜）大沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケチ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.75	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.010	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.007	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	3.2	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.4	1.4											1.4	1.3	1.4	1.3	1.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38											38	38	38	36	36
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	72											72	72	72	81	54
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6											7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.6	12.9	13.0											13.0	11.6	12.5	14.1	14.3
—	気温	℃	-	14.2	17.7	19.1											19.1	14.2	17.0	29.0	30.3
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	9.0	9.1	9.0											9.1	9.0	9.0	9.4	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西浜）新三沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.75	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.017	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	3.3	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4											1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38											38	38	38	38	36
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	61											61	61	61	61	63
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.5	7.5											7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.8	0.5未満											0.8	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.3	0.1未満											0.3	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.0	13.0	13.6											13.6	12.0	12.9	18.0	18.8
—	気温	℃	-	15.5	18.0	19.7											19.7	15.5	17.7	30.0	29.8
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	9.1	9.1	9.0											9.1	9.0	9.1	9.1	8.8
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケチ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.52	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.011	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.009	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	2.7	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.1	1.1											1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-											-	-	-	24	-
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	57											57	57	57	71	-
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.3	7.4	7.4											7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.4	13.4	12.5											13.4	11.4	12.4	18.0	14.6
—	気温	℃	-	15.0	18.0	18.0											18.0	15.0	17.0	25.0	30.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	6.3	6.3	6.4											6.4	6.3	6.3	6.5	6.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）新本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.51	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	2.8	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.1	1.2											1.2	1.1	1.1	1.1	1.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-											-	-	-	24	-
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	37											37	37	37	68	37
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.4	7.4	7.4											7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	13.5	17.5	18.5											18.5	13.5	16.5	23.0	24.1
—	気温	℃	-	11.5	17.9	18.0											18.0	11.5	15.8	26.0	28.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2											0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	6.3	6.3	6.3											6.3	6.3	6.3	6.4	6.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西湖）大輪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケハ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	1.8											1.8	1.8	1.8	1.4	1.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.049											0.049	0.049	0.049	0.12	0.058
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	3.1	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	0.9	0.9											0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	42											42	42	42	42	42
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	60											60	60	60	87	66
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6											7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.5	1.4
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.2
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.9	14.9	15.8											15.8	11.9	14.2	22.0	20.3
—	気温	℃	-	12.5	18.0	19.5											19.5	12.5	16.7	29.5	29.7
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2											0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	10	10	10											10	10	10	10	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（大嵐）富士見配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印



番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.80	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.30											0.30	0.30	0.30	0.29	0.27
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.04	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.07
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0007											0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0008
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0015											0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0019
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0005											0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0007
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.011	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	9.3	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.9	4.1											4.1	3.8	3.9	4.0	4.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	45											45	45	45	46	45
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	92											92	92	92	116	105
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.2	8.1											8.2	8.1	8.1	8.1	8.2
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.5	16.5	17.6											17.6	12.5	15.5	22.5	24.0
—	気温	℃	-	15.0	18.1	21.1											21.1	15.0	18.1	24.1	28.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.2											0.4	0.2	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	14	14	14											14	14	14	14	14
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進居村配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケハ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.70	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.08
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0.0009
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.054	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	3.0	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.8	2.0	2.1											2.1	1.8	2.0	2.3	2.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	32											32	32	32	34	34
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	56											56	56	56	66	48
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.0											8.1	8.0	8.1	8.1	8.2
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	14.0	18.5	19.1											19.1	14.0	17.2	24.5	24.1
—	気温	℃	-	10.9	17.5	20.5											20.5	10.9	16.3	26.0	29.3
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	8.1	8.0	8.1											8.1	8.0	8.1	8.2	8.2
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進青木ヶ原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケチ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.22	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.10											0.10	0.10	0.10	0.09	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.02	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.09
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0016											0.0016	0.0016	0.0016	0.0014	0.0017
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0009											0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0006
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0040											0.0040	0.0040	0.0040	0.0033	0.0035
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0015											0.0015	0.0015	0.0015	0.0013	0.0013
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005											0.005	0.005	0.005	0.17	0.075
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.007	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	7.1	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	5.5	5.3											5.8	5.3	5.5	5.1	4.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38											38	38	38	38	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	74											74	74	74	84	66
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.4	0.4											0.4	0.3未満	-	0.4	0.8
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6											7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	1.8
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.8
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	14.2	19.0	18.6											19.0	14.2	17.3	21.0	23.0
—	気温	℃	-	12.0	17.9	19.8											19.8	12.0	16.6	27.8	31.7
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.3											0.3	0.2	0.3	0.4	0.6
—	電気伝導率	mS/m	-	12	12	11											12	11	12	12	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 本栖配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ郡市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.56	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.07											0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.02	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.07											0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0008											0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0012											0.0012	0.0012	0.0012	0.0010	0.0010
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0034											0.0034	0.0034	0.0034	0.0029	0.0032
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0011											0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0012
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.082	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.006	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.05											0.05	0.05	0.05	0.04	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	8.0	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.002	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	6.5	6.6											6.6	6.4	6.5	6.3	5.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	40											40	40	40	37	39
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	87											87	87	87	104	85
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.3											0.4	0.3	0.3	0.5	0.3
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.8	7.9	7.8											7.9	7.8	7.8	7.9	8.0
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	1.1	0.5未満	0.6											1.1	0.5未満	-	0.7	0.6
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	13.0	17.5	18.1											18.1	13.0	16.2	23.9	24.3
—	気温	℃	-	12.0	17.2	20.5											20.5	12.0	16.6	27.5	31.6
—	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1											0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	12	12	12											12	12	12	12	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アケチ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.32	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.07	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.009	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	5.9	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.0											1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	30											30	30	30	33	32
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	84											84	84	84	105	86
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.2	8.3	8.2											8.3	8.2	8.2	8.3	8.3
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.3	12.4	13.0											13.0	11.3	12.2	17.7	19.5
—	気温	℃	-	11.9	17.0	19.4											19.4	11.9	16.1	26.9	31.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.2	0.2											0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.4	9.4	9.3											9.4	9.3	9.4	9.5	9.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ郡市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.22											0.22	0.22	0.22	0.14	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.12											0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01											0.01	0.01	0.01	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004											0.0004	0.0004	0.0004	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.009											0.009	0.009	0.009	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.007											0.007	0.007	0.007	0.009	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	6.1											6.1	6.1	6.1	5.9	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.0											1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	30											30	30	30	30	-
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	71											71	71	71	57	63
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.4	8.3											8.4	8.3	8.4	8.5	8.5
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.5	17.5	18.6											18.6	12.5	16.2	25.5	27.4
—	気温	℃	-	12.0	17.5	19.5											19.5	12.0	16.3	27.1	30.7
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2											0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	8.6	8.6	8.6											8.6	8.6	8.6	8.7	8.0
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 浅川配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサギ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月16日	5月21日	6月16日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.002											0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-											-	-	-	0.71	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-											-	-	-	0.05未満	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.040	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-											-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-											-	-	-	0.016	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-											-	-	-	4.8	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-											-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.6	1.5											1.6	1.5	1.6	1.6	1.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	64											64	64	64	64	68
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	109											109	109	109	119	122
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-											-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-											-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	7.9											8.0	7.9	8.0	8.0	8.0
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.9
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.5	13.5	14.0											14.0	12.5	13.3	15.0	16.2
—	気温	℃	-	18.0	21.2	24.0											24.0	18.0	21.1	24.0	26.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	15	15	15											15	15	15	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。