

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.39	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.21	-	-									0.21	0.21	0.21	0.28	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	6.0	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4									1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	32	-	-									32	32	32	33	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	84	-	-									84	84	84	111	102
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0									8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	14.5	12.1	13.2	13.5	18.0									18.0	12.1	14.3	14.8	17.5
—	気温	℃	-	10.9	24.5	26.9	31.2	25.0									31.2	10.9	23.7	30.8	29.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6									9.7	9.6	9.6	9.7	9.6
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.40	0.42
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.26	-	-								0.26	0.26	0.26	0.28	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.059	0.068
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.005未満	0.009
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-								-	-	-	6.2	6.3
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3								1.4	1.3	1.4	1.6	1.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	32	-	-								32	32	32	34	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	79	-	-								79	79	79	105	113
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-								-	-	-	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0								8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.5	12.0	14.2	15.0	12.7								15.0	10.5	12.9	18.0	16.5
—	気温	℃	-	13.9	24.0	26.3	30.2	24.5								30.2	13.9	23.8	30.1	28.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6								9.6	9.6	9.6	9.7	9.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.47	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.14	-	-									0.14	0.14	0.14	0.19	0.16
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.028	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	5.6	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6									1.7	1.6	1.6	1.7	1.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	36	-	-									36	36	36	37	36
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	84	-	-									84	84	84	107	114
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9									7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.2	10.5	11.4	11.6	10.9									11.6	10.2	10.9	12.4	12.1
—	気温	℃	-	13.0	20.1	23.9	28.6	20.1									28.6	13.0	21.1	31.3	25.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2									0.2	0.1	0.2	0.2	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	10	10	10	10	10									10	10	10	10	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.17	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.13	-	-									0.13	0.13	0.13	0.33	0.30
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.009
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	5.6	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8									0.9	0.7	0.8	0.9	0.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-									-	-	-	26	-
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	61	-	-									61	61	61	65	77
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.1	8.1	8.3	8.2									8.4	8.1	8.2	8.4	8.4
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.5	14.0	15.5	16.6	17.5									17.5	10.5	14.8	17.8	18.3
—	気温	℃	-	13.0	23.0	25.3	29.3	21.9									29.3	13.0	22.5	30.1	28.6
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2									0.3	0.1	0.2	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	7.8	8.4	8.4	8.0	8.2									8.4	7.8	8.2	8.3	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.46	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.15	-	-									0.15	0.15	0.15	0.17	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0004	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0007
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	4.4	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9									1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	31	-	-									31	31	31	31	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	61	-	-									61	61	61	68	91
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0									8.0	7.9	8.0	8.0	8.1
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.2	15.6	15.7	19.6	20.0									20.0	10.2	16.2	22.5	22.2
—	気温	℃	-	14.5	17.5	23.3	26.2	22.1									26.2	14.5	20.7	29.3	26.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2									0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	-	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4									8.4	8.4	8.4	8.5	8.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.82	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.15	-	-									0.15	0.15	0.15	0.20	0.16
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-									0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-									0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0003
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.016
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.006	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	7.8	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	3.9	3.9	3.7	4.0									4.2	3.7	3.9	4.4	3.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	51	-	-									51	51	51	54	49
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	94	-	-									94	94	94	126	115
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6									7.7	7.6	7.6	7.7	7.8
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.9	12.9	14.8	20.7	13.5									20.7	11.9	14.8	20.5	15.9
—	気温	℃	-	14.0	24.0	26.0	29.7	26.2									29.7	14.0	24.0	28.5	30.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1									0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	15	14	14	14	15									15	14	14	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	23	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.22	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.41	-	-									0.41	0.41	0.41	0.43	0.41
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-									0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-									0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0007
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	8.9	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7									1.8	1.7	1.8	1.8	1.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	32	-	-									32	32	32	34	34
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	91	-	-									91	91	91	105	102
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0									8.1	8.0	8.0	8.0	8.1
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.4	16.0	18.5	20.5	21.6									21.6	12.4	17.8	21.9	28.5
—	気温	℃	-	15.0	25.9	23.9	28.7	26.0									28.7	15.0	23.9	29.1	27.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2									0.4	0.2	0.3	0.4	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	11	11	11									11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.40	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.18	-	-									0.18	0.18	0.18	0.20	0.17
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0007	0.0004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.006	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	5.2	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	0.8	0.9	1.0									1.2	0.8	1.0	1.6	1.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	27	-	-									27	27	27	32	31
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	69	-	-									69	69	69	99	93
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3									8.3	8.1	8.2	8.2	8.3
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.0	15.0	17.3	18.7	18.0									18.7	12.0	16.2	21.0	22.4
—	気温	℃	-	12.5	20.8	23.3	27.4	25.0									27.4	12.5	21.8	27.0	25.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	1.0	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	8.8	8.9	7.9	8.2	8.3									8.9	7.9	8.4	9.3	9.1
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.41	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.32	-	-									0.32	0.32	0.32	0.34	0.31
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0003	-	-									0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0006	-	-									0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0003	-	-									0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.013	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	11	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	5.1	4.9	4.6	4.9									5.1	4.6	4.9	5.0	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	52	-	-									52	52	52	52	51
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	113	-	-									113	113	113	136	133
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1									8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5									0.5	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.5	12.7	13.6	14.8	14.5									14.8	11.5	13.4	18.5	15.0
—	気温	℃	-	14.0	25.0	22.3	27.7	26.5									27.7	14.0	23.1	28.0	28.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	16	16	16	15	16									16	15	16	16	16
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.21	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.20	-	-									0.20	0.20	0.20	0.23	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.01	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	5.2	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9									0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-									-	-	-	26	-
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	75	-	-									75	75	75	83	89
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3									8.3	8.1	8.3	8.3	8.4
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.4	13.5	16.0	17.6	16.6									17.6	11.4	15.0	18.5	21.6
—	気温	℃	-	12.0	20.0	25.3	29.3	23.0									29.3	12.0	21.9	28.1	28.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2									0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9									7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	0.00005未満	-	-									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-									0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	0.47	-	-									0.47	0.47	0.47	0.49	0.49
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.20	-	-									0.20	0.20	0.20	0.22	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.01	-	-									0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-									0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0002	-	-									0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0002	-	-									0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.017	-	-									0.017	0.017	0.017	0.016	0.022
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	0.005未満	-	-									0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.011
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	0.03未満	-	-									0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	0.005未満	-	-									0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	5.8	-	-									5.8	5.8	5.8	6.1	5.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8									1.9	1.8	1.9	2.0	1.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38	-	-									38	38	38	38	38
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	89	-	-									89	89	89	100	100
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	0.02未満	-	-									0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	0.003	-	-									0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	0.0005未満	-	-									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0									8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.4	15.8	17.2	18.7	22.6									22.6	12.4	17.3	23.9	24.4
—	気温	℃	-	11.9	21.0	21.7	26.7	24.0									26.7	11.9	21.1	26.0	24.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	11	11	11									11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日									最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.49	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.21	-	-									0.21	0.21	0.21	0.25	0.23
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	0.000005未満	-	-									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	-
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0002未満	-
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-									0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-									0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.0018	-	-									0.0018	0.0018	0.0018	0.0020	0.0021
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0004	-	-									0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-									0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.0031	-	-									0.0031	0.0031	0.0031	0.0032	0.0033
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-									0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.0009	-	-									0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.0002未満	-	-									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-									0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.03未満	-
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.005未満	-
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-									-	-	-	6.6	-
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.001未満	-
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3									2.3	2.1	2.2	2.2	2.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	38	-	-									38	38	38	39	40
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	92	-	-									92	92	92	106	105
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.02未満	-
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	0.000001未満	-	-									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.002未満	-
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-									-	-	-	0.0005未満	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1									8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	12.9	17.5	19.8	22.5	24.5									24.5	12.9	19.4	25.2	26.0
—	気温	℃	-	13.5	20.0	18.9	25.4	23.5									25.4	13.5	20.3	25.1	25.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1									0.2	0.1	0.2	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	-	11	11	11	11	11									11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。