

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-1-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	12.1℃ / 24.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 9時41分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.05 mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.9 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	81 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオキシ	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-1-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	12.1℃ / 24.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 9時41分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-2-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源	水温/気温	10.1℃ / 21.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 9時14分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブromoホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	53 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromokクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.0 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-2-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源	水温/気温	10.1℃ / 21.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 9時14分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-3-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取
採水場所	若彦水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年6月29日 8時53分	水温/気温	11.2℃ / 22.3℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	天候	前日 雨 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	4 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.04 mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	68 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.8 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-3-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	若彦水源	水温/気温	11.2℃ / 22.3℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 8時53分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-4-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	13.6℃ / 21.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 10時06分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.006 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.015 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.009 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.3 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	160 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	254 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	35 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-4-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	13.6℃ / 21.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日	10時06分	天 候	前日 雨	当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により異なります。

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-5-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	11.4℃ / 21.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 10時17分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.040 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.3 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	114 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	13 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-5-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	11.4℃ / 21.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 10時17分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-6-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.2℃ / 24.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 10時47分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	111 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオキシ	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-6-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.2℃ / 24.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 10時47分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-7-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	12.7℃ / 24.3℃	残留塩素	－
採水年月日	令和2年6月29日 10時36分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	2 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.014 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	6.8 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	123 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-7-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	12.7℃ / 24.3℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 10時36分	天候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-8-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	11.1℃ / 22.7℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 11時05分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオキシシン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.3 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-8-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	11.1℃ / 22.7℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 11時05分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-9-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.5℃ / 21.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 13時13分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.011 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.6 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	132 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオクシン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-9-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.5℃ / 21.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 13時13分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-10-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
採水場所	御堂第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年6月29日 13時24分	水温/気温	12.8℃ / 21.5℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	天候	前日 雨 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.5 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	116 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-10-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第2水源	水温/気温	12.8℃ / 21.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 13時24分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 値
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-11-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	11.8℃ / 21.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 13時43分	天 候	前日 雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	122 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006676-11-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和2年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	11.8℃ / 21.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月29日 13時43分	天候	前日 雨 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月29日～令和2年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-1-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大沢水源	水温/気温	12.5℃ / 20.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時09分	天 候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	93 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	13 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-1-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大沢水源	水温/気温	12.5℃ / 20.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時09分	天候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-2-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川水源地	水温/気温	10.5℃ / 19.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時27分	天候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	60 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.4 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-2-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川原水源	水温/気温	10.5℃ / 19.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時27分	天候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-3-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	10.1℃ / 17.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 10時16分	天候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	46 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.0001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.0001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	5.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-3-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
 建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
 環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
 作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
 代表取締役 池田 賢 人
 山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
 電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	10.1℃ / 17.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 10時16分	天 候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-4-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	新本沢第1水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年6月30日 9時48分	水温/気温	10.7℃ / 18.6℃
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天候	前日 晴 当日 曇のち雨
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0003 mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	53 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0003 mg/l	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	6.4 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-4-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第1水源	水温/気温	10.7℃ / 18.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時48分	天候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-5-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	10.8℃ / 18.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時58分	天候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	48 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	6.3 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-5-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	10.8℃ / 18.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 9時58分	天 候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-6-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	10.2℃ / 19.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 10時49分	天候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	64 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-6-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	10.2℃ / 19.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 10時49分	天候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-7-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取			
		検水の種類	原水			
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	10.2℃ / 19.6℃	残留塩素	-	
採水年月日	令和2年6月30日 11時07分	天 候	前日 晴	当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日			

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	62 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-7-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	10.2℃ / 19.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 11時07分	天候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-8-1

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士見水源	水温/気温	11.5℃ / 19.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 8時45分	天 候	前日 晴	当日 曇のち雨	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月6日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	6 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.28 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.7 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	116 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.1	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2006677-8-2

令和2年7月7日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和2年6月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士見水源	水温/気温	11.5℃ / 19.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和2年6月30日 8時45分	天候	前日 晴 当日 曇のち雨		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和2年6月30日～令和2年7月2日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-1-1

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	精進居村水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 9時09分	水温/気温	12.1℃ / 19.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.75 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	68 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.2 mS/m	-

判定
備考 *の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-1-2

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	精進居村水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 9時09分	水温/気温	12.1℃ / 19.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目	結 果	基 準 值
大腸菌	0	—
嫌気性芽胞菌	0	—
判定備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-2-1

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	精進青木ヶ原水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 9時33分	水温/気温	11.1℃ / 21.8℃ 残留塩素 --
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	68 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	省略	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.8 度	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.5 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2008642-17

令和2年8月25日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年8月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	精進青木ヶ原水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年8月20日 11時27分	水温/気温	11.8℃ / 28.2℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	天 候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和2年8月20日～令和2年8月24日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目	結 果	基 準 値
大腸菌	0	MPN/100mL
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL
判定 備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-3-1

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録済証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	本栖水源	検査の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 10時00分	水温/気温	9.6℃ / 20.2℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.016 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	4.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	69 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.3 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-3-2

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	本栖水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日	水温/気温	9.6℃ / 20.2℃
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天 候	残留塩素 -
検査責任者	検査課 係長 小野司	前日	晴
			晴のち曇
		検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-4-1

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 10時33分	水温/気温	11.0℃ / 27.0℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	73 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.3 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-4-2

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 **環境計量センター**
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 10時33分	水温/気温	11.0℃ / 27.0℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天 候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-5-1

令和 2 年 8 月 1 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 10時53分	水温/気温	10.4℃ / 27.0℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.6 mS/m	-

判定
備考 *の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-5-2

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日	水温/気温	10.4℃ / 27.0℃
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	残留塩素 -
検査責任者	検査課 係長 小野司	前日	晴
		当日	晴のち曇
		検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-6-1

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 11時22分	水温/気温	9.0℃ / 22.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.011 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.13 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	67 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエタン、トランス-1,2-ジクロロエタン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.6	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.8 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2007654-6-2

令和2年8月1日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和2年7月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和2年7月20日 11時22分	水温/気温	9.0℃ / 22.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴のち曇
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和2年7月20日～令和2年7月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目	結 果	基 準 値
大腸菌	0	—
嫌気性芽胞菌	0	—
判 定 備 考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。