

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-1-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取
採水場所	後藤水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 10時22分	水温/気温	12.1℃ / 25.5℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.05 mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.003 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.4 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	99 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-1-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	12.1℃ / 25.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月28日 10時22分	天候	前日 曇	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-2-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取
採水場所	西沢水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 10時02分	水温/気温	9.3℃ / 24.1℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	60 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.0 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年7月12日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-3-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取
採水場所	若彦水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 9時03分	水温/気温	10.8℃ / 24.2℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.10 mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	61 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.6	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.7 mS/m	-

判定

備考 *の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-3-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	若彦水源	水温/気温	10.8℃ / 24.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月28日 9時03分	天候	前日曇	当日晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-4-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
採水場所	御坂第1水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 11時08分	水温/気温	13.5℃ / 23.3℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.007 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.013 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.3 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	160 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	280 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	37 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年7月12日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-5-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
採水場所	御坂第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 11時22分	水温/気温	11.0℃ / 23.3℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.023 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	88 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-5-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	11.0℃ / 23.3℃	残留塩素	—
採水年月日	令和3年6月28日	11時22分	天 候	前日 曇	当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長 小野司		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月1日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-6-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.8℃ / 23.0℃
採水年月日	令和3年6月28日 13時20分	残留塩素	-
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	71 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年7月12日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-7-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	11.8℃ / 23.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月28日 11時40分	天候	前日 曇	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.018 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.068 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.30 mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.004 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	7.2 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	103 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	1.5 度	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	1.4 度	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-7

令和3年8月23日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	12.0℃ / 28.0℃	残留塩素	－
採水年月日	令和3年7月26日 14時07分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年7月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-8-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
採水場所	入山水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 13時45分	水温/気温	10.9℃ / 21.6℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	83 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.1 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-8-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	10.9℃ / 21.6℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月28日 13時45分	天候	前日 曇	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-9-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
採水場所	御堂第1水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 14時08分	水温/気温	12.3℃ / 22.0℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.017 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.8 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	66 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	113 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-9-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.3℃ / 22.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月28日 14時08分	天候	前日 曇	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-10-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
採水場所	御堂第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 14時23分	水温/気温	12.1℃ / 22.1℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	112 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-10-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第2水源	水温/気温	12.1℃ / 22.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月28日 14時23分	天 候	前日 曇	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106647-11-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和3年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
採水場所	尾粗場水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月28日 14時42分	水温/気温	11.5℃ / 21.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 曇 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月28日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	109 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	13 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年7月12日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-1-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	大沢水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 9時26分	水温/気温	11.1℃ / 19.1℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.7 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	91 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年7月12日

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-2-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	中川原水源	水温/気温	11.1℃ / 18.8℃ 残留塩素 -
採水年月日	令和3年6月29日 9時43分	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	71 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.1 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-2-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川原水源	水温/気温	11.1℃ / 18.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月29日 9時43分	天候	前日 晴	当日	雨のち晴
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-3-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	本沢水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 10時31分	水温/気温	9.8℃ / 17.6℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	2 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	49 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	5.0 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-3-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	9.8℃ / 17.6℃	残留塩素	—
採水年月日	令和3年6月29日	10時31分	天 候	前日 晴	当日 雨のち晴
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長 小野司		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-4-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	新本沢第1水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 10時05分	水温/気温	10.5℃ / 18.7℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	49 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	6.1 mS/m	-

判定
備考 *の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-4-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	新本沢第1水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 10時05分	水温/気温	10.5℃ / 18.7℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-5-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	新本沢第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 10時15分	水温/気温	10.8℃ / 18.7℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	42 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	6.1 mS/m	-

判定
備考 *の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-5-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	10.8℃ / 18.7℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月29日 10時15分	天候	前日 晴	当日 雨のち晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-6-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	大輪第1水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 11時08分	水温/気温	9.6℃ / 18.2℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	75 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.8 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-6-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	9.6℃ / 18.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月29日 11時08分	天候	前日 晴	当日 雨のち晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-7-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	9.7℃ / 18.4℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年6月29日 11時22分	天候	前日 晴	当日 雨のち晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.010 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	62 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.0 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-7-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	9.7℃ / 18.4℃	残留塩素	—
採水年月日	令和3年6月29日	11時22分	天 候	前日 晴	当日 雨のち晴
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長 小野司		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-8-1

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士見水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 9時03分	水温/気温	11.2℃ / 17.2℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.27 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.6 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	118 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.1	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	13 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2106649-8-2

令和3年7月12日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和3年6月29日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士見水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年6月29日 9時03分	水温/気温	11.2℃ / 17.2℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝・新海忠恭	天候	前日 晴 当日 雨のち晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成19年健水発第0330006号
		検査期日	令和3年6月29日～令和3年7月1日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-1-1

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水温/気温	11.4℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年7月26日 9時20分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年8月20日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.010 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.5 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	71 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.9 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-1-2

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水温/気温	11.4℃ / 28.0℃	残留塩素	－
採水年月日	令和3年7月26日 9時20分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年7月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-2-1

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	精進青木ヶ原水源	検査の種類	原水
採水年月日	令和3年7月26日 9時39分	水温/気温	12.1℃ / 24.3℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年7月26日～令和3年8月20日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.9 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	52 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.5 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年8月23日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-3-1

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本栖水源	水温/気温	9.0℃ / 19.8℃	残留塩素	—
採水年月日	令和3年7月26日 10時03分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年8月20日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	4.5 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	58 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.6 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-3-2

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本栖水源	水温/気温	9.0℃ / 19.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年7月26日 10時03分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年7月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-4-1

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	検査の種類	原水
採水年月日	令和3年7月26日 11時25分	水温/気温	10.7℃ / 25.9℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年7月26日～令和3年8月20日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	73 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.4 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-4-2

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	水温/気温	10.7℃ / 25.9℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年7月26日 11時25分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年7月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-5-1

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年7月26日 11時14分	水温/気温	12.8℃ / 25.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年7月26日～令和3年8月20日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.019 mg/l	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	82 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.5 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-5-2

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	水温/気温	12.8℃ / 25.8℃	残留塩素	－
採水年月日	令和3年7月26日 11時14分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年7月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2107668-6-1

令和3年8月23日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和3年7月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和3年7月26日 10時51分	水温/気温	8.9℃ / 21.4℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和3年7月26日～令和3年8月20日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.14 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下
ボウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	73 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.7 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和3年8月23日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	水温/気温	8.9℃ / 21.4℃	残留塩素	-
採水年月日	令和3年7月26日 10時51分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和3年7月26日～令和3年7月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

試験成績書

第 YI-2106003-1 号

依頼者

令和 3 年 7 月 8 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道 後藤水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 0 時 2 2 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-2 号

依頼者

令和 3 年 7 月 8 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道 西沢水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 0 時 0 2 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
		以 下 余 白		

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-3 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道 若彦水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 9 時 0 3 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-4 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第1水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 11 時 0 8 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-5 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第2水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 1 時 2 2 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-6 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第3水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 3 時 2 0 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-7 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第4水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 1 時 4 0 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験	対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-8 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 入山水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 3 時 4 5 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-9 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 御堂第1水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 4 時 0 8 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
		以 下 余 白		

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-10 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 御堂第2水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 4 時 2 3 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106003-11 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月28日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 尾粗場水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 8 日 1 4 時 4 2 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-1 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 大沢水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 9 時 2 6 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-2 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 中川原水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 9 時 4 3 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験	対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-3 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 本沢水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 1 0 時 3 1 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-4 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 新本沢第 1 水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 1 0 時 0 5 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-5 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 新本沢第 2 水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 1 0 時 1 5 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-6 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 大輪第 1 水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 1 1 時 0 8 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-7 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 6 月 2 9 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 大輪第 2 水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 1 1 時 2 2 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.6
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2106004-8 号

令和 3 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年6月29日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 富士見水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 6 月 2 9 日 9 時 0 3 分
採 取 者	星野・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験	対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2107001-1 号

令和 3 年 8 月 5 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年7月26日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	上九一色簡易水道 精進居村水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 7 月 26 日 9 時 20 分
採取者	新海・星野
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和3年7月30日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2107001-2 号

令和 3 年 8 月 5 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年7月26日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	上九一色簡易水道 精進青木ヶ原水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 7 月 26 日 9 時 39 分
採取者	新海・星野
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和3年7月30日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2107001-3 号

令和 3 年 8 月 5 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年7月26日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 本栖水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 7 月 2 6 日 1 0 時 0 3 分
採 取 者	新海・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2107001-4 号

令和 3 年 8 月 5 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年7月26日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 7 月 2 6 日 1 1 時 2 5 分
採 取 者	新海・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2107001-5 号

令和 3 年 8 月 5 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 3 年 7 月 2 6 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第 4 水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 7 月 2 6 日 1 1 時 1 4 分
採 取 者	新海・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2107001-6 号

依頼者

令和 3 年 8 月 5 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和3年7月26日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3水源
採取年月日・時刻	令和 3 年 7 月 2 6 日 1 0 時 5 1 分
採 取 者	新海・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和3年7月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験	対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。