

令和4年度

富士河口湖町上水道 丸山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.21	0.21
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.4	1.3										1.4	1.3	1.4	1.5	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	35	34
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	110	101
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9										7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	11.8	12.4										12.4	11.8	12.1	14.8	13.6
—	気温	℃	-	12.7	21.0										21.0	12.7	16.9	25.8	29.5
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	9.3	9.6										9.6	9.3	9.5	9.9	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 善郷塚配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-											-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-											-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-											-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-											-	-	-	0.21	0.20
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-											-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-											-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-											-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-											-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-											-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.4	1.3											1.4	1.3	1.4	1.5	1.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-											-	-	-	36	34
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-											-	-	-	105	99
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-											-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9											7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.8	13.6											13.6	10.8	12.2	15.6	15.8
—	気温	℃	-	13.3	23.0											23.0	13.3	18.2	25.3	28.9
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	9.7	9.5											9.7	9.5	9.6	10	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 絵坪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.16	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.6	1.5										1.6	1.5	1.6	1.7	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	39	40
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	116	101
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	7.8										7.9	7.8	7.9	7.9	7.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	10.7	10.5										10.7	10.5	10.6	12.4	11.8
—	気温	℃	-	12.1	19.5										19.5	12.1	15.8	24.1	24.3
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.1										0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	10	10										10	10	10	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 東見返し配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8133 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.31	0.31
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	0.6	0.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	29	26
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	89	78
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.4	8.4										8.4	8.4	8.4	8.5	8.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	11.6	13.5										13.5	11.6	12.6	18.2	20.1
—	気温	℃	-	11.7	21.0										21.0	11.7	16.4	24.0	28.0
—	残留塩素	mg/l	-	0.3	0.4										0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	-	7.6	7.6										7.6	7.6	7.6	7.7	7.8
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 胎内配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-											-	-	-	0.48	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-											-	-	-	0.15	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	0.002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-											-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-											-	-	-	0.0004	0.0003
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0006	0.0004
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.0002	0.0002
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-											-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	0.005未満	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	0.007	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-											-	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	0.005未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-											-	-	-	4.5	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.9	0.8											0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-											-	-	-	31	-
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-											-	-	-	102	69
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0											8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.8	15.1											15.1	11.8	13.5	20.3	20.4
—	気温	℃	-	13.2	19.0											19.0	13.2	16.1	23.1	25.8
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	8.3	8.2											8.3	8.2	8.3	8.3	8.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 松場配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	0	6
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.26	0.23
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0014	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0007	0.0005
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0028	0.0008
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0007	0.0003
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	3.6	3.6										3.6	3.6	3.6	4.6	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	54	54
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	116	132
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.5	7.6										7.6	7.5	7.6	7.9	7.8
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	15.3	12.8										15.3	12.8	14.1	19.2	17.2
—	気温	℃	-	13.2	23.1										23.1	13.2	18.2	26.2	28.9
—	残留塩素	mg/l	-	0.1	0.2										0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	13	14										14	13	14	15	16
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 東京良原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.42	0.44
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0005	0.0003
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0008	0.0003
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0003	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.6	1.7										1.7	1.6	1.7	1.8	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	32	34
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	107	102
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0										8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	12.9	16.5										16.5	12.9	14.7	23.6	25.0
—	気温	℃	-	9.8	25.1										25.1	9.8	17.5	24.2	30.9
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	10	11										11	10	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 櫛平配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.19	0.18
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0002	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0004	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0002	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.9	1.0										1.0	0.9	1.0	1.1	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	32	30
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	87	81
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	8.1										8.1	7.9	8.0	8.3	8.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5	0.5未満										0.5	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	12.3	14.9										14.9	12.3	13.6	21.3	21.4
—	気温	℃	-	11.8	21.0										21.0	11.8	16.4	22.8	25.1
—	残留塩素	mg/l	-	0.1	0.2										0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	8.3	8.3										8.3	8.3	8.3	8.7	8.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 大久根配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日										最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0										0	0	0	1	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-										-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-										-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-										-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-										-	-	-	0.30	0.29
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-										-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-										-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-										-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0004	0.0004
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-										-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-										-	-	-	0.0004	0.0005
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-										-	-	-	0.0002未満	0.0002
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-										-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-										-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-										-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-										-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-										-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	5.0	5.1										5.1	5.0	5.1	5.0	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-										-	-	-	51	50
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-										-	-	-	128	123
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-										-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-										-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-										-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-										-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.0										8.1	8.0	8.1	8.1	8.1
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	-	11.8	13.5										13.5	11.8	12.7	15.3	14.5
—	気温	℃	-	14.2	25.5										25.5	14.2	19.9	23.7	27.5
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	16	16										16	16	16	16	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合										-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 三階配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-											-	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-											-	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-											-	-	-	0.22	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-											-	-	-	0.20	0.20
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	0.01未満	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	0.002未満	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-											-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-											-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	0.005未満	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	0.005	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-											-	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	0.005未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-											-	-	-	5.4	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	0.001未満	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7	0.8	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-											-	-	-	27	-
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-											-	-	-	108	80
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-											-	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.7	8.2											8.2	7.7	8.0	8.4	8.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.5	12.9											12.9	11.5	12.2	19.5	17.6
—	気温	℃	-	11.8	22.0											22.0	11.8	16.9	24.5	26.0
—	残留塩素	mg/l	-	0.1	0.2											0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	7.7	7.6											7.7	7.6	7.7	7.8	7.8
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 小浅間配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日											最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-											-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-											-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-											-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-											-	-	-	0.19	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-											-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-											-	-	-	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-											-	-	-	0.0002	0.0002
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0003
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0005	0.0005
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.0003	0.0003
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-											-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-											-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-											-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	2.0	2.0											2.0	2.0	2.0	2.6	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-											-	-	-	40	41
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-											-	-	-	107	99
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-											-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9											7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.2	14.0											14.0	12.2	13.1	20.3	20.3
—	気温	℃	-	11.2	20.8											20.8	11.2	16.0	21.5	25.7
—	残留塩素	mg/l	-	0.1	0.1											0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	-	11	10											11	10	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和4年度

富士河口湖町上水道 西蛇石配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計測センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 厚生労働省登録 227号



番号	項目	単位	基準値	4月20日	5月25日											最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-											-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-											-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-											-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-											-	-	-	0.25	0.26
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-											-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-											-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-											-	-	-	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-											-	-	-	0.0040	0.0045
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0004	0.0004
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-											-	-	-	0.0056	0.0063
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-											-	-	-	0.0013	0.0014
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-											-	-	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-											-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-											-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-											-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-											-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	2.4	2.4											2.4	2.4	2.4	2.7	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	-											-	-	-	41	44
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-											-	-	-	108	103
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-											-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-											-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1											8.1	8.1	8.1	8.1	8.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.2	15.7											15.7	12.2	14.0	22.3	24.1
—	気温	℃	-	11.2	18.1											18.1	11.2	14.7	21.8	23.9
—	残留塩素	mg/l	-	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μ S/cm	-	11	11											11	11	11	12	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。