

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-1-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	12.5℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 9時57分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	80 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-1-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	12.5℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 9時57分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-2-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源	水温/気温	10.5℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 9時37分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	59 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.1 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-2-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源	水温/気温	10.5℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 9時37分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-3-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	若彦水源	水温/気温	11.0℃ / 25.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 9時00分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	63 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.0 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-3-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	若彦水源	水温/気温	11.0℃ / 25.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 9時00分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-4-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	13.8℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 10時39分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.006 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.013 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.031 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.3 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	180 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	248 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	37 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-4-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	13.8℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 10時39分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-5-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	12.5℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 10時50分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.011 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	104 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和4年7月11日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-6-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.5℃ / 30.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 11時12分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromokクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-6-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.5℃ / 30.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 11時12分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-7-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	12.0℃ / 30.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 11時32分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	8.4 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	94 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和4年7月11日

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-8-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	11.0℃ / 24.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 13時39分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	64 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.1 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-8-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	11.0℃ / 24.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 13時39分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目	結 果	基 準 值
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判 定		
備 考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-9-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.5℃ / 23.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 14時10分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	1 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0003 mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0003 mg/l	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.6 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	101 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-9-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.5℃ / 23.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 14時10分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206642-10-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第2水源	水温/気温	12.5℃ / 23.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月27日 14時30分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月27日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	111 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2212598-2-1

令和4年12月20日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年12月13日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	小島水源	水温/気温	12.0℃ / 7.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年12月13日 13時30分	天候	前日 晴 当日 雨のち晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年12月13日～令和4年12月19日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	100 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	12 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2212598-2-2

令和4年12月20日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年12月13日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	小島水源	水温/気温	12.0℃ / 7.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年12月13日 13時30分	天候	前日 晴 当日 雨のち晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年12月13日～令和4年12月15日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2212598-3-1

令和4年12月20日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年12月13日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	11.0℃ / 4.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年12月13日 14時11分	天候	前日 晴 当日 雨のち晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年12月13日～令和4年12月19日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.016 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.09 mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.003 mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	113 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.2 度	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2212598-3-2

令和4年12月20日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和4年12月13日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	11.0℃ / 4.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年12月13日 14時11分	天候	前日 晴 当日 雨のち晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年12月13日～令和4年12月15日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2303627-13-1

令和5年3月23日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和5年3月15日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	水口水源	水温/気温	11.9℃ / 10.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年3月15日 10時59分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和5年3月15日～令和5年3月20日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.062 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.6 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.4 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2303627-13-2

令和5年3月23日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和5年3月15日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	水口水源	水温/気温	11.9℃ / 10.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年3月15日 10時59分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和5年3月15日～令和5年3月18日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-1-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大沢水源	水温/気温	11.2℃ / 26.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 9時23分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0033 mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0023 mg/l	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.014 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.5 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0008 mg/l	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	12 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和4年7月11日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市官沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-2-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川原水源	水温/気温	11.5℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 9時40分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	57 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.4 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-2-2
令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川原水源	水温/気温	11.5℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 9時40分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-3-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	本沢水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和4年6月28日 11時18分	水温/気温	10.0℃ / 25.1℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	2 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	45 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	省略	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	5.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-3-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	10.0℃ / 25.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 11時18分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	1.0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-4-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第1水源	水温/気温	10.5℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時48分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0003 mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	42 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0003 mg/l	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	6.0 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-4-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市官沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第1水源	水温/気温	10.5℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時48分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-5-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	10.4℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時57分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	46 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	6.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-5-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	10.4℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時57分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

[illegible]

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-6-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	9.9℃ / 26.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時10分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	64 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromokクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.2 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。 様式 F-R07-001-1 <1/2>

令和4年7月11日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-7-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	9.7℃ / 26.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時19分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.010 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	87 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.9 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-7-2

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	9.7℃ / 26.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 10時19分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌氣性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2206643-8-1

令和4年7月11日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年6月28日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士見水源	水温/気温	11.5℃ / 27.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年6月28日 9時01分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年6月28日～令和4年7月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.27 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.7 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	109 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.0	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和4年7月11日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-7-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	10.0℃ / 23.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 11時55分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	54 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	5.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-7-2

令和4年8月9日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	10.0℃ / 23.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 11時55分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年7月28日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-1-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水温/気温	11.5℃ / 28.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 11時26分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.016 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.2 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	48 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.1 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-1-2

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水温/気温	11.5℃ / 28.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 11時26分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年7月28日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-2-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取			
		検水の種類	原水			
採水場所	精進青木ヶ原水源	水温/気温	11.9℃ / 22.9℃	残留塩素	-	
採水年月日	令和4年7月25日 11時04分	天 候	前日 晴	当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日			

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.8	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	60	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.2	度	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.9	mS/m	-
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和4年8月9日

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-3-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
採水場所	本栖水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和4年7月25日 10時35分	水温/気温	8.0℃ / 26.8℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.012 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.11 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	4.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	75 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromokクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-3-2

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本栖水源	水温/気温	8.0℃ / 26.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 10時35分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年7月28日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌氣性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-4-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	水温/気温	9.9℃ / 25.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 9時46分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	76 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	8.3 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-4-2

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	水温/気温	9.9℃ / 25.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 9時46分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年7月28日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-5-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	水温/気温	10.5℃ / 25.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 10時04分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	80 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	9.1 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

令和4年8月9日

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-6-1

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	水温/気温	8.6℃ / 23.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 9時19分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野 司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年8月9日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結 果	基 準 値	項目	結 果	基 準 値
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.011 mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.14 mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	72 mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	*電気伝導率	7.5 mS/m	-
判 定					
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2207654-6-2

令和4年8月9日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和4年7月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	水温/気温	8.6℃ / 23.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和4年7月25日 9時19分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和4年7月25日～令和4年7月28日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項 目		結 果		基 準 值
大腸菌		0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—
判 定				
備 考				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

試験成績書

第 YI-2206003-1 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道 後藤水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 9 時 5 7 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206003-2 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道 西沢水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 9 時 3 7 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。



試験成績書

第 YI-2206003-3 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司



受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道 若彦水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 9 時 0 0 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.5
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206003-4 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第 1 水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 0 時 3 9 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.7
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206003-5 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第2水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 0 時 5 0 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。



試験成績書

第 YI-2206003-6 号
令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 12 号
株式会社 環境計量センター
本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131 (代)
環境計量士（第9948号）小野司



受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日 試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第 3 水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 1 時 1 2 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0. 8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0. 7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0. 8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206003-7 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号
株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第4水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 1 時 3 2 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206003-8 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 12 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 入山水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 3 時 3 9 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206003-9 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 御堂第1水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 4 時 1 0 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。



試験成績書

第 YI-2206003-10 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司



受付年月日 令和 4 年 6 月 2 7 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 御堂第 2 水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 7 日 1 4 時 3 0 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験	対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.6
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2212001-2 号

依頼者

令和 4 年 12 月 23 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 12 月 13 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 小島水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 12 月 13 日 13 時 30 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年12月19日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2212001-3 号

依頼者

令和 4 年 12 月 23 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 12 月 13 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 尾粗場水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 12 月 13 日 14 時 11 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年12月19日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。



試験成績書

第 YI-2303001 号

依頼者

令和 5 年 3 月 23 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司



受付年月日 令和 5 年 3 月 15 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 水口水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 3 月 15 日 10 時 59 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年3月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206004-1 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 大沢水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 9 時 2 3 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206004-2 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 中川原水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 9 時 4 0 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験	対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206004-3 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号
株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 本沢水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 11 時 1 8 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206004-4 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 新本沢第1水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 1 0 時 4 8 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206004-5 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 新本沢第2水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 1 0 時 5 7 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

- 備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2206004-6 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 大輪第1水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 1 0 時 1 0 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。



試験成績書

第 YI-2206004-7 号

令和 4 年 7 月 8 日

依頼者

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アサギ市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司



受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 大輪第2水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 1 0 時 1 9 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。



試験成績書

第 YI-2206004-8 号

依頼者

令和 4 年 7 月 8 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 12 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司



受付年月日 令和 4 年 6 月 2 8 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 富士見水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 6 月 2 8 日 9 時 0 1 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月1日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2207002-1 号

令和 4 年 8 月 3 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 7 月 2 5 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 精進居村水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 7 月 2 5 日 1 1 時 2 6 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月29日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2207002-2 号

令和 4 年 8 月 3 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 7 月 2 5 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 精進青木ヶ原水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 7 月 2 5 日 1 1 時 0 4 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月29日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2207002-3 号

依頼者

令和 4 年 8 月 3 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 7 月 2 5 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 本栖水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 7 月 2 5 日 1 1 時 3 5 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月29日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2207002-4 号

令和 4 年 8 月 3 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 7 月 2 5 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 7 月 2 5 日 9 時 4 6 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月29日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2207002-5 号

令和 4 年 8 月 3 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 7 月 2 5 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第 4 水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 7 月 2 5 日 1 0 時 0 4 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月29日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-2207002-6 号

令和 4 年 8 月 3 日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和 4 年 7 月 2 5 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3水源
採取年月日・時刻	令和 4 年 7 月 2 5 日 9 時 1 9 分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和4年7月29日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。